

A person wearing orange and black STIHL safety gear, including a helmet and ear protection, is using a chainsaw to cut a large log in a forest. The log is lying on the ground, and the person is standing on a rocky, mossy surface. The background is a dense forest with many trees and green foliage. The STIHL logo is visible on the person's gear and the chainsaw.

**STIHL**

# KATALOG 2022

---

SRB

# ODRŽIVOST KAO IDEJA VODILJA

Ideja i pojam "održivost" nisu novi i potiču prvobitno iz šumarstva 18. veka. Već je tada prevladalo uverenje da treba poseći samo onoliko drveća koliko može ponovo da naraste. Naša kompanija vuče korene iz šumarstva. Za nas je stoga sasvim prirodno da razmišljamo dugoročno, a pre svega u ciklusima. Mi, kao porodična kompanija duboko smo posvećeni principu da ograničene resurse treba koristiti na takav način, da oni mogu da budu dostupni i budućim generacijama.

U tom smislu, kontinuirano optimizujemo svoje procese kako bismo dodatno smanjili potrošnju sirovina, vode i energije. Naš ambiciozni cilj je da ostvarimo nalog Pariskog sporazuma o klimi mnogo ranije i time ograničimo globalno zagrevanje na ispod 2 °C. Nakon što je STIHL Nemačka od 2021. postao klimatski neutralan, sve ostale proizvodne kompanije u inostranstvu će se uskladiti s tim 2022. godine, kao i prodajna preduzeća sukcesivno.

Održivo privređivanje misli na budućnost. U tu svrhu, mnogo ulažemo u istraživanje i razvoj. Naš cilj je podržati ljude danas i u budućnosti u korišćenju, brizi i očuvanju šuma i prirode na odgovoran i održiv način. Inovativni, visokokvalitetni i iznad svega dugotrajni STIHL uređaji i usluge su pri tome od centralnog značaja.

Vaša porodica Stihl

Selina Stihl  
Zamenica predsednika  
nadzornog odbora

Dr. Nikolas Stihl  
Predsednik nadzornog odbora

Karen Tebar  
Zamenica predsednika  
nadzornog odbora

»ZA NAS, ODRŽIVOST ZNAČI I DUGOROČNU PODRŠKU LJUDIMA U NJIHOVOM PROFESIONALNOM RAZVOJU.«

Selina Stihl, Zamenica predsednika nadzornog odbora



»KUPCI I ŽIVOTNA SREDINA SU ZA NAS PODJEDNAKO U FOKUSU PRILIKOM RAZVOJA PROIZVODA.«

Dr. Nikolas Stihl, Predsednik nadzornog odbora



»GLOBALNE KLIMATSKE CILJEVE MI SHVATAMO OZBILJNO I NAPORNO RADIMO NA TOME DA STIHL POSTANE KLIMATSKI NEUTRALAN ŠIROM SVETA.«

Karen Tebar, Zamenica predsednika nadzornog odbora



# SADRŽAJ

## SNAGA BATERIJE! BY STIHL

OD STRANE 10



## TESTERISANJE I SEČENJE

Motorne testere, sekači grana  
i rezne garniture

OD STRANE 42



Makaze za živu ogradu i  
orezivači za živu ogradu

OD STRANE 84



Kombi i multi sistem

OD STRANE 98



Sekači betona i električni sekači

OD STRANE 108



## KOŠENJE, SADNJA I ŽETVA

Robotske kosačice, ručne kosačice,  
traktorske kosačice i prozračivači travnjaka

OD STRANE 126



Motorne kose i trimeri

OD STRANE 160



Specijalni tresaći grana

OD STRANE 184



Benzinske freze

OD STRANE 190



Uređaji za čišćenje

OD STRANE 196



Bušač za zemlju

OD STRANE 206



## ČIŠĆENJE I UREĐIVANJE

Duvači, vakuumski usitnjivači, mašine za čišćenje,  
perači pod visokim pritiskom, usisivači za mokro/  
suvo usisavanje

OD STRANE 216



Baštenski usitnjivači

OD STRANE 252



## OPREMA

Pametna rešenja

OD STRANE 260



Pogonska goriva

OD STRANE 264



Zaštitna oprema

OD STRANE 274



Ručni alat i oprema za šumarstvo

OD STRANE 298



## STIHL PRODAVNICA

OD STRANE 306



## VRHUNSKA TEHNIKA DO DETALJA

OD STRANE 334

# NOVITETI PREGLED

## SNAGA BATERIJE! BY STIHL.

Baterijski usisivač SEA 20	<b>20</b>
Set mini mlaznica za SEA 20	<b>20</b>
Baterijski vakuumski usitnjivač SHA 56	<b>25</b>
Baterijski sekač visokih grana HTA 50	<b>26</b>
Baterije AK	<b>28</b>
Ugradni komplet vreća za sakupljanje otpada	<b>28</b>
Zakrivljena mlaznica	<b>28</b>
Baterijske motorne testere MSA 300	<b>32</b>
Baterijski atomizer SGA 85	<b>37</b>
Pojas sa futrolom za SGA 85	<b>37</b>
Akku AP 500 S	<b>38</b>

## TESTERISANJE I SEČENJE

### MOTORNE TESTERE, SEKAČI VISOKIH GRANA I REZNE GARNITURE

Servisni Kit-ovi za motorne testere	<b>58</b>
Lanci za motorne testere Hexa / Hexa 3	<b>72</b>
Dodatni kompleti Hexa	<b>73</b>
Komplet za oštrenje lanca za motorne testere Hexa	<b>80</b>
Šestougaona turpija za lance za motorne testere Hexa	<b>81</b>

## KOMBI I MULTI SISTEM

Servisni Kit za kombinovane motore	<b>103</b>
------------------------------------	------------

## SEKAČI BETONA I ELEKTRIČNI SEKAČI

Rezervoar za vodu pod pritiskom	<b>118</b>
Dijamantske ploče D-B10, D-B20, D-B80, D-BA10, D-BA60, D-BA90 i D-SB90	<b>123</b>

## KOŠENJE, SADNJA I ŽETVA

### MOTORNE KOSE I TRIMERI ZA TRAVU

Motorne kose za livade FS 460	<b>166</b>
Servisni Kit za motorne kose i trimere za travu	<b>182</b>

### ROBOTSKE KOSAČICE ZA TRAVU

Robotske kosačice za travu RMI 522 C	<b>132</b>
--------------------------------------	------------

## ČIŠĆENJE I UREĐIVANJE

### UREĐAJI ZA ČIŠĆENJE

Servisni Kit-ovi za duvače	<b>224</b>
Servisni Kit-ovi za usisivače	<b>229</b>
Perač pod visokim pritiskom RE 80 X / RE 80	<b>234</b>
Perač pod visokim pritiskom RE 90	<b>235</b>
Perač pod visokim pritiskom RE 100 PLUS CONTROL	<b>235</b>
Sredstvo za čišćenje kamena i fasada CS 100	<b>242</b>
Papirni filter za SEA 20	<b>251</b>

## DODATNA OPREMA

### PAMETNA REŠENJA

Štitnici za uši ADVANCE ProCOM	<b>262</b>
--------------------------------	------------

### POGONSKA GORIVA

Motorno ulje HP, 55 l	<b>266</b>
Boca za mešanje	<b>272</b>

### LIČNA ZAŠTITNA OPREMA

Jakna DYNAMIC VENT	<b>280</b>
Pantalone DYNAMIC VENT	<b>280</b>
Jakna DYNAMIC	<b>280</b>
Pantalone DYNAMIC	<b>281</b>
Zaštitna poluduboka cipela WORKER S2	<b>290</b>
Zaštitne čizme na vezivanje WORKER S3	<b>290</b>
Vizir function GPC 33	<b>293</b>
Set šlema DYNAMIC ERGO	<b>294</b>
Set šlema ADVANCE VENT	<b>294</b>
Set šlema ADVANCE X-VENT	<b>294</b>

## STIHL PRODAVNICA

STIHL KOLEKCIJA	<b>308</b>
TIMBERSPORTS®	<b>330</b>

# NOVITETI ISTAKNUTE ODLIKE

## MSA 300

NAJMOĆNIJA PROFESIONALNA BATERIJSKA TESTERA U STIHL ASORTIMANU

Visoke performanse i tri izborna režima rada za optimalan rad u širokom spektru primena kao što su brušenje ili sečenje na dužinu. Ergonomski dizaj, STIHL sistem protiv vibracija, intuitivan rad i kokpit za obaveštenja sa LED-Anzeige ekranom. Integrisani filter za hlađenje vazduha, podesiva pumpa za ulje.



VIŠE NA **STRANI 32**

## RE 80 X

KOMPAKTNI PERAČ VISOKOG PRITISKA

RE 80 X je posebno kompaktan, prenosiv uređaj male težine za lak transport i skladištenje koje šteti prostor. Sa robusnom pumpom visokog pritiska od aluminijuma, rotorskom mlaznicom, podesivom mlaznicom sa ravnim mlazom, kompletom sprejeva za čišćenje.



VIŠE NA **STRANI 234**

## SGA 85

PRVI BATERIJSKI RUČNI USISIVAČ U STIHL ASORTIMANU

Za usisavanje i čišćenje manjih suvih površina u garaži, radionici ili automobilu. Praktično rukovanje zahvaljujući mogućnosti zaključavanja prekidača i uklonjivih posuda za sakupljanje. U komplet su uključene različite mlaznice za različite primene.



VIŠE NA **STRANI 20**

## SHA 56

PRVI BATERIJSKI DUVAČ-USITNJIVAČ U STIHL ASORTIMANU

Praktičan kombinovani uređaj za usisavanje lišća i orezanih ostataka žive ograde, kao i za razduvanje lišća i trave. Pretvaranje usitnjivača u duvač je jednostavno, brzo i moguće bez alata. Vrlo dobra ergonomija zahvaljujući ručki koja se može rotirati za 180 stepeni.



VIŠE NA **STRANI 25**

## HEXA LANAC TESTERE

STIHL EKSKLUZIVNI PROFI SISTEM ZA SEČENJE

Sa patentiranim HEXA sistemom rezanja koji se sastoji od Hexa lanca i šestougone turpije, STIHL setovi imaju nove standarde u pogledu performansi sečenja, oštrenja i izdržljivosti lanca testere.



VIŠE NA **STRANI 72**



# SNAGA BATERIJE - BY STIHL —

**AI**

**AS**  
SYSTEM

**AK**  
SYSTEM

**AP**  
SYSTEM

## UČINAK SA SISTEMOM SNAGA BATERIJE - BY STIHL

AI linija	16	AK sistem	22
AS sistem	18	AP sistem	32



## PRAVI PAKETI SNAGE

### BATERIJSKI UREĐAJI KOJI ISPUNJAVAJU SVE ZAHTEVE

Održavanje šuma i zelenih površina postavlja ljude i mašine pred različite izazove – pored ostalog i u pogledu izdržljivosti. Pomoću naša tri baterijska sistema AS, AK i AP, kao i AI linije, imamo pravi odgovor: moćne, praktične i fleksibilne baterijske uređaje sa dugim vekom trajanja. Bilo za privatnu ili profesionalnu upotrebu - sa baterijskim pogonom kompanije STIHL uvek dobijate pouzdane performanse.



## ZA PRIVATNE KORISNIKE: NOSIOCI SNAGE PO VAŠOJ MERI



### SPONTANO OBAVLJANJE MANJIH RADOVA U BAŠTI

#### AI LINIJA

Sa brzim i jednostavnim za upotrebu uređajima iz AI linije najbolje ste opremljeni za rad u svojoj bašti. Da biste napunili integrisanu bateriju, potrebno je da se uređaj priključi u strujnu utičnicu.



### LAKO OBAVLJANJE BAŠTOVANSKIH POSLOVA

#### AS SISTEM

Kompaktni, praktični uređaji AS sistema savršeni su za povremene poslove po kući, kao i za održavanje vrta. Zamenljiva baterija AS 2 pouzdano pruža energiju koja vam je za to potrebna.




### SAMOUVERENO SPROVODITE AMBICIOZNE PROJEKTE

#### AK SISTEM

AK sistem impresionira visokim performansama i izdržljivošću. Uz fleksibilan asortiman uređaja dorasli ste svakom zadatku u bašti. Sve AK baterije mogu da se kombinuju sa punjačima AL 101 i AL 300 i svakim uređajem iz AK sistema.

## ZA PROFESIONALCE: KONCENTROVANA SNAGA



### USPEŠNO ZAVRŠAVANJE PROFESIONALNIH ZADATAKA

#### AP SISTEM

Naš AP sistem uključuje širok spektar posebno moćnih baterijskih uređaja. Svojom snagom i izdržljivošću idealni su za svakodnevnu profesionalnu upotrebu, na primer, u uređenju pejzaža, vrtlarstvu i održavanju drveća. Međutim, oni su takođe veoma pogodni za obavljanje komunalnih radova - i diskretni kada je u pitanju buka.



- Za privatnu upotrebu
- Za manje poslove u bašti
- Sa integrisanom baterijom za brzo, jednostavno rukovanje

**HSA 45**18 V • 2,3 kg<sup>①</sup>

Veoma lagane makaze za živu ogradu sa dobrim reznim performansama za orezivanje ukrasnog grmlja i živih ograda u zoni oko kuće. Jednostrano naoštreni noževi sa razmakom zuba od 24 mm, integrisana zaštita od sečenja, zaštita vođice noževa, integrisana litijum-jonska baterija (36 Wh) sa indikatorom napunjenosti. Vreme punjenja baterije 145 min / 210 min (80 % / 100 %). Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 92.

Dužina preseka **50 cm**  
Br. artikla **4511 011 3501**

**BGA 45**18 V • 2,2 kg<sup>①</sup>

Praktični baterijski duvač za čišćenje malih površina. Okrugla mlaznica, integrisana litijum-jonska baterija (45 Wh) sa prikazom napunjenosti. Vreme punjenja baterije 210 min / 300 min (80 % / 100 %). Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 224.

Br. artikla **4513 011 5901**

① Težina sa baterijom

② Date vrednosti su okvirne i mogu da variraju u zavisnosti od materijala koji se seče

**FSA 45**18 V • 2,3 kg<sup>①</sup>

Kompaktan baterijski trimer za travu za jednostavno košenje i raščišćavanje u Vašem dvorištu ili bašti. Integrisana litijum-jonska baterija (36 Wh) sa prikazom napunjenosti, mogućnost podešavanja kružne ručke bez alata, podesivi radni ugao jedinice za košenje za vertikalno sečenje ivica, jednostavna zamena PolyCut noževa nitima za košenje i obrnuto bez zamene glave za košenje, graničnik za zaštitu prilikom košenja. Vreme punjenja baterije 145 min / 210 min (80 % / 100 %). Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 172.

Br. artikla **4512 011 5701**

**RASPONI BATERIJE<sup>②</sup> (PRIMER PRIMENE)****RADNO VREME PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE (DO ...)<sup>③</sup>****HSA 45**Do ... m<sup>2</sup> žive ograde80 m<sup>2</sup>

40 min

**BGA 45**Kod suvog lišća na asfaltu do ... m<sup>2</sup>200 m<sup>2</sup>

10 min

**FSA 45**Ivice travnjaka do ... m / površina travnjaka do ... m<sup>2</sup>250 m / 50 m<sup>2</sup>

20 min / 12 min

③ Vreme trajanja baterije i specifikacija za svaku bateriju su promenljivi u zavisnosti od toga kako se uređaj koristi i za koju namenu

④ Objašnjenje simbola na strani 334



## AS SISTEM



- Za privatnu upotrebu
- Za održavanje imanja i vrta, kao i za manja čišćenja
- Sa moćnom AS 2 baterijom



**HSA 26**  
10,8 V • 0,8 kg<sup>①</sup>

Lake i kompaktne baterijske makaze za orezivanje, skraćivanje i negu manjih zimzelenih ograda i drveća. Noževi sa STIHL optimizovanom geometrijskom oštricom za optimalne rezultate sečenja, takođe i sa noževima za sečenje ivica travnjaka. Drška otporna na klizanje za savršenu ergonomiju, brza zamena sečiva bez alata, sa prikazom nivoa napunjenosti baterije, da biste u svakom trenutku imali uvid u kapacitet baterije. AS 2 baterija namenjena je isključivo proizvodima AS sistema i nije kompatibilna sa HSA 25. HSA 26 je dostupan u setu. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na strani 92.

**U setu dobijate:**

- 1 × Litijum-jonska baterija AS 2, 28 WH, 10,8 V
- 1 × Standardni punjač AL 1
- 1 × Nož za živicu, dužina sečiva 20 cm, uključujući zaštitu za nož
- 1 × Nož za travu, širina sečiva 12 cm, uključujući zaštitu za nož
- 1 × Torba za transport crno-narandžasta sa karikom za montažu na zid

**Set HSA 26** sa AS 2 i AL 1  
Dužina preseka **20 cm**  
Br. artikla **HA03 011 3506**

**TELESKOPSKA DRŠKA ZA HSA 26**

Omogućava ergonomski rad sa HSA 26 u uspravnom položaju. Brza i laka veza sa HSA 26 i lako menjanje AS 2 baterije u ručici. Kontinuirano produžavanje teleskopa bez stepena od 95-110cm, radni ugao podesiv za 125°, točkići sa glatkim hodom, meki hvat. Teleskopska drška odgovara samo HSA 26 i nije kompatibilna sa GTA 26 ili HSA 25.

Br. artikla **HA03 710 7100**



① Težina bez baterije, sa nožem za žbunje  
② Težina sa sečivom, bez baterije



**GTA 26**  
10,8 V • 1,2 kg<sup>②</sup>

Višenamenski baterijski sekač drveta. Za orezivanje drveća i grmlja, za usitnjavanje zelenila i za izgradnju drvetom. Sa 1/4" PM3 lancem za testeru za visoke performanse sečenja i moćne rezove. Ručka protiv klizanja obezbeđuje veoma dobru ergonomiju. Zamena lanca bez alata, fleksibilni zaštitni poklopac za bezbedan rad, sa indikatorom nivoa napunjenosti. GTA 26 dostupan je kao komplet ili kao jedan uređaj. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na strani 300.

**U setu dobijate:**

- 1 × Litijum-jonska baterija AS 2, 28 WH, 10,8 V
- 1 × Standardni punjač AL 1
- 1 × Jedna light vodilica, 10 cm
- 1 × 1/4"-PM3 - lanac, 10 cm
- 1 × Multioil Bio, 50 ml
- 1 × Torba za transport crno-narandžasta sa karikom za montažu na zid

**Set GTA 26** sa AS 2 i AL 1  
Dužina vodilice **10 cm**  
Br. artikla **GA01 011 6910**

**FUTROLA ZA GTA 26**

Omogućava nošenje GTA 26 na pojasu i brz pristup tokom radova. Promenljivi remen za noge fiksira futrolu na butinu i osigurava veći komfor. Dodatni jezičak čvrsto drži GTA 26 u futrolu.



Br. artikla **GA01 490 1700**

② Objašnjenje simbola na strani 334

**1/4"-PM3 LANAC TESTERE - ZA SNAŽNE REZOVE SA GTA 26**

1/4"-PM3 lanac testere kao i brzina lanca od 8 m/s omogućava brz napredak u radu i precizan rez. Zahvaljujući poklopcu lančanika sa krilnom navrtkom zamena lanca kod GTA 26 je jednostavna i bez alata. Informacije o 1/4"-PM3 lancu testere za vodilicu Light možete pronaći na strani 78 i 79.

**PREGLED PUNJENJA BATERIJE, UTROŠENO VREME PO PUNJENJU BATERIJE I VREME TRAJANJA BATERIJE**

PRONAĐITE NA STRANI 21



**NOVO -  
DOSTUPNO OD  
PROLEĆA 2022!**

### SEA 20

10,8 V • 1,1 kg<sup>①</sup>

Praktični baterijski ručni usisivač za usisavanje i čišćenje manjih suvih površina u garaži, radionici ili automobilu. Sa uklonjivim kontejnerom za sakupljanje za lako pražnjenje i čišćenje. Mlaznica sa pukotinama i univerzalna mlaznica sa uklonjivim nastavkom za čekinje za različite primene. Rešenje za zaključavanje omogućava kontinuirani rad bez pritiskanja ručice prekidača. Veoma dobar efekat filtera zahvaljujući dvostepenom sistemu filtera. Stanje napunjenosti baterije AS 2 može da se vidi na LED ekranu pritiskom na dugme. SEA 20 je dostupan kao komplet ili kao pojedinačni uređaj. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na strani 250.

#### U setu dobijate:

- 1 × litijum-jonska baterija AS 2, 28 Vh, 10,8 V.
- 1 × standardni punjač AL 1
- 1 × mlaznica za fuge
- 1 × univerzalna mlaznica sa uklonjivim nastavkom za čekinje
- 1 × produžna cev
- 1 × usisno crevo
- 1 × kesa

Set SEA 20 sa AS 2 i AL 1

Br. artikla **SA03 011 7315**



STRANI **251**

### DODATNA OPREMA: PAPIRNI FILTER ZA SEA 20

Papirni filter SEA 20 lako se čisti jednostavnim istresanjem i zbog toga može da se koristi duže. Međutim, s vremena na vreme se preporučuje zamena papirnog filtera kako bi se održala efikasnost i pouzdanost baterijskog ručnog usisivača.



**NOVO - DOSTUPNO OD PROLEĆA 2022!**

### SET MINI MLAZNICA

Komplet dodatne opreme za baterijski ručni usisivač SEA 20, koji se sastoji od tri produžne cevi i mlaznica koje međusobno mogu da se kombinuju. Za čišćenje posebno uzanih ili teško dostupnih područja, kao što je na primer prostor između radijatora.

#### U setu dobijate:

- 3 x produžne cevi
- 3 x mlaznice
- 1 x kesa za skladištenje

Br. artikla **SA03 007 1000**



① Težina bez baterije i mlaznica  
② Objašnjenje simbola na strani 334



### AS 2 BATERIJA

Laka, kompaktna i snažna 10,8 V baterija. Kompatibilna sa svim uređajima iz STIHL AS sistema (ne HSA 25). Snaga baterije 28 Wh<sup>②</sup>, Težina 0,2 kg.

Br. artikla **EA02 400 6500**



### STANDARDNI PUNJAČ AL 1

230 V. Kompatibilan sa STIHL AS 2. Sa prikazom statusa rada (LED). Pakovanje kabla sa čičak-trakom. Moguća montaža na zid.

Br. artikla **EA03 430 2500**

AS 2



28 Wh

BATERIJA - NAPAJANJE ENERGIJOM<sup>③</sup>

VREME PUNJENJA BATERIJE KAPACITET: 80 % / 100 %



55 min / 70 min

RASPONI BATERIJE<sup>④</sup> (PRIMER PRIMENE)

RADNO VREME PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE (DO ...)<sup>⑤</sup>

HSA 26

U rezu do ...



30  
kugli šimšira

110 min

GTA 26

U toku sečenja  
grana (Ø 4 cm)  
do ...



80 rezova

25 min

NOVO SEA 20



14 min

③ Sadržaj energije prema specifikaciji proizvođača. Stvarni kapacitet tokom upotrebe je manji kako bi se produžio životni vek

④ Date vrednosti su okvirne i mogu da variraju u zavisnosti od materijala koji se seče

⑤ Vreme trajanja baterije i specifikacija za svaku bateriju su promenljivi u zavisnosti od toga kako se uređaj koristi i za koju namenu



## AK SISTEM

AKI  
SYSTEM

- Za zahtevniju privatnu upotrebu
- Za opsežne poslove u bašti
- Sa zamenljivim i snažnim AK litijum-jonskim baterijama



AK 20

**MSA 120 C-B**36 V • 0,85 kW<sup>①</sup> • 2,7 kg<sup>②</sup>

Lagana baterijska motorna testera za održavanje domaćinstva i jednostavne zanatske radove. Mekana ručka, brža i udobnija promena lanca pomoću mehanizma za brzo zatezanje lanca, transparentni rezervoar za ulje, visoke rezne performanse sa 1/4"-PM3 lancem testere. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 62.

**MSA 120 C-B** bez baterije i punjača<sup>③</sup>Dužina vodilice **30 cm**Br. artikla **1254 011 5874****Set MSA 120 C-B** sa AK 20 i AL 101<sup>④</sup>Dužina vodilice **30 cm**Br. artikla **1254 011 5888****FSA 57**36 V • 2,7 kg<sup>②</sup>

Veoma lagana i jednostavna za korišćenje baterijska motorna kosa za održavanje travnjaka i ivica travnjaka u zonama u blizini kuće. Prečnik kruga za sečenje 280 mm, dužina vratila se podešava pritiskom na dugme i prilagođavanje kružne drške bez upotrebe alata. Graničnik pri košenju oko prepreka kao što su drveće i žbunje. Mekani držač za ugodno rukovanje. Glava trimera AutoCut C 3-2 sa strunom koja se može dopuniti bez upotrebe alata. Po izboru moguće je koristiti PolyCut 3-2 sa nožem. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 172.

**FSA 57** bez baterije i punjačaBr. artikla **4522 011 5734****Set FSA 57** sa AK 10 i AL 101Br. artikla **4522 011 5748**B = STIHL brzi zatezač lanca  
C = komforna oprema

① Više uporednih vrednosti za benzinske motorne testere možete da pronadete na stranici 62  
② Težina sa vodilicom i lancem, bez baterije



AK 10

**HSA 56**36 V • 2,9 kg<sup>②</sup>

Veoma lagane makaze za živu ogradu sa visokim učinkom sečenja, idealne za sečenje žbunja i živice. Imaju jednostrano brušen nož sa rastojanjem zuba od 30 mm, integrisanu zaštitu od posekotina u obliku kapi. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 92.

**HSA 56** bez baterije i punjačaDužina preseka **45 cm**Br. artikla **4521 011 3504****Set HSA 56** sa AK 10 i AL 101Dužina preseka **45 cm**Br. artikla **4521 011 3518**

③ Sa vodilicom i lancem  
④ Težina sa sečivom i zaštitom, bez baterije  
⑤ Težina bez baterije  
⑥ Objašnjenje simbola na strani 334

AK 20

**BGA 57**36 V • 2,3 kg<sup>①</sup>

Ugodno tihi baterijski duvač. Za sakupljanje lišća, trave, papira i drugog otpada u blizini kuće. Okrugla mlaznica, mekana ručka i trostepena duvaljka podesiva po dužini koja može optimalno da se prilagodi visini korisnika. Ravna mlaznica za povećanu brzinu vazduha dostupna je kao dodatna oprema. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na strani 224.

**BGA 57** bez baterije i punjača  
Br. artikla **4523 011 5964**

**Set BGA 57** sa AK 20 i AL 101  
Br. artikla **4523 011 5978**



Pregled vremena punjenja baterije, radnih sati po punjenju baterije i rasponu baterija na **stranama 30 i 31** i na [stihl.de](http://stihl.de) pod STIHL tehnologijom baterija - vreme rada i vreme punjenja.

DODATNA OPREMA:

**NOVO**  
**UGRADNI KOMPLET**  
**VREĆA ZA SAKU-**  
**PLJANJE OTPADA**



Vidi stranu 28

**UKLJUČUJUĆI CEV**  
**ZA DUVAČ**

**NOVO**  
**SHA 56**36 V • 4,2 kg<sup>②</sup>

Prvi baterijski vakuumski usitnjivač / duvač u asortimanu STIHL. Kao praktičan uređaj 2 u 1, može da se koristi za usisavanje lišća i ostataka od odrezivanja, kao i za izduvanje lišća ili papira. Pretvaranje vakuumnog usitnjivača u duvač sasvim je jednostavno i bez alata. Veoma dobra ergonomija kod oba načina rada zahvaljujući rotirajućoj ručki sa promenljivim regulatorom brzine. Kao vakuumski usitnjivač sa dodatnom prednjom ručkom, metalnom zvezdicom za seckanje i postavljenim naramenicama. Vreća za sakupljanje otpada okačena je na usisnu cev i nudi maksimalan prostor za noge zahvaljujući svom asimetričnom dizajnu. Vreća za sakupljanje otpada za nošenje na leđima dostupna je kao dodatna oprema. Kao duvač sa okruglom mlaznicom i dvostepenom duvaljkom podesivom po dužini. Ravna mlaznica za povećanu brzinu vazduha dostupna je kao dodatna oprema. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na strani 228.

**Set SHA 56** sa AK 20 i AL 101  
Br. artikla **SA02 200 0001**

AK 20



REŽIM USISAVANJA



REŽIM DUVANJA

**SHA 56 - JEDAN UREĐAJ, DVE PRIMENE**

Kao praktičan uređaj 2 u 1, SHA 56 je i vakuumski usitnjivač i duvač u jednom. Pretvaranje vakuumnog usitnjivača u duvač - ili obrnuto - lako se izvodi i bez alata. Ručka može da se rotira za 180 stepeni. Ovo osigurava odličnu ergonomiju kod oba načina rada. Vreća za sakupljanje otpada brzo i lako se kači za usisnu cev, tako da će SHA 56 brzo biti spreman za upotrebu.

① Težina bez baterije

② Težina bez baterije, u režimu usisavanja

③ Objašnjenje simbola na strani 334





AK 20

**RMA 235**36 V • 14,0 kg<sup>ⓐ</sup>

Lagana, okretna baterijska kosačica sa širinom košenja od 33 cm za male travnate površine. Sa automatskom regulacijom broja obrtaja kao i noževima sa optimizovanim strujanjem vazduha za dugotrajan rad. Centralno podešavanje visine košenja. Preklopna ručka sa mogućnošću podešavanja na 2 visine. Preklopna korpa za travu kapaciteta 30 litara sa prikazom nivoa napunjenosti. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na stranici 146.

RMA 235 bez baterije i punjača

Br. artikla **6311 011 1411**

Set RMA 235 sa AK 20 i AL 101

Br. artikla **6311 200 0011**

AK 20

**RMA 339 C**36 V • 16,0 kg<sup>ⓐ</sup>

Laka, okretna kosačica za travu sa baterijskim pogonom i širinom košenja od 37 cm za travnjake srednje veličine. Opremljena automatskim regulisanjem broja obrtaja i noževima sa optimizovanim strujanjem vazduha za dugotrajan rad. Centralno podešavanje visine košenja kao i preklopni komforni upravljač sa mogućnošću podešavanja visine. Preklopna korpa za travu od 40 l sa pokazivačem napunjenosti. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na stranici 146.

RMA 339 C bez baterije i punjača

Br. artikla **6320 011 1420**

Set RMA 339 C mit AK 20 und AL 101

Br. artikla **6320 011 1442****HLA 56**36 V • 3,8 kg<sup>ⓐ</sup>

AK 20

Lagane makaze za živu ogradu za rezanje viših živih ograda i ukrasnih grmova u Vašem vrtu. Jednostrani noževi u obliku kapljice, ugao noža podesiv po stepenima od -45° do +90°, deljiva drška za lakši transport. Transportna dužina 115 cm, ukupna dužina 210 cm. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 96.



135°

**NOVO - DOSTUPNO OD PROLEĆA 2022!****HTA 50**36 V • 0,8 kW<sup>ⓐ</sup> • 3,6 kg<sup>ⓐ</sup>

AK 20

Lagani baterijski sekač visokih grana sa visokim performansama sečenja za sve vrste održavanja drveća. 1/4" PM3 lanac testere i bočno zatezanje lanca. Sa kukama za grane za jednostavno uklanjanje isečaka sa drveta, poluprozirnim rezervoarom za ulje, ergonomskom kontrolnom jedinicom i deljivom osovinom za lak transport i skladištenje koje štedi prostor. Ukupna dužina 280 cm. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na strani 66.

HTA 50 bez baterije i punjača<sup>ⓐ</sup>Br. artikla **LA 02 011 6404**Set HTA 50 sa AK 20 i AL 101<sup>ⓐ</sup>Br. artikla **LA02 200 0015**

HLA 56 bez baterije i punjača

Br. artikla **HA01 011 2904**

C = komforna oprema

ⓐ Težina bez baterije

ⓑ Dodatne uporedne vrednosti za benzinske sekače visokih grana možete da pronadete na stranici 66

ⓒ Težina sa vodilicom i lancem, bez baterije

ⓓ Sa vodilicom i lancem

ⓔ Objašnjenje simbola na strani 334



## AK BATERIJE

Kompatibilne sa STIHL AK sistemom. Laka litijum-jonska baterija sa indikatorom napunjenosti (4 LED lampice). Dostupna sa različitim sadržajem energije.



**AK 10** 72 Wh energija baterije<sup>Ⓞ</sup>, 0,8 kg  
Br. artikla **4520 400 6515**

**AK 20** 144 Wh energija baterije<sup>Ⓞ</sup>, 1,2 kg  
Br. artikla **4520 400 6518**

**NOVO AK 30** 180 Wh energija baterije<sup>Ⓞ</sup>, 1,3 kg  
Br. artikla **4520 400 6512**

## STANDARDNI PUNJAČ AL 101

230 V. Kompatibilan sa STIHL baterijama AK i AP. Sa LED indikatorom punjenja. Namotaj kabla sa čičak-trakom. Moguća montaža na zid.



Br. artikla **4850 430 2520**

## BRZI PUNJAČ AL 300

230 V. Za kraće vreme punjenja baterija STIHL AK, AP i AR L. Uređaj za montažu na zid i premotavanje kablova na dnu kućišta. Sa LED prikazom statusa rada i aktivnim hlađenjem baterije.



Br. artikla **4850 430 5500**

## NOVO UGRADNI KOMPLET VREĆA ZA SAKUPLJANJE OTPADA

45 l. Vreća za nošenje na ramenu za SHA 56. Smanjuje težinu uređaja za rad bez zamaranja. Komplet dodataka koji se sastoji od vreće za sakupljanje, zavoja i adaptera. Moguća instalacija bez alata na SHA 56.



Br. artikla **SA02 007 1000**

## NOVO ZAKRIVLJENA MLAZNICA

Za SH 86 i SHA 56.



Br. artikla **4241 708 6302**

## POKLOPAC ZA OTVOR ZA BATERIJU ZA AK SISTEM

Za pokrivanje otvora za bateriju na uređajima STIHL AK sistema (osim RMA 235, RMA 339 C). Štiti od prašine i prljavštine tokom dužeg skladištenja.



Br. artikla **4520 602 0900**

**AK 10**



**AK 20**



**NOVO AK 30**



**BATERIJA - NAPAJANJE ENERGIJOM<sup>Ⓞ</sup>**

72 Wh

144 Wh

180 Wh

**VREME PUNJENJA BATERIJE KAPACITET: 80% / 100%**

**AL 101**



70 / 95 min

135 / 180 min

160 / 205 min

**AL 300**



30 / 45 min

35 / 55 min

35 / 60 min

<sup>Ⓞ</sup> Sadržaj energije prema specifikaciji proizvođača. Stvarni kapacitet tokom upotebe je manji kako bi se produžio životni vek






**BATERIJA – NAPAJANJE ENERGIJOM®  
RASPONI BATERIJE® (PRIMER PRIMENE) RADNO VREME PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE® (DO ...)**

		AK 10	AK 20	NOVO AK 30
<b>MSA 120 C-B</b> 	Za rezanje debla (10 x 10 cm) do ... rezova 	18 min 60 rezova	40 min 160 rezova	55 min 190 rezova
<b>HSA 56</b> 	Do ... m² žive ograde 	50 min 175 m²	100 min 350 m²	120 min 420 m²
<b>FSA 57</b> (sa AutoCut glavom) 	Ivice travnjaka do ... m/ površina travnjaka do ... m² 	25 min 625 m / 125 m²	50 min 1.250 m / 250 m²	60 min 1.500 m / 300 m²
<b>BGA 57</b> 	Kod suvog lišća na asfaltu do ... m² 	10 min 380 m²	22 min 760 m²	27 min 900 m²
<b>NOVO SHA 56</b> 	Kod suvog lišća na asfaltu u režimu usisavanja / duvanja do ... 	12 min 38 m² / 300 m²	25 min 75 m² / 600 m²	30 min 90 m² / 700 m²



**BATERIJA – NAPAJANJE ENERGIJOM®  
RASPONI BATERIJE® (PRIMER PRIMENE) RADNO VREME PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE® (DO ...)**

		AK 10	AK 20	NOVO AK 30
<b>RMA 235</b> 	Površina travnjaka do ... m² 	150 m²	300 m²	400 m²
<b>RMA 339 C</b> 	Površina travnjaka do ... m² 	120 m²	250 m²	330 m²
<b>HLA 56</b> 	Bis zu ... Hecke 	50 min 190 m²	100 min 380 m²	120 min 460 m²
<b>NOVO HTA 50</b> 	Za rezanje debla (10 x 10 cm) do ... rezova 	25 min 80 rezova	45 min 170 rezova	60 min 220 rezova



C = komforna oprema  
B = brzi zatezač lanca

■ Preporučeni dodaci  
■ Smanjene performanse

Ⓞ Sadržaj energije prema specifikaciji proizvođača. Stvarni kapacitet tokom upotebe je manji kako bi se produžio životni vek  
Ⓞ Date vrednosti su okvirne i mogu da variraju u zavisnosti od materijala koji se obrađuje

Ⓞ Vreme trajanja baterije i specifikacija za svaku bateriju su promenljivi u zavisnosti od toga kako se uređaj koristi i za koju namenu  
Ⓞ Dostupno od proleća 2022!

SNAGA BATERIJE – BY STIHL

## AP SISTEM

AP  
SYSTEM

- Za profesionalne korisnike
- Za negu bašte, drveća i pejzaža
- Sa litijum-jonskom AP baterijom sa jakim učinkom ili leđnom baterijom.

**MSA 160 C-B**36 V • 1,25 kW<sup>①</sup> • 3,1 kg<sup>②</sup>

Baterijska motorna testera za upotrebu u oblastima osetljivim na buku. STIHL mehanizam za brzo zatezanje lanca, zatvaranje rezervoara bez alata, sa 1/4"-PM3 lancem za fino rezanje sa visokim učinkom. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 64.

MSA 160 C-B bez baterije i punjača<sup>③</sup>

Dužina vodilice **30 cm**  
Br. artikla **1250 200 0032**

**MSA 200 C-B**36 V • 1,8 kW<sup>①</sup> • 3,3 kg<sup>②</sup>

Baterijska motorna testera sa visokim performansama rezanja za upotrebu u oblastima osetljivim na buku. 44% veći učinak rezanja u poređenju sa MSA 160 C-B. STIHL mehanizam za brzo zatezanje lanca, zatvaranje rezervoara bez alata, sa 1/4"-PM3 lancem za visoke performanse sečenja, metalni odbojnik sa šiljcima. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 64.

MSA 200 C-B bez baterije i punjača<sup>③</sup>

Dužina vodilice **35 cm**  
Br. artikla **1251 200 0018**

**MSA 220 C-B**36 V • 2,1 kW<sup>①</sup> • 3,6 kg<sup>②</sup>

Višenamenska baterijska motorna testera. Do 20% više učinka prilikom sečenja u odnosu na MSA 200 C-B. Namenjena za najrazličitije primene, kao što su seča, skraćivanje i izrada drvne građe. Ergonomična i laka za upotrebu. STIHL brzo zatezanje lanca, zatvaranje rezervoara bez alata, 3/8"-PS3 lanac za veoma visoki učinak sečenja, metalni odbojnik sa šiljcima. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 64.

MSA 220 C-B bez baterije i punjača<sup>③</sup>

Dužina vodilice **35 cm**  
Br. artikla **1251 200 0119**

DOSTUPNO OD PROLEĆA 2022!

**NOVO MSA 300**NAŠA NAJMOĆNIJA  
PROFESIONALNA BATERIJSKA  
MOTORNA TESTERA

AP 500 S

36 V • 3,0 kW<sup>①</sup> • 5,4 kg<sup>②</sup>MSA 300 bez baterije i punjača<sup>③</sup>

Dužina vodilice **45 cm**  
Br. artikla **MA02 200 0017**

Najmoćnija baterijska motorna testera kompanije STIHL za profesionalnu upotrebu. Visoke performanse, kao i tri načina rada koja mogu da se izaberu omogućavaju optimalan rad u širokom spektru primena, kao što su obaranje, sečenje ili sečenje po dužini. Odlična ergonomija, čak i za duže periode upotrebe, zahvaljujući uzanoj, praktičnoj konstrukciji, veoma dobroj ravnoteži i STIHL sistemu protiv vibracija. Kokpit za elektronsko upravljanje i obaveštavanje sa LED ekranom, integrisanim filterom za vazduh za hlađenje, pričvrstnom maticom na poklopcu lančanika, podesivom pumpom za ulje, .325" RS PRO lanac testere za veoma visoke performanse sečenja. Standardno sa senzorom za ulje i LED ekranom za aktivne informacije o korisniku u slučaju nedostatka ulja. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na strani 64.



C = komforna oprema  
B = STIHL brzi zatezač lanca  
O = senzor za ulje

① Dodatne uporedne vrednosti za benzinske motorne testere možete da pronađete na stranici 64

② Težina sa vodicom i lancem, bez baterije  
③ Sa vodicom i lancem  
④ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 345  
⑤ Objašnjenje simbola na strani 334



		AP 200	AP 300	NOVO® AP 500 S
<b>BATERIJA - NAPAJANJE ENERGIJOM</b> Ⓢ		187 Wh	227 Wh	337 Wh
<b>RASPONI BATERIJE</b> Ⓢ (PRIMER PRIMENE) I RADNO VREME PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJEⓈ				
<b>MSA 160 C-B</b>	Za rezanje debela (10 x 10 cm) do ... rezova	42 min 210 rezova	50 min 250 rezova	74 min 370 rezova
<b>MSA 200 C-B</b>		35 min 160 rezova	40 min 210 rezova	60 min 320 rezova
<b>MSA 220 C-B</b>		32 min 150 rezova	35 min 200 rezova	44 min 320 rezova
<b>MSA 300</b> <b>NOVO</b> Ⓢ		-	-	20 - 44 min <sup>Ⓢ</sup> 320 rezova

**HSA 66**36 V • 3,1 kg<sup>Ⓢ</sup>

Baterijske makaze za živu ogradu omogućavaju vrhunske rezultate prilikom upotrebe. Razmak zuba 30 mm, integrisana zaštita od posekotina u obliku kapi, jednostrano brušeni noževi sa obostranim sečenjem. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 92.

HSA 66 bez baterije i punjača

Dužina preseka **50 cm**  
Br. artikla **4851 011 3525****BGA 86**36 V • 2,8 kg<sup>Ⓢ</sup>

Veoma moćni baterijski duvač komforan za rad, za profesionalnu upotrebu, posebno u gradskim zonama, kao što su igrališta i parkirališta. Za uklanjanje lišća, ostataka trave i prljavštine. Okrugla mlaznica, mekana ručka, trostepena duvaljka podesiva po dužini, promenljivo podešavanje sile duvanja. Ravna mlaznica za povećanu brzinu vazduha dostupna je kao dodatna oprema. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na strani 224.

BGA 86 bez baterije i punjača

Br. artikla **BA02 011 5903**

■ Preporučeni dodaci  
■ Smanjene performanse

B = brzi zatezač lanca STIHL  
C = komforna oprema  
T = Tophandle  
O = senzor za ulje

Ⓢ Sadržaj energije prema specifikaciji proizvođača. Stvarni kapacitet tokom upotebe je manji kako bi se produžio životni vek  
Ⓢ Date vrednosti su okvirne i mogu da variraju u zavisnosti od materijala koji se seče  
Ⓢ Vreme trajanja baterije i specifikacija za svaku bateriju su promenljivi u zavisnosti od toga kako se uređaj koristi i za koju namenu

**FSA 90**36 V • 3,2 kg<sup>Ⓢ</sup>

AP 300

Baterijska motorna kosa za košenje guste trave. Prečnik košenja iznosi 260 mm. Dvoručna drška sa komandnom ručkom sa STIHL ECOSPEED funkcijom delimičnog opterećenja, dvostrukim kaišem za ramena. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 172.



FSA 90 bez baterije i punjača

Br. artikla **4863 200 0083****HTA 86**36 V • 1,05 kW<sup>Ⓢ</sup> • 4,6 kg<sup>Ⓢ</sup>

AP 200

Snažni baterijski rezač visokih grana. Tih i niskih vibracija. Za profesionalne korisnike za održavanje stabala, voćnjaka i komunalnih površina. Za orezivanje drveća, uklanjanje mrtvog drveća i drveća srušenog u oluji kao i za orezivanje voćaka. Lanac testere 1/4"-PM3, lagana i kompaktna pogonska glava sa robusnom kukom za grane za jednostavno uklanjanje rastresitog reznog otpada. Posebno čvrsto teleskopsko vratilo sa brzim i preciznim podešavanjem i za tačan rez. Ukupna dužina 270 - 390 cm. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 66.

DODATNA  
OPREMA.**POSTOLJE**Pogledaj  
stranicu 39HTA 86 bez baterije i punjača<sup>Ⓢ</sup>Br. artikla **LA03 200 0005**

Ⓢ Težina bez baterije  
Ⓢ Težina bez baterije i rezne ploče  
Ⓢ Usporedne vrednosti za benzinske rezače možete pronaći od strane 60  
Ⓢ Težina sa vodicom i lancem, bez baterije

**HLA 86**36 V • 4,8 kg<sup>Ⓢ</sup>

AP 200

Baterijske makaze za živu ogradu sa dugim dometom za profesionalnu upotrebu. Posebno pogodna za orezivanje visokih živih ograda i grmlja, kao i za sečenje biljaka blizu zemlje. Ergonomski rad zahvaljujući stabilnoj kvadratnoj teleskopskoj osovini. I dužina držalja i nosač noževa mogu da se podese bez alata. Nosač noževa može da se okreće za 115° za gornje, bočne i donje rezove. Noževi brušeni sa obe strane za čist rez, besprekornu kontrolu brzine i intuitivno upravljanje. Transportna dužina sa sklopljenim nosačem noževa 180 cm, ukupna dužina 260 - 330 cm. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na strani 96.

DODATNA  
OPREMA:**POSTOLJE**Pogledaj  
stranicu 39

HLA 86 bez baterije i punjača

Br. artikla **4859 011 2933**

Ⓢ Sa vodicom i lancem  
Ⓢ Objašnjenje simbola na strani 334  
Ⓢ Dostupno od proleća 2022!  
Ⓢ Dužina vremena rada po punjenju baterije varira u zavisnosti od izabranog režima rada

**TSA 230** ①

36 V • 3,9 kg ②



Može se koristiti unutra i spolja, dubina reza iznosi do 70 mm, ima priključak za vodu sa slavinom i spojnicom za crevo za mokro sečenje. Više o opremi i tehničkim detaljima na strani 118.

TSA 230 bez baterije i punjača  
Br. artikla **4864 011 6600**

DODATNA  
OPREMA:**NOVO**  
**POJAS ZA**  
**KUKOVE SA**  
**FUTROLOM****NOVO**  
**SGA 85**

36 V • 17,0 l • 6,2 kg ③



Komforna baterijska prskalica za nanošenje tečnih pesticida i đubriva u vrtlarstvu i pejzažnoj arhitekturi, kao i u voćarstvu, povrtarstvu i vinogradarstvu. Posebno snažna zahvaljujući snažnoj membranskoj pumpi sa radnim pritiskom od 6 bara. Podesiva mlaznica sa šupljim konusom, bezstepeno podešavanje pritiska putem rotacionog reglera tokom radnog procesa, veliki otvor za punjenje za lako punjenje rezervoara, držač za sigurno skladištenje koplja tokom pauza u radu. Ergonomski sistem za nošenje sa podesivim kaišem za grudi za visok nivo komfora tokom rada. Dodatni remen za kukove i različite mlaznice za različite namene i primene dostupni su kao dodatna oprema. Više o opremi i tehničkim detaljima možete naći na strani 204.

SGA 85 bez baterije i punjača  
Br. artikla **4854 011 7004**

**NOVO**  
**POJAS ZA KUKOVE**  
**SA FUTROLOM**

Olakšava nošenje napunjene baterijske prskalice SGA 85. Tokom pauza u radu, koplje SGA 85 može da se pričvrsti u futrolu pojasa za kukove.

Br. artikla **4854 710 9100**

① Isporuka sa reznom pločom od sintetičke smole za građevinski i nerđajući čelik  
② Težina bez baterije i rezne ploče  
③ Težina bez baterije i sadržaja  
④ Objašnjenje simbola na strani 334

# BATERIJE AP I AR L

## SNAŽNI PAKETI ZA SVAKI IZAZOV

### SNAŽNA BATERIJA ZA PROFESIONALCE

Naša nova AP 500 S baterija impresionira svojim vekom trajanja i brojem mogućih ciklusa punjenja u najmoćnijem AP 300 S do sada.



AP 200

AP 300


**NOVO<sup>®</sup> AP 500 S**


### BATERIJE AP

#### PREDNOSTI PROIZVODA:

- ✓ MOĆNE LITIJUM-JONSKE BATERIJE
- ✓ MALE TEŽINE
- ✓ ZAŠTITA OD KIŠE
- ✓ INDIKATOR STANJA NAPUNJENOSTI BATERIJE PREKO LED SVETLA

Kompatibilne sa STIHL AP sistemom. Lake litijum-jonske baterije veoma jakog kapaciteta sa indikatorom napunjenosti (4 LED diode). Dostupne sa različitim sadržajem energije i stepenima učinka.

**AP 200** 187 Wh energija baterije<sup>Ⓞ</sup>, 1,3 kg  
Br. artikla **4850 400 6560**

**AP 300** 227 Wh energija baterije<sup>Ⓞ</sup>, 1,8 kg  
Br. artikla **4850 400 6570**

**NOVO<sup>®</sup> AP 500 S** 337 Wh energija baterije<sup>Ⓞ</sup>, 2,0 kg  
Br. artikla **EA01 400 6500**

Ⓞ Sadržaj energije prema specifikaciji proizvođača.  
Stvarni kapacitet tokom upotrebe je manji kako bi se produžio životni vek  
Ⓜ Težina bez nosača  
Ⓝ Težina sa nosačem  
Ⓞ Preporučuje se za upotrebu sa AP torbicom za pojas

Ⓞ Vreme trajanja baterije i specifikacija za svaku bateriju su promenljivi u zavisnosti od toga kako se uređaj koristi i za koju namenu  
Ⓜ Objasnjenje simbola na strani 334  
Ⓞ Dostupno od proleća 2022!



### SAMO DOK TRAJU ZALIHE! BATERIJA NOSIVA NA LEĐIMA AR 2000



Leđna litijum-jonska baterija velikog kapaciteta za duži period rada. Robusno kućište sa integrisanom ručkom za nošenje i donjom pločom, sa prikazom stanja baterije (šest LED dioda) komforan pojas za nošenje, sa torbom za adapter i zaštitom od kiše.

916 Wh energija baterije<sup>Ⓞ</sup>, 6,5 kg<sup>Ⓜ</sup>/7,8 kg<sup>Ⓞ</sup>  
Bestellnummer **4871 400 6510**

### POKLOPAC ZA ODELJAK ZA BATERIJE AP SISTEMA



Za pokrivanje spremišta za bateriju na baterijskom uređaju STIHL AP sistema. Zaštita od prašine i prljavštine pri dužem skladištenju.

Br. artikla **4850 602 0900**

### POSTOLJE



Za zaštitu uređaja i baterije od direktnog kontakta sa tlom. Za HTA 66, HTA 86, HLA 66 i HLA 86.

Br. artikla **4857 007 1001**

### BRZI PUNJAČI AL



230 V. Za kraće vreme punjenja baterija STIHL AK, AP i AR L. Uređaj za montažu na zid i namotavanje kablova na dnu kućišta. Sa LED prikazom statusa rada i aktivnim hlađenjem baterije.

**AL 500**  
Br. artikla **4850 430 5700**

**AL 300**  
Br. artikla **4850 430 5500**

### STANDARDNI PUNJAČ AL 101



Kompatibilan sa STIHL baterijama AK i AP. Sa LED indikatorom punjenja. Namotaj kabla sa čičak-trakom. Moguća montaža na zid.

Br. artikla **4850 430 2520**

AP 200

AP 300

NOVO<sup>®</sup>  
AP 500 S

AR 2000

BATERIJA - NAPANJE ENERGIJOM <sup>Ⓞ</sup> (Wh)	187	227	337	
<b>VREME PUNJENJA BATERIJE KAPACITET: 80%/100%</b>				
<b>AL 101</b>	150/200	190/250	280/355	-
<b>AL 300</b>	40/55	45/60	70/90	190/215
<b>AL 500</b>	30/45	25/35	40/55	100/130
<b>RADNO VREME PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE<sup>Ⓞ</sup> (do ... min)</b>				
<b>MSA 160 C-B</b>	42	50	74	180
<b>MSA 200 C-B</b>	35	40	60	160
<b>MSA 220 C-B</b>	32	35	44	160
<b>MSA 300</b>	NOVO <sup>®</sup>	-	20 - 44 <sup>Ⓞ</sup>	-
<b>HSA 66</b>	144	180	268 <sup>Ⓞ</sup>	660
<b>FSA 90</b> sa listom za sečenje	36	45	67	180
<b>BGA 86</b>	17	21	31	84
<b>HTA 86</b>	42	55	82	180
<b>HLA 86</b>	144	180	268	660
<b>SGA 85</b>	NOVO	-	-	-
<b>TSA 230</b>	14	18	26	75

■ Preporučeni dodaci  
■ Smanjene performanse  
- Ne preporučuje se

! Samo dok traju zalihe!

Ⓞ Dužina vremena rada po punjenju baterije varira u zavisnosti od izabranog režima rada





# TESTERISANJE I SEČENJE

---



MOTORNE  
TESTERE



REZAČI VISOKIH  
GRANA



REZNE  
GARNITURE



MAKAZE ZA  
ŽIVU OGRADU



TELESKOPSKE  
MAKAZE ZA  
ŽIVU OGRADU



KOMBI SISTEM



MULTI SISTEM



MOTORNA TESTERA  
ZA BETON



MOTORNI SEKAČI



## SAVLADAJTE SVAKI ZADATAK. UZ NAŠU SNAGU I PRECIZNOST.

Motorne testere za privatne korisnike	45	Pribor i delovi za motorne testere	58
Motorne testere za poljoprivredu i hortikulturu	48	Sekač visokih grana, pribor i delovi	60
Motorne testere za šumarstvo	50	Lanac testere	71
Testere za održavanje drveća	56	Šine vodilice	76
Električne motorne testere	57	Alati za održavanje garnitura za sečenje	80

## MOTORNA TESTERA - DETALJAN OPIS



### TEHNIKA

- 01** SISTEM VAZDUŠNIH FILTERA SA PRETHODNIM ODVAJANJEM  
U poređenju sa uobičajenim sistemima filtera za vazduh, postiže se duži vek trajanja.
- 02** HD2-FILTER  
Ovaj filter vazduha zadržava finu prašinu van pogona - za izuzetno dug životni vek. Zahvaljujući svom specijalnom materijalu filter se jednostavno čisti ispiranjem.
- 03** STIHL M-TRONIC  
Za hladan start potrebna je samo startna pozicija na kombinovanoj ručki. Omogućava pun gas odmah nakon startovanja. Izračunava potrebnu količinu goriva i dodaje gorivo u motor prema potrebi.
- 04** PUMPA ZA ULJE SA REGULACIJOM PROTOKA  
Omogućava korisniku doziranje protoka ulja u zavisnosti od konkretnog načina upotrebe.
- 05** STIHL INJECTION  
„i“ predstavlja najbolji odnos snage i težine, kompaktan dizajn i optimalne performanse motora. Rukovanje je jednostavnije nego ikada. Kombinovana ručka je uklonjena, za isključivanje mašine jednostavno pritisnite „Stop“.

### KOMFOR

- 06** DEKOMPRESIONI VENTIL  
Redukuje neophodnu silu pokretanja i time olakšava startovanje motorne testere.
- 07** STIHL ELASTOSTART  
Specijalna ručka za startovanje omogućava ravnomerno pokretanje motora bez trzaja i nagle promene snage.
- 08** ZATVARAČI REZERVOARA BEZ ALATA  
Omogućavaju brzo, jednostavno otvaranje i zatvaranje rezervoara bez alata.
- 09** STIHL ERGOSTART  
Posebno lako pokretanje mašine, pri čemu se postupak startovanja pomaže dodatnom oprugom između radilice i startera, koja smanjuje snagu potrebnu za pokretanje mašine. Čak i ako polako povučete ručicu startera motor se lako startuje.
- 10** STIHL BRZI ZATEZAČ LANCA  
Sa STIHL brzim zatezačem lanca, lanac testere može sasvim jednostavno da se podese bez alata i bez kontakta sa oštirim delom testere. Jednostavno olabavite poklopac lančanika i okrećite podesivi točak dok ne postignete optimalnu zategnutost lanca.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 334 ili na internet strani [www.stihl.rs](http://www.stihl.rs).

B = STIHL brzi zatezač lanca  
C = komforna oprema

## MOTORNE TESTERE ZA PRIVATNE KORISNIKE



### MSA 120 C-B

36 V • 0,85 kW<sup>Ⓢ</sup> • 2,7 kg<sup>Ⓢ</sup>



Lagana baterijska motorna testera za održavanje domaćinstva i jednostavne zanatske radove. Mekana ručka, brža i udobnija promena lanca pomoću mehanizma za brzo zatezanje lanca, transparentni rezervoar za ulje, visoke rezne performanse sa 1/4"-PM3 lancem testere.

MSA 120 C-B bez baterije i punjača<sup>Ⓢ</sup>

Dužina vodilice 30 cm  
Br. artikla 1254 011 5874

Set MSA 120 C-B sa AK 20 i AL 101<sup>Ⓢ</sup>

Dužina vodilice 30 cm  
Br. artikla 1254 011 5888

- Za privatne korisnike i zanatlije
- Idealne za pripremu drva za ogrev
- Za održavanje imanja
- Za seču užeg stabla
- Za obradu drvne građe



**ODGOVARAJUĆE LITIJUM-JONSKE BATERIJE I DODATNU OPREMU**

MOŽETE NAĆI OD STRANE 12

<sup>Ⓢ</sup> Dodatne uporedne vrednosti za benzinske motorne testere možete da pronadete na stranici 62  
<sup>Ⓢ</sup> Težina sa vodilicom i lancem, bez baterije  
<sup>Ⓢ</sup> Sa vodilicom i lancem  
<sup>Ⓢ</sup> Objašnjenje simbola na strani 334





### MS 170

30,1 cm<sup>3</sup> • 1,2 kW / 1,6 KS • 4,1 kg<sup>Ⓞ</sup>

Osnovni model za sečenje drva za ogrev. Jednostavno korišćenje zahvaljujući kombinovanoj ručki.

Dužina vodilice **30 cm**  
Br. artikla **1130 200 0433**



### MS 211

35,2 cm<sup>3</sup> • 1,7 kW / 2,3 KS • 4,3 kg<sup>Ⓞ</sup>

Pogodna za rezanje drva za ogrev. Bočno zatezanje lanca, podešavanje letnjeg i zimskog režima rada za dobar rad u svim uslovima, 3/8"-PM3 lanac za dobre rezultate rezanja.

Dužina vodilice **35 cm**  
Br. artikla **1139 200 0247**

Dostupan i model: MS 211 C-BE pogledati tabelu na strani 62



### MS 180

31,8 cm<sup>3</sup> • 1,4 kW / 1,9 KS • 4,1 kg<sup>Ⓞ</sup>

Početni model za sečenje drveta za ogrev. Bočno zatezanje za sigurno i jednostavno ponovno zatezanje lanca. Verzija 35 cm za sečenje debljih grana.

Dužina vodilice **35 cm**  
Br. artikla **1130 200 0483**



### MS 230

40,2 cm<sup>3</sup> • 2,0 kW / 2,7 KS • 4,6 kg<sup>Ⓞ</sup>

Robusna i snažna motorna testera sa izbalansiranim težištem, STIHL antivibracionim sistemom, zatvaračima rezervoara koji se otvaraju bez alata. Idealna za pripremu ogreva i drvene građe. Odlična za sečenje tanjih stabala.

Dužina vodilice **40 cm**  
Br. artikla **1123 200 0756**



### MS 250

45,4 cm<sup>3</sup> • 2,3 kW / 3,1 KS • 4,6 kg<sup>Ⓞ</sup>

Moćna motorna testera sa izbalansiranim težištem, STIHL antivibracionim sistemom, zatvaračima rezervoara bez alata. Idealna za sečenje drva za ogrev i gradnju. Dobra za sečenje manjih stabala.

Dužina vodilice **40 cm**  
Br. artikla **1123 200 0848**



## ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**



# MOTORNE TESTERE ZA POLJOPRIVREDU I HORTIKULTURU

- Za poljoprivrednike i zanatlije
- Za pripremu ogreva, održavanje imanja i seču drva za gradnju



## MSA 160 C-B

36 V • 1,25 kW<sup>①</sup> • 3,1 kg<sup>②</sup>



Baterijska motorna testera za upotrebu u oblastima osetljivim na buku. STIHL mehanizam za brzo zatezanje lanca, zatvaranje rezervoara bez alata, sa 1/4"-PM3 lancem za fino rezanje sa visokim učinkom.

MSA 160 C-B bez baterije i punjača<sup>③</sup>

Dužina vodilice **30 cm**  
Br. artikla **1250 200 0032**



## MSA 220 C-B

36 V • 2,1 kW<sup>①</sup> • 3,6 kg<sup>②</sup>



Višenamenska baterijska motorna testera. Do 20 % više učinka prilikom sečenja u odnosu na MSA 200 C-B. Namenjena za najrazličitije primene, kao što su seča, skraćivanje i izrada drvene građe. Ergonomična i laka za upotrebu. STIHL sistem za brzo zatezanje lanca, zatvaranje rezervoara bez alata, 3/8"-PS3 lancem testere za visoke performanse sečenja.

MSA 220 C-B bez baterije i punjača<sup>③</sup>

Dužina vodilice **35 cm**  
Br. artikla **1251 200 0119**



## MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW<sup>①</sup> • 3,3 kg<sup>②</sup>



Baterijska motorna testera sa visokim performansama rezanja za upotrebu u oblastima osetljivim na buku. 44 % veći učinak rezanja u poređenju sa MSA 160 C-B. STIHL mehanizam za brzo zatezanje lanca, zatvaranje rezervoara bez alata, sa 1/4"-PM3 lancem za visoke performanse sečenja.

MSA 200 C-B bez baterije i punjača<sup>③</sup>

Dužina vodilice **30 cm**  
Br. artikla **1251 200 0112**



## MS 271

50,2 cm<sup>3</sup> • 2,6 kW / 3,5 KS • 5,6 kg<sup>②</sup>



Pogodna za seču drva za ogrev u šumi. Dugovečan sistem filtera za vazduh, zatvaranje rezervoara bez alata za jednostavno i sigurno punjenje goriva, brz pristup motoru zahvaljujući jednodelnom poklopcu.

Dužina vodilice **40 cm**  
Br. artikla **1141 200 0701**



## MS 291 C-BE

55,5 cm<sup>3</sup> • 2,8 kW / 3,8 KS • 5,6 kg<sup>②</sup>



Štedljivi 2-MIX motor, dugovečni sistem filtera za vazduh, zatvarači rezervoara bez alata za bezbedno i lako punjenje kao i 3/8"-RM3 lanac obezbeđuju dug vek trajanja i odlične performanse sečenja drva za različite namene.

Dužina vodilice **45 cm**  
Br. artikla **1141 200 0746**



## ODGOVARAJUĆE LITIJUM-JONSKE BATERIJE I DODATNU OPREMU

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 32**

B = STIHL brzi zatezač lanca  
C = komforna oprema  
E = STIHL ErgoStart

① Dodatne uporedne vrednosti za benzinske motorne testere možete da pronađete na strani 64  
② Težina sa vodicom i lancem, bez baterije  
③ Sa vodicom i lancem

④ Težina bez goriva, vodilice i lanca  
⑤ Objašnjenje simbola na strani 334  
⑥ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 345





### MS 310

59,0 cm<sup>3</sup> • 3,2 kW / 4,4 KS • 5,9 kg<sup>ⓐ</sup>

Namenjena za seču drva do srednje jačine. Antivibracioni sistem STIHL, bočni zatezač lanca, zatvarači rezervoara bez alata.

Dužina vodilice **45 cm**  
Br. artikla **1127 200 0403**



### ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**

## MOTORNE TESTERE ZA ŠUMARSTVO

- Jake, dugovečne i jednostavne za rukovanje
- Dorasle svim profesionalnim izazovima
- Za sve radove u šumi kao što su seča drveća i potkresivanje grana
- Veliki kapacitet, mala težina i puno komfora u radu
- Mnogi modeli su serijski opremljeni STIHL M-Tronic-om



DOSTUPNO OD PROLEĆA 2022!

## NOVO MSA 300

NAŠA NAJMOĆNIJA PROFESIONALNA BATERIJSKA  
MOTORNJA TESTERA



36 V • 3,0 kW<sup>ⓑ</sup> • 5,4 kg<sup>ⓐ</sup>

MSA 300 bez baterije i punjača<sup>ⓐ</sup>

Dužina vodilice **45 cm**

Br. artikla **MA02 200 0017**



Najmoćnija baterijska motorna testera kompanije STIHL za profesionalnu upotrebu. Visoke performanse, kao i tri režima rada, omogućavaju optimalan rad u širokom spektru primena, kao što su obaranje, uklanjanje grana ili sečenje po dužini. Odlična ergonomija, čak i za duže periode upotrebe, zahvaljujući uzanoj, praktičnoj konstrukciji, veoma dobroj ravnoteži i STIHL sistemu protiv vibracija. Intuitivan kokpit za upravljanje i obaveštavanje sa LED ekranom, integrisanim filterom vazduha za hlađenje, pričvrstnom maticom na poklopcu lančanika, podesivom pumpom za ulje, lancem testere .325" RS PRO za veoma visoke performanse sečenja. Standardno sa senzorom za ulje i LED ekranom za aktivne informacije korisniku u slučaju nedostatka ulja.



### SAVET PROFESIONALCA

Filter vazduha od flisa u našem novom MSA 300 garantuje konstantne performanse - čak i pri najvećim opterećenjima. Njegov materijal filtera sa izuzetno finim porama drži čak i veoma sitnu prašinu i nečistoću dalje od elektronike i elektromotora. Da biste ga očistili, poprskajte demontirani filter vazduha od flisa pomoću STIHL Varioclean-a, ostavite kratko da deluje, isperite ga zatim toplom vodom i ostavite da se osuši. Brzo će ponovo biti spreman za upotrebu.

➔ Naše specijalno sredstvo za čišćenje Varioclean možete da pronađete na stranici 271.



B = STIHL brzi zatezač lanca  
C = komforna oprema  
E = STIHL ErgoStart

ⓐ Težina bez goriva, vodilice i lanca  
ⓑ Više uporednih vrednosti za benzinske motorne testere možete da pronađete na strani 64  
ⓐ Težina sa vodilicom i lancem, bez baterije  
ⓐ Sa vodilicom i lancem  
ⓐ Objašnjenje simbola na strani 334





### MS 260

50,2 cm<sup>3</sup> • 2,6 kW / 3,5 KS • 4,8 kg<sup>①</sup>



Najbolja za radove na raščišćavanju šuma i sečenju drveća srednjeg obima. Opremljena je STIHL antivibracionim sistemom, bočnim zatezačem lanca, dekompresionim ventilom, ElastoStartom i zatvaračem rezervoara bez alata.

Dužina vodilice **40 cm**  
Br. artikla **1121 200 0432**



### MS 382

72,2 cm<sup>3</sup> • 3,9 kW / 5,3 KS • 6,2 kg<sup>①</sup>



Odlična za seču u šumi malog i srednjeg intenziteta. Bočni zatezač lanca za bezbedno i jednostavno zatezanje lanca, zatvarač rezervoara bez alata radi jednostavnog i bezbednog punjenja gorivom.

Dužina vodilice **45 cm**  
Br. artikla **1127 200 0267**



### MS 361

59,0 cm<sup>3</sup> • 3,4 kW / 4,6 KS • 5,6 kg<sup>①</sup>

Odlikuje je dinamično ubrzavanje i visok obrtni momenat sa veoma dobrim performansama. Antivibracioni sistem STIHL, bočni zatezač lanca, dekompresioni ventil, ElastoStart, karburator sa kompenzatorom i zatvarači rezervoara bez alata.

Dužina vodilice **40 cm**  
Br. artikla **1135 200 0535**



### MS 362

59,0 cm<sup>3</sup> • 3,4 kW / 4,6 KS • 5,9 kg<sup>①</sup>




Veoma dobro opremljena za seču u šumi srednjeg intenziteta. HD2 dugotrajni filter vazduha.

Dužina vodilice **40 cm**  
Br. artikla **1140 200 0744**



## ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**



## SAVET PROFESIONALACA

HD2-filter u našim motornim testerama osigurava konstantne performanse – čak i u najtežim uslovima. Materijal filtera od izuzetno finih pora zadržava sitnu prašinu i prljavštinu podalje od motora. Za čišćenje, poprskajte rastavljeni HD2-filter STIHL Varioclean sredstvom za čišćenje, isperite ga toplom vodom nakon kraćeg vremena delovanja i ostavite da se osuši. Sada je ponovo spreman za primenu.

① Težina bez goriva, vodilice i lanca  
② Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 345





### SAVET PROFESIONALACA

**i** STIHL Injection sistem omogućava najbolji odnos snage i težine sa kompaktnim dizajnom, odnosno veći učinak nego kod testera slične težine i konstrukcije. Kompjuter i senzori upravljaju radom MS 500i i garantuju optimalne performanse motora i ubrzanje u svim uslovima rada.



### MS 651

91,1 cm<sup>3</sup> • 5,0 kW / 6,8 KS • 7,4 kg<sup>Ⓞ</sup>

Testera visokih performansi za zahtevne intervencije u šumarstvu. Antivibracioni sistem STIHL, HD2-filter sa veoma dobrim učinkom filtriranja, pumpa za ulje visokih performansi za regulisanje količine pri velikim brzinama protoka.

Dužina vodilice **50 cm**  
Br. artikla **1144 200 0354**



### MS 881

121,6 cm<sup>3</sup> • 6,4 kW / 8,7 KS • 9,9 kg<sup>Ⓞ</sup>

Najjača serijska motorna testera na svetu! Zbog izuzetno visokih performansi idealna je za profesionalnu seču i obradu velikih stabala. Opremljena je 2-MIX motorom za najzahtevnije radove i snažne performanse sa efikasnom upotrebom goriva. Stop-taster funkcija omogućava pokretanje zagrejane mašine u svakom trenutku, HD2-filter produžava vek trajanja. Pričvršćene navrtke na poklopcu lančanika olakšavaju zamenu lanca, zatvaranje rezervoara bez alata za jednostavno i sigurno punjenje gorivom.

Dužina vodilice **75 cm**  
Br. artikla **1124 200 0199**

### **i** PREPORUČENA DUŽINA VODILICE

Boldovani redovi u delu porudžbine prikazuju Vam preporučenu dužinu vodilice za određeni model motorne testere.



### MS 462 C-M

72,2 cm<sup>3</sup> • 4,4 kW / 6,0 KS • 6,0 kg<sup>Ⓞ</sup>



Najlakša testera visokih performansi u klasi zapremine motora od 70 cm<sup>3</sup>. Veoma pokretljiva sa odličnim ubrzanjem. Za obaranje drveća i sečenje grana u šumama srednje i velike gustine. Opremljena STIHL M-Tronic-om, pumpom za ulje visokih performansi i HD2-filterom sa izuzetno dobrim efektom filtriranja. Pričvršćene navrtke na poklopcu lančanika olakšavaju zamenu lanca, zatvaranje rezervoara bez alata za jednostavno i sigurno punjenje gorivom.

Dužina vodilice **45 cm**  
Br. artikla **1142 200 0012**

Dostupan i model: MS 462 pogledati tabelu na strani 345



### MS 500i

79,2 cm<sup>3</sup> • 5,0 kW / 6,8 KS • 6,2 kg<sup>Ⓞ</sup>



Prva motorna testera sa direktnim ubrizgavanjem goriva - STIHL Injection. Najbolji odnos snage i težine na tržištu. Idealna za seču i obradu drveta zahvaljujući laganoj konstrukciji i odličnom ubrzanju. HD2-filter vazduha sa izuzetno dobrim efektom filtriranja, pričvršćene navrtke na poklopcu lančanika olakšavaju zamenu lanca, pumpa za ulje visokih performansi, zatvaranje rezervoara bez alata za lako i bezbedno punjenje gorivom.

Dužina vodilice **50 cm<sup>Ⓞ</sup>**  
Br. artikla **1147 200 0000**



### MS 661

91,1 cm<sup>3</sup> • 5,4 kW / 7,3 KS • 7,4 kg<sup>Ⓞ</sup>

Testera za seču širokih stabala i najzahtevnije radove u oblasti šumarstva. Pumpa za ulje visokog kapaciteta sa regulisanjem protoka, dugovečni HD2-filter vazduha, ekološki i štedljiv 2-MIX motor.

Dužina vodilice **45 cm**  
Br. artikla **1144 200 0316**

Dužina vodilice **50 cm**  
Br. artikla **1144 200 0474**



STRANA **69**

### NOVO KOMPLETI ZA NADOGRAĐNJU HEXA

Za nadogradnju vaše testere STIHL u novi profesionalni sistem za sečenje HEXA!



## BENZINSKA MOTORNA TESTERA ZA NEGU DRVEĆA

- Lagana, specijalna motorna testera za profesionalce u održavanju drveća
- Za sečenje grana i potkresivanje krošnji
- Precizna u radu
- Optimalna ergonomija



### MS 194 T

31,8 cm<sup>3</sup> • 1,4 kW / 1,9 KS • 3,3 kg<sup>①</sup>

Svestrana STIHL testera za negu drveća<sup>②</sup>. Za različite radove kao što su nega krošnje, uklanjanje mrtvog drveta ili uklanjanje stabljika i granja. Sa 3/8"-PM3 lancem za fino sečenje. Visoke performanse sečenja zahvaljujući motoru STIHL 2-MIX.

Dužina vodilice **30 cm**  
Br. artikla **1137 200 0322**




### ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**

B = brzi zatezač lanca STIHL  
C = komforna oprema  
T = ručka sa gornje strane

## ELEKTRIČNE TESTERE

- Za povremene korisnike, zanatlije i poljoprivrednike
- Za uređivanje okućnice
- Snažni elektromotori sa velikim kapacitetom sečenja
- Jednostavno uključivanje



### MSE 141

230 V • 1,4 kW • 3,6 kg<sup>①</sup>

Lagani model sa dobrim performansama sečenja. Odlična ergonomija za rad bez napora, bočni mehanizam za sigurno i jednostavno zatezanje lanca, rezervoar za ulje sa providnim prozorom, zaštita od preopterećenja.

Dužina vodilice **30 cm**  
Br. artikla **1208 200 0304**



### MSE 210 C-B

230 V • 2,1 kW • 4,0 kg<sup>①</sup>

Snažna električna testera sa visokim performansama za pripremu drva za ogrev i drvene građe. Veoma dobra ergonomija za rad bez napora. Mehanizam za jednostavno, brzo i sigurno zatezanje lanca bez alata, mekani rukohvat za udoban rad, zatvaranje rezervoara za ulje bez alata za jednostavno i sigurno punjenje uljem za lanac testere, zaštita od preopterećenja.

Dužina vodilice **35 cm**  
Br. artikla **1209 200 0002**

① Težina bez goriva, vodilice i lanca  
② Specijalno dizajnirana i isključivo se koristi od strane obučениh korisnika kod nege drveća  
③ Težina bez kabla, ulja za lanac, vodilice i lanca



# PRIBOR I DELOVI ZA MOTORNE TESTERE

- Za održavanje i pregled
- Za lakše rukovanje
- Zaštita lanca za različite dužine vodilica
- Torba ili kofer za motornu testeru za lakši transport
- Alat i postolje za testeru



## NOVO SERVISNI KOMPLETI

Pomoću servisnih kompleta za STIHL benzinske motorne testere možete sami da izvedete jednostavne radove na održavanju. Svaki komplet uključuje svećicu, filter za gorivo i filter za vazduh od flisa ili HD2. Uz proaktivno, redovno standardno održavanje, ne samo da možete da zaštitite komponente i delove mašine od nečistoća ili oštećenja, već i da istovremeno produžite vek trajanja vaše motorne testere. Pored kombinovanog ključa koji ste dobili uz STIHL motornu testeru, za održavanje vam nisu potrebni dodatni alati.

**Servisni komplet 1** za MS 381, MS 382  
Br. artikla **1119 007 4100**

**Servisni komplet 2** za MS 210, MS 230, MS 250  
Br. artikla **1123 007 4100**

**Servisni komplet 3** za MS 440, MS 460, MS 640, MS 650, MS 660, MS 780, MS 880  
Br. artikla **1124 007 4101**

**Servisni komplet 4** za MS 441, MS 461, MS 881  
Br. artikla **1124 007 4102**

**Servisni komplet 5** za MS 290, MS 310, MS 390  
Br. artikla **1127 007 4100**

**Servisni komplet 6** za MS 170 (broj mašine < 501926833; < 806742306), MS 180 (broj mašine < 507001102; < 808408057)  
Br. artikla **1130 007 4100**

**Servisni komplet 7** za MS 170 (broj mašine > 502696762; > 806742307), MS 180 (broj mašine > 507033949; > 808412503)  
Br. artikla **1130 007 4101**

**Servisni komplet 14** za MS 462  
Br. artikla **1142 007 4101**

**Servisni komplet 16** za MS 661  
Br. artikla **1144 007 4101**

**Servisni komplet 17** za MS 500i  
Br. artikla **1147 007 4101**



## STALAK OD DRVETA

Lako postavljanje. Za komforno sečenje drva za ogrev, nosivost maks. 70 kg.

Br. artikla **0000 881 4602**



## TORBA ZA MOTORNE TESTERE

Za čuvanje i transport motornih testera sa maks. dužinom vodilice do 45 cm.

Br. artikla **0000 881 0508**



## ULJA, RUČNI ALAT I PRIBOR ZA ŠUMARSTVO

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**

## KOFER ZA MOTORNU TESTERU

Za skladištenje i transport svih baterijskih i benzinskih motornih testera sa dužinom šina do 50 cm (ne za električne motorne testere i benzinske motorne testere MS 500i, MS 661 C-M, MS 880 i MS 881).

Br. artikla **0000 900 4008**



DUŽINA ZAŠTITE ZA LANAC			
od 25 cm	0000 792 9170		
od 35 cm	0000 792 9171	0000 792 9172	
od 37 cm			0000 792 9174
od 45 cm		0000 792 9173	0000 792 9175
od 55 cm			0000 792 9176 <sup>①</sup>
od 63 cm			0000 792 9177
od 75 cm			0000 792 9178
od 90 cm			0000 792 9179
			0000 792 9177
			0000 792 9178
			0000 792 9179
			0000 792 9175

Priključak vodilice:  
3005<sup>②</sup> Mini za širinu  
žleba vodilice 1,1 mm

Priključak vodilice:  
3005<sup>②</sup> za širinu  
žleba vodilice 1,3 mm

Priključak vodilice:  
3003<sup>②</sup> za širinu  
žleba vodilice 1,6 mm

Priključak vodilice:  
3002<sup>②</sup> za širinu  
žleba vodilice 1,6 mm

Priključak vodilice:  
3006<sup>②</sup> za GS 461

① Deo broja artikla za vodilice, za više detalja pogledajte pregled od strane 78  
② I za 3005 000 4721/50 cm

# TELESKOPSKI REZAČI VISOKIH GRANA I DODATNI PRIBOR

- Dostupni kao benzinski i baterijski uređaji
- Za uklanjanje tankih grana na velikoj visini
- Radna visina do pet metara
- Sistem za ledno nošenje za mali utrošak snage pri radu



**NOVO** - Dostupno od proleća 2022!

**HTA 50**  
36 V • 0,8 kW<sup>①</sup> • 3,6 kg<sup>②</sup>

Lagani baterijski sekač visokih grana sa visokim performansama sečenja za sve vrste održavanja drveća. 1/4" PM3 lanac testere i bočno zatezanje lanca. Sa kukama za grane za jednostavno uklanjanje isečaka sa drveta, poluprozirnim rezervoarom za ulje, ergonomskom kontrolnom jedinicom i deljivom osovinom za lak transport i skladištenje koje štedi prostor. Ukupna dužina 280 cm.



**HTA 50** bez baterije i punjača<sup>③</sup>  
Br. artikla **LA02 011 6404**

**Set HTA 50** sa AK 20 i AL 101<sup>③</sup>  
Br. artikla **LA02 200 0015**

**HT 75**  
25,4 cm<sup>3</sup> • 0,95 kW / 1,3 KS • 7,3 kg<sup>②</sup>

Lagani benzinski sekač visokih grana za profesionalnu upotrebu. Za sečenje grana sa drveća i opšte održavanje drveća, za uklanjanje mrtvog drveta ili izbojaka i za orezivanje voćaka. 1/4" PM3 lanac testere, lagan i kompaktni zupčanik sa oblikovanom, robusnom kukom za grane. Posebno kruta, profesionalna teleskopska osovina sa brzim podešavanjem za precizno pričvršćivanje i precizan rez. Ukupna dužina. Ukupna dužina 270 - 390 cm.



Br. artikla  
**4138 200 0054**

① Više uporednih vrednosti za benzinske rezače možete pronaći na strani 66  
② Težina bez baterije, vodilice i lanca

**AK 20**  
SYSTEM  
AK 20

**HTA 86**  
36 V • 1,05 kW<sup>①</sup> • 4,6 kg<sup>②</sup>

Snažni baterijski rezač visokih grana. Tih i niskih vibracija. Za profesionalne korisnike za održavanje stabala, voćnjaka i komunalnih površina. Za orezivanje drveća, uklanjanje mrtvog drveća i drveća srušenog u oluji kao i za orezivanje voćaka. Lanac testere 1/4"-PM3, lagana i kompaktna pogonska glava sa robusnom kukom za grane za jednostavno uklanjanje rastresitog reznog otpada. Posebno čvrsto teleskopsko vratilo sa brzim i preciznim podešavanjem i za tačan rez. Ukupna dužina 270 - 390 cm.



**DODATNA OPREMA: POSTOLJE**

**HTA 86** bez baterije i punjača<sup>③</sup>  
Br. artikla  
**LA03 200 0005**

**ODGOVARAJUĆE LITIJUM-JONSKE BATERIJE I DODATNU OPREMU**

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 12**

**ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA**

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**

① Sa vodicom i lancem  
② Težina bez goriva, vodilice i lanca  
③ Objašnjenje simbola na strani 334

## SISTEM ZA NOŠENJE NA LEĐIMA RTS



Za dužu upotrebu. Prilagodljiv veličini tela, omogućava posebnu uštedu energije i ergonomski rad. Pogodan za rezače visokih grana: HTA 85, HTA 86; kombi-motore sa HT-KM ili HL-KM 145°; KM 56 RC-E, KM 94 -RC-E; makaze za živu ogradu: HL 94 C-E, HLA 86. Ne može se koristiti sa: KMA 130 R, HL 94 KC-E i HLE 71 K.

Br. artikla **0000 790 4400**

## POSTOLJE

Postolje za zaštitu baterija od kontakta sa tlom. Dodatna ručka za kratkotrajno produženje dometa.



**Za HTA 85, HTA 86 i HLA 86**  
Br. artikla **4857 007 1001**

## UGAONI REDUKTOR



**Za HT 75**  
Br. artikla  
**4138 640 0201**





Br. artikla

Dužina vodilice<sup>Ⓞ</sup> (cm)Zapremina (cm<sup>3</sup>)

Snaga (kW/KS)

Prijem snage (kW)

Nominalni napon (V)

Težina (kg)

Odnos mase i snage (kg/kW)

Nivo zvučnog pritiska<sup>Ⓞ</sup> (dB(A))Nivo snage zvuka<sup>Ⓞ</sup> (dB(A))Vrednost vibracije levo/  
desno<sup>Ⓞ</sup> (m/s<sup>2</sup>)STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX<sup>Ⓞ</sup>) /  
sistem baterija STIHL

Korak lanca testere

STIHL Oilomatic tip lanca testere<sup>Ⓞ</sup>

Vodilica lake konstrukcije

Bočni zatezač lanca

STIHL brzi zatezač lanca

Manuelna pumpa za gorivo

STIHL ElastoStart

STIHL ErgoStart

Dugotrajni sistem filtera za vazduh

Zatvarač rezervoara bez alata

Zatvarač rezervoara ulja bez alata

Zaštita od preopterećenja

Mekana drška

## MOTORNE TESTERE ZA PRIVATNU UPOTREBU

	Br. artikla	Dužina vodilice <sup>Ⓞ</sup> (cm)	Zapremina (cm <sup>3</sup> )	Snaga (kW/KS)	Prijem snage (kW)	Nominalni napon (V)	Težina (kg)	Odnos mase i snage (kg/kW)	Nivo zvučnog pritiska <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Nivo snage zvuka <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Vrednost vibracije levo/ desno <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX <sup>Ⓞ</sup> ) / sistem baterija STIHL	Korak lanca testere	STIHL Oilomatic tip lanca testere <sup>Ⓞ</sup>	Vodilica lake konstrukcije	Bočni zatezač lanca	STIHL brzi zatezač lanca	Manuelna pumpa za gorivo	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Dugotrajni sistem filtera za vazduh	Zatvarač rezervoara bez alata	Zatvarač rezervoara ulja bez alata	Zaštita od preopterećenja	Mekana drška
<b>MSA 120 C-B</b>	1254 011 5874	30	-	0,8 <sup>Ⓞ</sup> / -	0,85	36	2,7 <sup>Ⓞ</sup>	-	83	94	3,4 / 3,2	AK sistem	¼" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●
<b>Set MSA 120 C-B</b> sa AK 20 + AL 101	1254 011 5888	30	-	0,8 <sup>Ⓞ</sup> / -	0,85	36	3,9 <sup>Ⓞ</sup>	-	83	94	3,4 / 3,2	AK sistem	¼" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	●	●	●
<b>MS 170</b>	1130 200 0433	30	30,1	1,3 / 1,8	-	-	4,1 <sup>Ⓞ</sup>	3,1	98	109	4,2 / 5,9	-	⅜" P	PM3 <sup>Ⓞ</sup>	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-
<b>MS 180</b>	1130 200 0483	35	31,8	1,5 / 2,0	-	-	4,1 <sup>Ⓞ</sup>	2,7	98	110	6,6 / 7,8	-	⅜" P	PM3 <sup>Ⓞ</sup>	○	●	○	-	○	-	-	-	-	-	-
<b>MS 211</b>	1139 200 0247	35	35,2	1,7 / 2,3	-	-	4,3 <sup>Ⓞ</sup>	2,5	100	113	3,5 / 3,5	2-MIX	⅜" P	PM3	○	●	○	-	○	-	●	●	●	-	-
<b>MS 211 C-BE</b>	1139 200 0249	35	35,2	1,7 / 2,3	-	-	4,6 <sup>Ⓞ</sup>	2,7	100	113	3,5 / 3,5	2-MIX	⅜" P	PM3	○	-	●	●	-	●	●	●	●	-	-
<b>MS 230</b>	1123 200 0756	40	40,2	2,0 / 2,7	-	-	4,6 <sup>Ⓞ</sup>	2,3	101	113	6,9 / 8,9	-	⅜" P	PM3	○	○	○	-	○	-	-	●	●	-	-
<b>MS 250</b>	1123 200 0848	40	45,4	2,3 / 3,1	-	-	4,6 <sup>Ⓞ</sup>	2,0	101	114	6,9 / 8,9	-	⅜" P	PM3	○	●	○	-	○	-	-	●	●	-	-

● Prema standard  
○ Može da se opremi  
naknadno (pribor)

B = STIHL brzi zatezač lanca  
C = komforna oprema  
E = STIHL ErgoStart

Ⓞ Stvarna dužina sečenja je kraća od navedene dužine vodilice. Ostale raspoložive setove  
za sečenje možete pronaći od strane 78  
Ⓞ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)  
Ⓞ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup>

Ⓞ Opširno objašnjenje o tipovima STIHL lanaca  
za motorne testere možete pronaći od stranje 71  
Ⓞ Mehanički učinak kao uporedna vrednost za  
benzinske motorne testere

Ⓞ Težina bez baterije, vodilice i lanca  
Ⓞ Težina sa baterijom, vodilicom i lancem, bez punjača  
Ⓞ Težina bez goriva, vodilice i lanca  
Ⓞ Uzana garnitura za sečenje

Br. artikla	Dužina vodilice <sup>Ⓞ</sup> (cm)	Zapremina (cm <sup>3</sup> )	Snaga (kW / KS)	Prijem snage (kW)	Nominalni napon (V)	Težina (kg)	Odnos mase i snage (kg / kW)	Nivo zvučnog pritiska <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Nivo snage zvuka <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Vrednost vibracije levo / desno <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX <sup>Ⓞ</sup> ) / sistem baterija STIHL	Korak lanca testere	STIHL Oilomatic tip lanca testere <sup>Ⓞ</sup>	Vodilica lake konstrukcije	Pumpa za ulje sa reguliranjem protoka	Bočni zatezač lanca	STIHL brzi zatezač lanca	Manuelna pumpa za gorivo	Dekompresioni ventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Dugotrajni sistem filtera za vazduh	HD2-Filter	Zatvarač rezervoara bez alata	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Zatvarač rezervoara ulja bez alata	Zaštita od preopterećenja	Mekana drška		
<b>MOTORNE TESTERE ZA POLJOPRIVREDU I HORTIKULTURU</b>																															
<b>MSA 160 C-B</b>	1250 200 0032	30	-	1,0 <sup>Ⓞ</sup> / -	1,25	36	3,1 <sup>Ⓞ</sup>	-	84	95	2,7 / 2,9	AP sistem	¼" P	PM3	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
<b>MSA 200 C-B</b>	1251 200 0112	30	-	1,4 <sup>Ⓞ</sup> / -	1,8	36	3,3 <sup>Ⓞ</sup>	-	84	95	4,6 / 3,9	AP sistem	¼" P	PM3	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
<b>MSA 220 C-B</b>	1251 200 0119	35	-	1,7 <sup>Ⓞ</sup> / -	2,1	36	3,6 <sup>Ⓞ</sup>	-	89	100	4,8 / 3,6	AP sistem	¾" P	PS3	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
<b>MS 271</b>	1141 200 0701	40	50,2	2,6 / 3,5	-	-	5,6 <sup>Ⓞ</sup>	2,2	103	115	4,5 / 4,5	2-MIX	.325"	RM3 Pro	-	-	•	-	-	-	○	-	•	○	•	-	-	•	-	-	
<b>MS 291 C-BE</b>	1141 200 0746	45	55,5	2,8 / 3,8	-	-	6,2 <sup>Ⓞ</sup>	2,2	103	116	4,5 / 4,5	2-MIX	¾"	RM3	-	-	-	•	•	-	-	•	•	○	•	-	-	•	-	-	
<b>MS 310</b>	1127 200 0406	45	59,0	3,2 / 4,4	-	-	5,9 <sup>Ⓞ</sup>	1,8	102	115	4,3 / 4,7	-	¾" P	RS	-	-	•	-	-	-	○	-	•	○	•	-	-	•	-	-	
<b>MOTORNE TESTERE ZA ŠUMARSTVO</b>																															
<b>MSA 300</b>	<b>NOVO<sup>Ⓞ</sup></b> MA02 200 0017	45	-	2,5 <sup>Ⓞ</sup> / -	3,0	36	5,4 <sup>Ⓞ</sup>	-	93	104	2,6 / 2,8	AP-System	.325"	RS Pro	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
<b>MS 260</b>	1121 200 0432	40	50,2	2,6 / 3,5	-	-	4,8 <sup>Ⓞ</sup>	1,8	99	113	3,6 / 4,1	-	.325"	RS	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	•	-	-	
<b>MS 361</b>	1135 200 0535	40	59,0	3,4 / 4,6	-	-	5,6 <sup>Ⓞ</sup>	1,6	103	115	3,6 / 3,6	-	¾"	RS	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	•	-	-	
<b>MS 362</b>	1140 200 0513	40	59,0	3,4 / 4,6	-	-	5,6	1,6	106	117	3,5 / 3,5	2-MIX	¾"	RS	-	•	•	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	•	-	-	
<b>MS 382</b>	1127 200 0267	45	72,2	3,9 / 5,3	-	-	6,2 <sup>Ⓞ</sup>	1,6	106	118	5,4 / 5,4	-	¾"	RS	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	
<b>MS 462</b>	1142 200 0001	45	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,0	1,4	108	119	4,8 / 3,6	2-MIX	¾"	RS	-	•	•	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	•	-	-	
<b>MS 462 C-M</b>	1142 200 0012	45	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,0 <sup>Ⓞ</sup>	1,4	108	119	4,8 / 3,6	2-MIX	¾"	RS	-	•	•	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	
<b>MS 500i</b>	1147 200 0000	50	79,2	5,0 / 6,8	-	-	6,2 <sup>Ⓞ</sup>	1,2	106	119	4,2 / 4,0	2-MIX	¾"	RS	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	-	
<b>MS 651</b>	1144 200 0354	50	91,1	5,0 / 6,8	-	-	7,3 <sup>Ⓞ</sup>	1,5	107	119	6,9 / 6,9	-	¾"	RS	-	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	•	-	-	
<b>MS 661</b>	1144 200 0316 1144 200 0474	45 50	91,1	5,4 / 7,3	-	-	7,4	1,4	105	118	6,9 / 5,6	2-MIX	¾"	RS	-	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	•	-	•	-	-	
<b>MS 881</b>	1124 200 0199	75	121,6	6,4 / 8,7	-	-	9,9 <sup>Ⓞ</sup>	1,5	106	118	8,9 / 8,9	2-MIX	.404"	RS	-	•	•	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	•	-	-	
<b>BENZINSKA MOTORNA TESTERA ZA NEGU DRVEĆA</b>																															
<b>MS 194 T</b>	1137 200 0322	30	31,8	1,4 / 1,9	-	-	3,3 <sup>Ⓞ</sup>	2,4	100	112	3,6 / 3,6	2-MIX	¼" P	PM3	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	•	-	-	•	-	-	

• Prema standardima  
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

B = STIHL brzi zatezač lanca  
C = komforna oprema  
E = STIHL ErgoStart  
M = STIHL M-Tronic  
T = ručka sa gornje strane

Ⓞ Stvarna dužina sečenja je kraća od navedene dužine vodilice. Ostale raspoložive setove za sečenje možete pronaći od strane 78  
Ⓞ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)  
Ⓞ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup>

Ⓞ Opširno objašnjenje o tipovima STIHL lanca za motorne testere možete pronaći od stranje 71  
Ⓞ Mehanički učinak kao uporedna vrednost za benzinske motorne testere

Ⓞ Težina sa vodilicom i lancem, bez baterije  
Ⓞ Težina bez goriva, vodilice i lanca  
Ⓞ Dostupno od proleća 2022!

Br. artikla	Dužina vodilice <sup>ⓐ</sup> (cm)	Zapremina (cm <sup>3</sup> )	Snaga (kW / KS)	Prijem snage (kW)	Nominalni napon (V)	Težina (kg)	Nivo zvučnog pritiska <sup>ⓐ</sup> (dB(A))	Nivo snage zvuka <sup>ⓐ</sup> (dB(A))	Vrednost vibracije levo/desno <sup>ⓐ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX <sup>ⓐ</sup> ) / sistem baterija STIHL	Dužina kabla (m)	Korak lanca testere	STIHL Oilomatic tip lanca testere <sup>ⓐ</sup>	Ukupna dužina seta za sečenje (cm)	Vodilica lake konstrukcije	Bočni zatezač lanca	STIHL brzi zatezač lanca	STIHL Antivibracioni sistem	Zatvarač rezervoara ulja bez alata	Zaštita od preopterećenja	Mekana drška
<b>ELEKTRIČNE TESTERE</b>																					
<b>MSE 141</b>	1208 200 0304	30	-	-	1,4	230	3,6 <sup>ⓐ</sup>	90	101	3,3 / 4,2	-	0,3	3/8" P	PM3 <sup>ⓐ</sup>	-	•	•	-	-	-	•
<b>MSE 210 C-B</b>	1209 200 0002	35	-	-	2,1	230	4,0 <sup>ⓐ</sup>	93	104	3,4 / 4,2	-	4,0	3/8" P	PM3	-	•	-	•	-	•	•
<b>REZAČI VISOKIH GRANA</b>																					
<b>HTA 50</b>	<b>NOVO<sup>ⓑ</sup></b> LA02 011 6404	25	-	0,57 <sup>ⓐ</sup> / -	0,8	36	3,6 <sup>ⓐ</sup>	78	94	0,5 / 1,0	AK sistem	-	1/4"	PM3	280	-	-	-	-	•	-
<b>Set HTA 50</b> sa AK 20 + AL 101	<b>NOVO<sup>ⓑ</sup></b> LA02 200 0015	25	-	0,57 <sup>ⓐ</sup> / -	0,8	36	4,8 <sup>ⓐ</sup>	78	94	0,5 / 1,0	AK sistem	-	1/4"	PM3	280	-	-	-	-	•	-
<b>HTA 86</b>	LA03 200 0005	30	-	0,74 <sup>ⓐ</sup> / -	1,05	36	4,6 <sup>ⓐ</sup>	77	93	1,0 / 1,0	AP sistem	-	1/4" P	PM3	270 - 390	-	•	-	-	•	•
<b>HT 75</b>	4138 200 0054	30	25,4	0,95 / 1,3	-	-	7,3 <sup>ⓐ</sup>	92	110	4,6 / 6,0	-	-	3/8" P	PM3 <sup>ⓐ</sup>	270 - 390	-	•	-	•	•	-

• Prema standardima  
o Može da se opremi naknadno (pribor)

B = STIHL brzi zatezač lanca  
C = komforna oprema

ⓐ Stvarna dužina sečenja je kraća od navedene dužine vodilice.  
Ostale raspoložive setove za sečenje možete pronaći od strane 78  
ⓑ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)  
ⓐ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup>

ⓐ Opširno objašnjenje o tipovima STIHL lanca za motorne testere možete pronaći od strane 71  
ⓐ Mehaničke performanse kao uporedna vrednost sa benzinskim rezačima  
ⓐ Težina bez kabla, ulja za lanac, vodilice i lanca  
ⓐ Težina sa vodilicom i lancem, bez baterije

ⓐ Težina sa baterijom, vodilicom i lancem, bez punjača  
ⓐ Težina bez goriva, vodilice i lanca  
ⓐ Uzana garnitura za sečenje  
ⓐ Dostupno od proleća 2022!

**NOVO**BRŽE I LAKŠE  
PONOVRNO OŠTRENJE

+ 10% PERFORMANSE SEČENJA

DUŽE OŠTAR

DUŽI RADNI VEK

## HEXA LANAC ZA TESTERU + HEXA TURPIJA

EKSKLUZIVNI PROFESIONALNI SISTEM SEČENJA STIHL

Sa patentiranim sistemom za sečenje Hexa, koji se sastoji od lanca testere Hexa i turpije Hexa, STIHL postavlja nove standarde u pogledu performansi sečenja, oštrenja i veka trajanja. Da li su vam efikasnost i ušteda vremena posebno važni u svakodnevnom poslu? Onda je Hexa pravo rešenje za vas! Lanac testere Hexa impresionira ne samo performansama sečenja, već i jednostavnim rukovanjem. Oblici reznih zubaca i turpije optimalno su međusobno usklađeni i omogućuju posebno jednostavno i brzo ponovno oštrenje uz gotovo savršen rezultat. U poređenju sa drugim lancima testere, kao npr B.  $\frac{3}{8}$ " RS, Hexa takođe mora da se oštiri znatno ređe i tako ima duži vek trajanja. Isprobajte sada novi sistem sečenja Hexa STIHL i uverite se sami!



Video uputstva za oštrenje lanca testere Hexa možete da pronađete na: [stihl.com/hexa](http://stihl.com/hexa)

- ✓ **+ 10% PERFORMANSE SEČENJA**  
U kombinaciji sa uskim prorezom, specijalna brusilica Hexa oštrač lanca testere Rapid Hexa od  $\frac{3}{8}$ " obezbeđuje 10% veće performanse sečenja u odnosu na lanac testere  $\frac{3}{8}$ " Rapid Super - za maksimalne performanse pri obaranju
- ✓ **BRŽE I JEDNOSTAVNIJE PONOVRNO OŠTRENJE**  
Zahvaljujući optimalnom uklapanju reznog zupca Hexa i turpije Hexa, ponovno oštrenje takođe je mnogo brže i lakše nego kod okrugle turpije. Pri svakom novom oštrenju postižu se idealni uglovi oštrenja.
- ✓ **DUŽE OŠTAR**  
Budući da se oblici turpije i reznog zupca međusobno savršeno uklapaju, lanac testere Hexa može savršeno da se naoštiri, testeriše brže i mnogo duže ostaje oštar.
- ✓ **DUŽI RADNI VEK**  
Budući da  $\frac{3}{8}$ " RH lanac testere mora ređe da se oštiri, njegov vek trajanja je u skladu sa time duži..


## LANCI TESTERE I VODILICE STIHL

ZA MAKSIMALNU PRECIZNOST I TAČNE REZOVE

Obaranje, uklanjanje grana, proređivanje, obnavljanje - šta god da planirate da izvedete motornom testerom ili sekačem visokih grana, uz mnoštvo varijanti lanaca za testere i vodilica STIHL dobro ste opremljeni za sve poslove.



## REZNA GARNITURA - DETALJAN OPIS



### PUT DO ODGOVARAJUĆEG LANCA ZA TESTERE

Da biste pronašli pravi lanac za svoje potrebe, potrebne su Vam informacije, kako bi se motorna testera, vodilica i lanac međusobno uskladili. Servisno polje na vodilici obezbeđuje Vam četiri vrednosti za to:

**01** **DUŽINA VODILICE**  
U zavisnosti od oblasti primene treba odabrati odgovarajuću dužinu vodilice.

**02** **KORAK LANCA**  
Korak lanca predstavlja polovinu rastojanja između sredine jedne zakovice do sredine druge sledeće zakovice. Korak lanca, vodilice i lančanika motorne testere moraju se poklapati.

**03** **BROJ POGONSKIH ČLANAKA**  
Broj pogonskih članaka određuje dužinu lanca. U to se ubrajaju isključivo pogonski članci, ne i zupci za sečenje.

**04** **ŠIRINA USEKA/DEBLJINA POGONSKOG ČLANKA**  
Lanac se uvodi u vodilicu pomoću pogonskih članaka. Širina žleba vodilice i debljina pogonskog članka moraju da budu usklađene.

Nakon što ste utvrdili ove četiri vrednosti, odaberite odgovarajući tip lanca za oblast primene koju želite. Tip lanca određuje se na osnovu oblika zuba za sečenje. Oblik zuba na relevantan način definiše u kojoj meri su ispunjeni različiti zahtevi:



O tome ćete više saznati na strani 71.

Uz dostupne informacije možete odrediti 11-cifreni broj za lanac testere koji želite:

**A** 4-CIFRENI BROJ PORUĐBINE  
U zavisnosti od tipa lanca, podele lanca i širine žleba / debljine pogonske karike. Možete da ih pronađete od strane 71.

**B** + 000


**C** + 00 + POTREBAN BROJ POGONSKIH KARIKA  
Potreban broj pogonskih karika zavisi od dužine vodilice i stoji na vodilici ili na strani 78. Broj pogonskih karika određuje dužinu lanca. Ukoliko je broj pogonskih karika 3-cifren, izostavlja se druga nula tako da se na kraju dobija 11-cifreni broj.

**3670 000 0056**

**A** | **B** | **C**

## LANCI ZA TESTERE

- Švajcarski precizan rad fabrike STIHL u Vilu
- Odličan rezultat sečenja i funkcionalna bezbednost
- Elektrolitički hromirani zupci od specijalnog čelika i ojačani spoj sa nitnama
- Prilagođeni vodilici i motornoj testeri



**Lanci za testere Micro** su posebno pouzdani i komforni u primeni. Lanac sa polu-sečivima nudi visok kvalitet rezanja uz rez sa malim vibracijama i nije komplikovan za oštrenje. On je zbog toga dobar izbor za povremene korisnike i radove u poljoprivredi.

### LANAC ZA TESTERE MICRO



Lanac za testere malih vibracija, visok kvalitet rezanja, robusan.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	3660	3613	-	3650	-
1,5 mm <sup>①</sup>	-	-	-	3685	3651	-
1,6 mm	-	-	-	3686	3652	3668

### LANAC ZA TESTERE MICRO 3



Lanac za testere sa malim trzajima i vibracijama sa pogonskim člankom sa grbom. Visok kvalitet rezanja, meko rezanje.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	3670	-	3610 <sup>②</sup>	-	-	-
1,3 mm	-	-	3636	-	3662	-
1,5 mm <sup>①</sup>	-	-	-	3688	-	-
1,6 mm	-	-	-	3689	3664	-



**OVAKO MOŽETE PRONAĆI TAČAN BROJ ARTIKLA ZA LANAC VAŠE TESTERE**

#### PODELA LANCA

**Širina žleba** 4-cifreni deo broja, na broju artikla traženog lanca testere

**SUPER**

Lanci testere Super imaju veoma visoke performanse sečenja. To se postiže zubima sa punim sečivima i malim otporom sečenja. Lanci za testere Super su idealni za profesionalno šumarstvo i seču drva.

**LANAC ZA TESTERE SUPER**

Lanac za testere sa malim vibracijama za profesionalne korisnike. Ekstremno visok učinak uboda i reza uz visok kvalitet sečenja pri radu.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3617	3690 <sup>①</sup>	3623	-
1,5 mm <sup>②</sup>	-	-	-	3638	3622	-
1,6 mm	-	-	-	3639	3621	3946

**LANAC ZA TESTERE SUPER 3**

Lanac za testere visokih performansi slabih trzaja i malih vibracija sa pogonskim člankom sa grbom. Visok učinak uboda i reza uz visok kvalitet sečenja pri radu.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3616	-	3624	-
1,6 mm	-	-	-	-	3626	-

**TURPIJA HEXA**

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 81**

**NOVO****HEXA**

Lanci testere Hexa odlikuju se specifičnim oblikom reznog zupca. Zahvaljujući patentiranoj oštrici postižu se najveće performanse sečenja u asortimanu STIHL. Lanac Hexa lako se ponovo oštiri ručno pomoću šestougaone turpije. To ga čini idealnim lancem testere za profesionalno šumarstvo i seču drveta.

**LANAC TESTERE HEXA**

Posebno izdržljiv i univerzalan lanac testere od 3/8" sa specifičnim oblikom reznog zupca Hexa STIHL za 10% bolje performanse sečenja u poređenju sa 3/8" RS. Zahvaljujući posebno prilagođenoj turpiji Hexa, on se izuzetno lako ponovo oštiri i znatno duže ostaje oštar nego drugi lanci za testere.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,6 mm	-	-	-	-	3132	-

**LANAC TESTERE HEXA 3**

Lanac Hexa sa niskim povratnim udarom i niskim vibracijama sa pogonskom karikom. Visoke performanse ubadanja i sečenja sa visokim kvalitetom reza i maloj sklonosti ka škripanju.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,6 mm	-	-	-	-	3134	-

**DURO**

Lanci za testere Duro su izuzetno robusni i otporni na habanje. Zahvaljujući zaštiti od tvrdog metala ovi lanci zadržavaju oštrinu i do deset puta duže nego konvencionalni lanci. Zbog toga su Duro lanci posebno pogodni za sečenje zaprljanog drveta.

**LANAC ZA TESTERE DURO 3**

Ekstremno robusan lanac za testere od tvrdog metala sa malim vibracijama i sa pogonskim člankom sa grbom za zahtevne primene. Bez naknadnog oštrenja zadržava oštrinu deset puta duže od konvencionalnih lanaca za testere.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	-	3612	-	3681	-
1,5 mm <sup>②</sup>	-	-	-	3666	3682	-
1,6 mm	-	-	-	3667	3683	-

**NOVO****KOMPLETI ZA NADOGRAĐNJU HEXA**

ZA NADOGRAĐNJU VAŠE TESTERE STIHL U NOVI PROFESIONALNI SISTEM ZA SEČENJE HEXA!

**Komplet sadrži:**

- 2 × lanac testere Hexa
- 1 × turpija Hexa (5,2 × 200 mm)
- 1 × ručka turpije Hexa

Br. artikla

Upotreba za

Dužina vodilice (cm)

Sägekettenteilung

Korak lanca testere

2 × lanac testere

**UPGRADE KITS HEXA**

UPGRADE KIT 4	3132 007 4702	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	50	3/8"	1,6	3132 000 0072
---------------	---------------	---	----	------	-----	---------------

① Lanci za testere drugih proizvođača  
② Uzana garnitura za sečenje

## LANCI ZA TESTERE - SPECIJALNE PRIMENE

Kod STIHL-a ćete uvek pronaći pravi lanac za testeru za svoje potrebe. Za specijalne oblasti primene nudimo Vam lance za testere, koji tačno odgovaraju Vašim potrebama. Vodilice koje su usklađene sa njima, takođe ćete pronaći kod STIHL-a.

### CARVING



Specijalan lanac za testere za drvorez. Slabe vibracije, veoma dobar učinak sečenja, zbog kratkog oboda zuba nije potreban pritisak prilikom uboda, postiže veću brzinu ubadanja od konvencionalnih lanaca 1/4".



Korak  
(col)

Carving,  
30 cm

	LANCI ZA TESTERE		VODILICA
<b>MSA 120/160/200</b>	1/4" P	3670 000 0064 <sup>Ⓞ</sup>	3005 000 3105
<b>MS 170/180/193/194/211</b>	1/4"	3661 000 0064	3005 000 3205

### SPASAVANJE (RDR)



Specijalan lanac za najteže radove kod vatrogasaca, u spasilačkim službama i tehničkoj pomoći (npr. drvo sa ekserima, mešavina materijala i pancirno staklo). Zubi za sečenje sa pancirnom oblogom od tvrdog metala otpornog na udare po celoj površini.



Korak  
(col)

Rollomatic ES,  
50 cm

	LANCI ZA TESTERE		VODILICA
<b>MS 462 C-M R</b>	3/8"	3944 000 0072	3003 002 9421

### SKRAĆIVANJE - SEKAČ PUNOG DRVETA/ZAZOR SEČENJA-AUTOMATSKI (RMHS, RMH)



Lanac za testere za primenu na specijalnim mašinama u mašinskoj seči drveća i proizvodnji drveta za loženje, robusan i dugovečan. Redukovane tenzije vode do slabijeg obrazovanja pukotina uz manje habanje i posebno veliku dugovečnost. **Ne sme da se primenjuje na ručnim motornim testerama.** Za više informacija posetite Vašeg specijalizovanog prodavca.




### NAJDUŽI REZ (RMX, PMX)



Specijalni lanac za testere za uzdužno sečenje uz visok kvalitet reza, nizak nivo vibracija i mekano sečenje. Za više informacija posetite Vašeg specijalizovanog prodavca.



<sup>Ⓞ</sup> Lanac za normalnu testeru, ne za carving testeru



# VODILICE

- Za različite primene: od obaranja stabala i sečenja, do pripreme ogreva
- Od visokokvalitetnog i veoma otpornog hrom-molibdenskog čelika
- Optimalna iskorišćenost kapaciteta motora pri sečenju
- Duromatic E - pune vodilice za zahtevne radove na tvrdom drvetu



## LAGANE VODILICE

STIHL konstantno unapređuje konstrukcije laganih vodilica. Birajte između E Light i ES Light vodilica. Nudimo Vam odgovarajuće rešenje kako za male, lagane motorne testere tako i za jake testere za sečenje drveća. Tehničke detalje za vodilice možete naći na strani 336.

### STIHL ROLLOMATIC E MINI LIGHT



Za lakše radove sa teleskopskim sekačima ili kod sečenja slabijeg drveća. Ušteda u težini do 25% (kod dužine do 35 cm).

### STIHL ROLLOMATIC E LIGHT



Sastoji se iz tri čelične ploče, velike ugradne površine koje su električno zavarene. Prazan prostor je popunjen poliamidom ojačanim staklenim vlaknima. U poređenju sa konvencionalnim vodilicama ušteda u težini (kod dužine od 40 cm) iznosi do 30%. Ne zahteva održavanje zbog zatvorenog ležaja okretne zvezde.

### STIHL ROLLOMATIC ES LIGHT



Od specijalnog čelika otpornog na habanje. Prazan prostor obrađen i zavaren u specijalnom laserskom postupku. Stabilno šuplje telo sa krutom gornjom i donjom konstrukcijom, 30% manje težine u poređenju sa Rollomatic ES, STIHL Ematic sa kosim otvorom za ulje, glava vodilice potpuno zamenljiva. Bez održavanja zahvaljujući zatvorenom ležištu kod okretne zvezde.

## STIHL ROLLOMATIC E MINI



Veoma uska vodilica. Za lance za testere sa koracima 3/8" Picco Micro 3 sa uzanim pogonskim člancima ili 1/4" Picco Micro 3. Primetna redukcija težine kod povećane snage sečenja.

## STIHL ROLLOMATIC E



Telo se sastoji iz tri električno zavarene ploče, pri čemu je srednja sa velikim otvorima. Mala težina, visoka stabilnost, dostupna sa malom i velikom glavom vodilice. Ne zahteva održavanje zbog zatvorenog ležaja okretne zvezde.

## STIHL ROLLOMATIC ES



Za najveće profesionalne zahteve i za mašine sa visokim kapacitetom sečenja. Masivno i posebno kruto telo vodilice, glava vodilice se može kompletno zameniti, elipsasti, kosi otvori za ulje za optimalno podmazivanje. Ne zahteva održavanje zbog zatvorenog ležaja okretne zvezde.



### SAVET PROFESIONALACA

Zatvorena ležišta kod okretne zvezde su podmazana za sve vreme trajanja, za bolji radni vek i manje radove održavanja. Na taj način je nepotrebno podmazivanje. Zadovoljavajući rezultat: štedi vreme, čuva okolinu i štedi novac.

## STIHL DUROMATIC E



Puna vodilica za radove sa motornim testerama srednjeg ili visokog kapaciteta. Spolja robusan, ojačan vrh od tvrdog metala, STIHL E-matic sa kosim otvorom za ulje za optimalni učinak podmazivanja.

## STIHL CARVING



Trodela vodilica za rezbarjenje sa masivnom glavom. Za drvodelje i profesionalne negovatelje drveća za sečenje uzanih, teško pristupačnih površina. Umanjen povratni udarac, laka, dugovečna. Markirne linije na vodilici omogućavaju preciznu poziciju vrha vodilice prilikom sečenja.



MOTORNE TESTERE	Dužina vodilice <sup>ⓐ</sup> (cm)	Korak (col)	Debljina pogonske spojke/ širina žleba	Broj pogonskih članaka	LANCI ZA TESTERE							VODILICE									
					Micro Broj za porudžbinu delova	Micro 3 Broj za porudžbinu delova	Super Broj za porudžbinu delova	Super 3 Broj za porudžbinu delova	NOVO Hexa Broj za porudžbinu delova	NOVO Hexa 3 Broj za porudžbinu delova	Duro 3 Broj za porudžbinu delova	Rollomatic E Light Br. artikla	Rollomatic ES Light Br. artikla	Light Br. artikla	Rollomatic E Br. artikla	Light O4 Br. artikla	Rollomatic ES Br. artikla	Broj zuba okretne zvezde	Duromatic E Br. artikla		
<b>GTA 26</b>	10	¼" P	1,1	28	-	3670	-	-	-	-	-	-	-	-	3007 003 0101	-	-	-	-		
<b>MS 194 T, MSA 120, MSA 160, MSA 200</b>	25	¼" P	1,1	56	-	3670	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	-	8	-		
	30	¼" P	1,1	64	-	3670	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	-	8	-		
<b>MS 194 T, MSA 160, MSA 200</b>	35	¼" P	1,1	72	-	3670	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3409	-	-	8	-		
<b>MS 170, MS 180<sup>ⓐ</sup>, MSE 141</b>	30	⅜" P	1,1	44	-	3610	-	-	-	-	-	-	3005 000 7605	-	-	3005 000 3905	-	-	7	-	
	35	⅜" P	1,1	50	-	3610	-	-	-	-	-	-	3005 000 7609	-	-	3005 008 3909	-	-	7	-	
	40	⅜" P	1,1	55	-	3610	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3913	-	-	7	-		
<b>MS 180, MS 211, MS 230, MSE 210<sup>ⓐ</sup>, MSA 220 C-B</b>	30	⅜" P	1,3	44	-	3636	3617	3616	-	-	3612	-	3005 000 7405	-	-	3005 000 4805	-	-	9	-	
	35	⅜" P	1,3	50	-	3636	3617	3616	-	-	3612	-	3005 000 7409	-	-	3005 000 4809	-	-	9	-	
	40	⅜" P	1,3	55	-	3636	3617	3616	-	-	3612	-	3005 000 7413	-	-	3005 000 4813	-	-	9	-	
<b>MS 250<sup>ⓐ</sup></b>	35	.325	1,6	56	-	3689	3639	-	-	-	3667	-	-	-	3005 000 4709	-	-	11	-		
	35	.325	1,3	56	3693	3695	3690	3694	-	-	3696	-	-	-	3005 000 7009	-	-	11	-		
	40	.325	1,6	62	-	3689	3639	-	-	-	3667	-	-	-	3005 000 4713	-	-	11	-		
	40	.325	1,3	62	3693	3695	3690	3694	-	-	3696	-	-	-	3005 000 7013	-	-	11	-		
<b>MS 260, MS 271, MSA 300</b>	32	.325	1,6	56	3686	3689	3639	-	-	-	3667	-	-	-	3003 000 5306	-	-	11	-		
	35	.325	1,3	60	3693	3695	3690	3694	-	-	3696	-	-	-	3003 000 3309	-	-	10	-		
	37	.325	1,6	62	3686	3689	3639	-	-	-	3667	-	-	-	3003 000 6811	-	-	11	-		
	40	.325	1,3	67	3693	3695	3690	3694	-	-	3696	-	-	-	3003 000 3313	-	-	10	-		
	40	.325	1,6	67	3686	3689	3639	-	-	-	3667	-	-	-	3003 008 6813	-	-	11	3003 000 9213		
<b>MS 291, MS 310, MS 361, MS 362, MS 382</b>	35	⅜	1,6	54	3652	3664	3621	3626	-	-	3683	-	-	-	3003 000 6111	3003 000 7709	-	9	-		
	37	⅜	1,6	56	3652	3664	3621	3626	-	-	3683	-	-	-	3003 000 6113	-	-	10	-		
	40	⅜	1,6	60	3652	3664	3621	3626	3132	-	3683	-	-	-	3003 000 771	3003 000 7713	-	9	-		
	40	⅜	1,6	60	3652	3664	3621	3626	3132	-	3683	-	-	-	3003 008 6113	-	-	10	-		
	45	⅜	1,6	66	3652	3664	3621	3626	3132	-	3683	-	-	-	3003 008 6117	3003 008 7717	-	10	-		
<b>MS 462, MS 500i, MS 651, MS 661</b>	40	⅜	1,6	60	3652	3664	3621	3626	3132	-	3683	-	-	-	3003 000 5213	-	-	11	3003 000 9213		
	45	⅜	1,6	66	3652	3664	3621	3626	3132	-	3683	-	-	-	3003 000 5217	-	-	11	3003 000 9217		
	50	⅜	1,6	72	3652	-	3621	3626	3132	3134	3683	-	3003 000 2021	-	3003 000 5221	-	3003 000 9421	11	3003 000 9221		
	63	⅜	1,6	84	3652	-	3621	3626	-	-	3683	-	-	3003 000 2031	-	3003 000 5231	-	3003 000 9431	11	3003 001 5631	
<b>MS 500i, MS 661</b>	71	⅜	1,6	91	-	-	3621	3626	-	-	3683	-	-	3003 000 2038	-	-	-	3003 000 6038	11	-	
	80	⅜	1,6	105	-	-	3621	3626	-	-	3683	-	-	3003 000 2046	-	-	-	3003 000 6046	11	-	
<b>MS 661</b>	90	⅜	1,6	114	-	-	3621	3626	-	-	3683	-	-	3003 000 2053	-	-	-	3003 000 6053	11	-	
<b>MS 881<sup>ⓐ</sup></b>	53	.404	1,6	68	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 001 9223		
	63	.404	1,6	80	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9731	-	3002 000 9231
	75	.404	1,6	91	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9741	-	3002 000 8041
	90	.404	1,6	104	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 002 8052	
	90	.404	1,6	108	3668	-	3946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9753	-	-
REZAČI VISOKIH GRANA					LANCI ZA TESTERE							VODILICE									
<b>HT 75, HTA 50</b>	25	¼" P	1,1	56	-	3670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	-	8	-	
	30	¼" P	1,1	64	-	3670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	-	8	-	
<b>HT 75, HTA 86</b>	30	⅜" P	1,1	44	-	3610	-	-	-	-	-	-	3005 000 7605	-	-	3005 000 3905	-	-	7	-	

ⓐ Dužina sečenja je kraća od navedene dužine vodilice  
 ⓑ Za modele od godine proizvodnje 2014

ⓐ Kod modela MS 231 i MS 251 (35 i 40 cm dužine vodilica) i kod modela MSE 170, MSE 190, MSE 210 i MSE 230 (30, 35 i 40 cm dužine vodilica) sa Quick Chain Tensioning i lančanikom sa sedam zuba mora se koristiti jedan dodatni pogonski element

ⓐ Važi za sedmozupčani lanac; kod osmozupčanog treba jedna više pogonska karika

Napomena: rezne garniture za specijalne namene možete pronaći na strani 74

# ALAT ZA ODRŽAVANJE REZNIH GARNITURA

- Specijalni alati za održavanje i negu
- Za stručno oštrenje lanca sa preciznim rezultatima
- STIHL drvene drške turpije od sertifikovanog drveta

## KOMPLET ZA OŠTRENJE

Sastoji se od držača turpija sa okruglom turpijom, pljosnatom turpijom i graničnim meračem za turpiju u torbi.



<b>1/4" i 3/8" P</b> Br. artikla	<b>5605 007 1027</b>	<b>3/8"</b> Br. artikla	<b>5605 007 1029</b>
<b>.325"</b> Br. artikla	<b>5605 007 1028</b>	<b>NOVO 3/8" Hexa</b> <sup>Ⓞ</sup> Br. artikla	<b>5607 007 1000</b>

## DRŽAČ TURPIJE 2-U-1



Praktično pomoćno sredstvo za brzo oštrenje zupca i graničnika dubine u jednom radnom ciklusu. Za 1/4" P-, 3/8" P-, .325"-, 3/8"- i .404"- lance za testere.

<b>1/4" i 3/8" P</b> Br. artikla	<b>Ø 4,0 mm</b> <b>5605 750 4303</b>	<b>3/8"</b> (ne može da se koristi sa 3/8" Hexa) Br. artikla	<b>Ø 5,2 mm</b> <b>5605 750 430</b>
<b>.325"</b> Br. artikla	<b>Ø 4,8 mm</b> <b>5605 750 4304</b>		

## VOĐICA ZA DRŽAČ TURPIJE FF 1



STIHL jedinstvena vođica za držač turpije. Za precizno i jednostavno rukovanje turpijom i stručno oštrenje lanca. Idealna dopuna uz STIHL komplet za oštrenje, mali utrošak snage. Standardna isporuka ne sadrži turpije.

<b>3/8" P</b> <sup>Ⓞ</sup> Br. artikla	<b>Ø 4,0 mm</b> <b>5614 000 7503</b>	<b>3/8"</b> Br. artikla	<b>Ø 5,2 mm</b> <b>5614 000 7500</b>
<b>3/8" P</b> <sup>Ⓞ</sup> Br. artikla	<b>Ø 4,0 mm</b> <b>5614 000 7502</b>	<b>.404"</b> Br. artikla	<b>Ø 5,5 mm</b> <b>5614 000 7505</b>
<b>.325"</b> Br. artikla	<b>Ø 4,8 mm</b> <b>5614 000 7501</b>		

## VOĐICA TURPIJE FG 4



STIHL jedinstvena vođica turpije. Idealna za nedeljno precizno oštrenje. Kompaktna, uz mali utrošak snage, sa pločicama turpije za tačno podešavanje odstojanja dubinskog graničnika. Standardna isporuka ne sadrži turpije.

<b>3/8" P</b> <sup>Ⓞ</sup> Br. artikla	<b>Ø 4,0 mm</b> <b>5612 000 7503</b>
---	---

- Ⓞ Žleb 1,1 mm
- Ⓞ Žleb 1,3 mm
- Ⓞ Sa šestougaonom turpijom bez ručke turpije

## GRANIČNI MERAČI ZA TURPIJE

Za kontrolu grudnog ugla i ugla oštrenja, dužine zubaca i rastojanje graničnika za dubinu, kao i za čišćenje žleba i otvora za ulje vodilice.




<b>.404"</b> Br. artikla	<b>1106 893 4000</b>	<b>1/4", 3/8" P, .325", 3/8" u. 3/8" Hexa</b> Br. artikla	<b>1110 893 4000</b>
-----------------------------	----------------------	--	----------------------

## OKRUGLE TURPIJE ZA LANCE ZA TESTERE

Za STIHL rezne garniture i držače turpija (bez drške za turpiju).



<b>1/4" u. 3/8" P</b> Br. artikla	<b>Ø 4,0 x 200 mm</b> <b>5605 771 4006</b>
<b>.325"</b> Br. artikla	<b>Ø 4,8 x 200 mm</b> <b>5605 771 4806</b>
<b>3/8"</b> Br. artikla	<b>Ø 5,2 x 200 mm</b> <b>5605 771 5206</b>
<b>.404"</b> Br. artikla	<b>Ø 5,5 x 200 mm</b> <b>5605 771 5506</b>
<b>Br. artikla</b>	<b>Ø 3,5 x 200 mm</b> <b>5605 771 3506</b>
<b>Br. artikla</b>	<b>Ø 4,5 x 200 mm</b> <b>5605 771 4506</b>



## SAVET PROFESIONALCA

Kod STIHL ekskluzivnog sistema za sečenje Hexa, šestougaona turpija optimalno je prilagođena obliku reznog zupca lanca testere. Na taj način, prilikom svakog ponovnog oštrenja postiže se idealan ugao oštrenja, oštrenje se odvija izuzetno jednostavno i brzo, a rezultat je gotovo savršeno naoštreni lanac testere Hexa. On duže ostaje oštar nego drugi lanci testera, npr. B. 3/8" RS, ne mora da se oštiri tako često i zbog toga ima posebno dug radni vek.

## RUČKE TURPIJE



Drvena ručka za sve trougaone, ravne, okrugle turpije i turpije Hexa od 4,0 do 5,5 mm.  
Br. artikla  
**0811 490 7860**



Plastična drška sa oštrim uglovima. Za okrugle turpije 3,2 do 5,5 mm.  
Br. artikla  
**0000 881 4500**



**FH 3**  
Mekana ručka. Za ravne turpije do 150 mm.  
Br. artikla  
**0000 881 4503**



**FH 1**  
Mekana ručka sa uglom za oštrenje. Za okrugle turpije od 3,2 do 5,5 mm.  
Br. artikla  
**0000 881 4502**

## RAVNA TURPIJA

Za preciznu naknadnu obradu graničnika dubine.



**150 mm**  
Br. artikla  
**0814 252 3356**



**150 mm, sa futrolom za čuvanje**  
Br. artikla  
**0814 252 3000**

## NOVO ŠESTOUGAONA TURPIJA HEXA

Za lanac testere Hexa (bez ručke turpije).

<b>3/8" Hexa</b> Br. artikla	<b>Ø 5,2 x 200 mm</b> <b>5607 772 5201</b>
---------------------------------	---



### PLOČA ZA OŠTRENJE

Pomoćno sredstvo za oštrenje lanca. Linije ugla (25°/30°) za usmeravanje turpije, dva magneta za pričvršćivanje na vodilicu.



Br. artikla 0000 750 9900

### ALAT ZA ISPRAVLJANJE VODILICE

Uređaj za skidanje spoljne ivice na vodilici. Ergonomski napravljen držač od sintetičkih materijala sa ravnom turpijom (100 x 22 mm) od ojačanog čelika.



Br. artikla 5605 773 4400

### DRŽAČ ZA TURPIJU SA OKRUGLOM TURPIJOM



1/4" u. 3/8" P Ø 4,0 mm  
Br. artikla 5605 750 4327

.325" Ø 4,8 mm  
Br. artikla 5605 750 4328

3/8" Ø 5,2 mm  
Br. artikla 5605 750 4329

### STALAK TURPIJE



**S 260**  
Jednostavna montaža, lako fiksiranje šine, uključuje i praktičnu torbu za kaiš.  
Br. artikla 0000 881 0402



**L 700**  
Čvrst, robusan dizajn. Jednostavna montaža.  
Br. artikla 0000 881 0403

### UREĐAJ ZA RASKIVAN NITNI NG 4

Za raskivanje nitni na lancima za testere.



Br. artikla 5805 012 7500

### UREĐAJ ZA NITNE NG 5

Za postavljanje nitni na lancima za testere.



Br. artikla 5805 012 7510

### UREĐAJ ZA NITNOVANJE I SKIDANJE NITNI NG 7

Kombinovani uređaj za postavljanje i raskivanje nitni na lancima za testere.




Br. artikla 5805 012 7520

### KUTIJA ZA ČUVANJE LANACA ZA TESTERU

Laka plastična kutija. Dva odvojena segmenta. Dimenzije 18 x 12 x 4 cm.



Br. artikla 0000 882 5900



## REZ PO REZ, KA VRHUNSKOM OBLIKU

---

Benzinske makaze za živu ogradu

87

Električne makaze za živu ogradu

90

Baterijske makaze za žbunje  
i živu ogradu

88

Teleskopske makaze za živu  
ogradu i dodatna oprema

91



# MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU - DETALJAN OPIS



## TEHNIKA

- 01 STIHL EC ELEKTRONIKA**  
U AP sistemu, elektronski upravljač prepoznaje odgovarajuće opterećenje tokom upotrebe i aktivno deluje na EC-motor. Rezultat: konstantan broj obrtaja sečiva, čak i kod najotpornijeg povratnog reza, i uvek optimalan učinak.
- 02 STIHL ELEKTROMOTOR (EC)**  
Pored impresivnog radnog učinka profesionalne makaze za živu ogradu u AP sistemu imaju EC-motor sa automatskom promenom smera rotacije. To omogućava slobodno kretanje sa uređajem za sečenje.

## KOMFOR

- 03 OKRETNOST MULTIFUNKCIONALNA RUČKA**  
Može se jednostavno dovesti u optimalni položaj za bočno kao i horizontalno sečenje.
- 04 OSMIŠLJENA GEOMETRIJA NOŽEVA**  
Geometrija noža i specijalno prilagođeni reduktor za trimovanje odnosno orezivanje daje odličan rezultat sečenja.
- 05 RUČKA SA KOMANDAMA**  
Leži komforno u ruci i štedi snagu, pogotovo pri dugačkim radnim intervalima.

## BEZBEDNOST

- 06 PRIČVRŠČENA ZAŠTITA ZA SEČENJE**  
Sprečava rizik od povreda korisnika i obezbeđuje laku zamenu kod habanja.
- 07 ZAŠTITA PRI VOĐENJU PRIČVRŠČENA ZAVRTNEM**  
Štiti vrhove noževa za živu ogradu od habanja i olakšava sečenje blizu zemlje i zida.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 338 ili na internet strani [www.stihl.rs](http://www.stihl.rs).

# BENZINSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

- Efikasni uređaji male težine i velikog učinka sečenja
- Za primenu na velikim imanjima
- Za održavanje parkova i baštenskih površina
- Za optimalno sečenje guste žive ograde i ukrasnog drveća



### HS 45

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,75 kW / 1,0 KS • 5,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Model namenjen povremenim korisnicima za održavanje živih ograda i žbunja u vrtu. STIHL antivibracioni sistem, STIHL ElastoStart, dugovečni filter vazduha, jednostrano naoštreni noževi, integrisana zaštita od posekotina.

Dužina preseka **60 cm**  
Br. artikla **4228 011 2938**



### HS 82 R

22,7 cm<sup>3</sup> • 0,7 kW / 1,0 KS • 5,3 kg<sup>Ⓞ</sup>

Profesionalni uređaj sa malom brzinom noževa za moćno rezanje. Jednostavno startovanje, STIHL antivibracioni sistem, dugovečni filter vazduha, dvostrano naoštreni noževi sa povratnim rezom, okretna multifunkcionalna ručka, zaštita od posekotina, taster za zaustavljanje.

Dužina preseka **60 cm**  
Br. artikla **4237 011 2977**



### HS 82 T

22,7 cm<sup>3</sup> • 0,7 kW / 1,0 KS • 5,1 kg<sup>Ⓞ</sup>

Profesionalni uređaj sa velikom brzinom noževa za fino trimovanje žive ograde. Jednostavno startovanje, STIHL antivibracioni sistem, dugovečni filter vazduha, dvostrano naoštreni noževi, okretna multifunkcionalna ručka, zaštita od posekotina, taster za zaustavljanje.

Dužina preseka **60 cm**  
Br. artikla **4237 011 2985**



## ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**

R = orezivanje  
T = trimovanje  
Ⓞ Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog



# BATERIJSKE MAKAZE ZA ŽBUNJE I ŽIVU OGRADU

- Za privatne korisnike i za profesionalce
- Za sečenje živih ograda u oblastima osetljivim na buku kao što su stambena naselja, bolnice, hoteli i škole
- Jednostavna i komforna upotreba
- Odlične performanse rezanja



**HSA 26**  
10,8 V • 0,8 kg<sup>①</sup>

Lake i kompaktne baterijske makaze za orezivanje, skraćivanje i negu manjih zimzelenih ograda i drveća. Noževi sa STIHL optimizovanom geometrijskom oštricom za optimalne rezultate sečenja, takođe i sa noževima za sečenje ivica travnjaka. Drška otporna na klizanje za savršenu ergonomiju, brza zamena sečiva bez alata, sa prikazom nivoa napunjenosti baterije, da biste u svakom trenutku imali uvid u kapacitet baterije. AS 2 baterija namenjena je isključivo proizvodima AS sistema i nije kompatibilna sa HSA 25. HSA 26 je dostupan u setu.

#### U setu dobijate:

- 1 × Litijum-jonska baterija AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × Standardni punjač AL 1
- 1 × Nož za živicu, dužina sečiva 20 cm, uključujući zaštitu za nož
- 1 × Nož za travu, širina sečiva 12 cm, uključujući zaštitu za nož
- 1 × Torba za transport crno-narandžasta sa karikom za montažu na zid

Set HSA 26 sa AS 2 i AL 1  
Dužina preseka **20 cm**  
Br. artikla **HA03 011 3516**



**HSA 45**  
18 V • 2,3 kg<sup>①</sup>

Veoma lagane makaze za živu ogradu sa dobrim reznim performansama za orezivanje ukrasnog grmlja i živih ograda u zoni oko kuće. Jednostrano naoštreni noževi sa razmakom zuba od 24 mm, integrisana zaštita od sečenja, zaštita vodice noževa, integrisana litijum-jonska baterija (36 Wh) sa indikatorom napunjenosti. Vreme punjenja baterije 145 min / 210 min (80 % / 100 %).

Dužina preseka **50 cm**  
Br. artikla **4511 011 3501**

- ① Težina bez baterije, sa nožem za žbunje
- ② Težina sa baterijom
- ③ Težina bez baterije
- ④ Objašnjenje simbola na strani 334



**HSA 56**  
36 V • 2,9 kg<sup>②</sup>

Vrlo lagane baterijske makaze za živu ogradu sa visokim performansama sečenja, za podrezivanje žbunja i žive ograde u kućnom okruženju. Noževi brušeni sa jedne strane sa razmakom zubaca 30 mm, geometrija noža u obliku suze za bolje zahvatanje grana u nožu, integrisana zaštita sečenja, zaštita navojnih vodilica.

HSA 56 bez baterije i punjača  
Dužina preseka **45 cm**  
Br. artikla **4521 011 3504**

Set HSA 56 sa AK 10 i AL 101  
Dužina preseka **45 cm**  
Br. artikla **4521 011 3518**



**HSA 66**  
36 V • 3,1 kg<sup>③</sup>

Baterijske makaze za živu ogradu omogućavaju vrhunske rezultate prilikom upotrebe. Razmak zuba 30 mm, integrisana zaštita od posekotina u obliku kapi, jednostrano brušeni noževi sa obostranim sečenjem.

HSA 66 bez baterije i punjača  
Dužina preseka **50 cm**  
Br. artikla **4851 011 3525**



## ODGOVARAJUĆE LITIJUM-JONSKE BATERIJE I DODATNU OPREMU

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 12**



# ELEKTRIČNE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

- Za sečenje živih ograda i ukrasnog žbunja
- Lake za rukovanje
- Veoma lagane i tihe



## HSE 42

230 V • 420 W • 3,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Idealne za podrezivanje i sečenje grančica i tankih grana. Integrisana zaštita od posekotina, pričvršćena zaštita za vođice, mehanička kočnica noža, jednostrano naoštreni noževi, rasterećenje kablovskog pritiska sa mogućnošću zaključavanja.

Dužina preseka **45 cm**  
Br. artikla **4818 011 3506**

<sup>Ⓞ</sup> Težina bez kabla

# DODATNA OPREMA ZA MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

- Praktičan dodatak za lakši rad



## TELESKOPSKA DRŠKA ZA HSA 26

Omogućava ergonomski rad sa HSA 26 u uspravnom položaju. Brza i laka veza sa HSA 26 i lako menjanje AS 2 baterije u ručici. Kontinuirano produžavanje teleskopa bez stepena od 95-110cm, radni ugao podesiv za 125°, točkići sa glatkim hodom, mekana ručka. Teleskopska drška odgovara samo HSA 26 i nije kompatibilna sa GTA 26 ili HSA 25.



Br. artikla **HA03 710 7100**



Br. artikla	Dužina preseka (cm)	Zapremina (cm <sup>3</sup> )	Snaga (kW / KS)	Nominalni napon (V)	Prijem snage (W)	Težina (kg)	Nivo zvučnog pritiska <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Nivo snage zvuka <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Vrednost vibracije levo/desno <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX <sup>®</sup> ) / STIHL baterijski sistem	Ukupna dužina (cm)	Broj obrtaja (min <sup>-1</sup> )	Razmak zubaca (mm)	STIHL Antivibracioni sistem	STIHL ElastoStart	Okretna drška	
<b>BENZINSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU</b>																	
<b>HS 45</b>	4228 011 2938	60	27,2	0,75 / 1,0	-	5,0 <sup>Ⓞ</sup>	97	107	10,0 / 9,0	2-MIX	110	4.030	30	●	●	-	
<b>HS 82 R</b>	4237 011 2977	60	22,7	0,7 / 1,0	-	5,3 <sup>Ⓞ</sup>	94	107	2,7 / 3,1	2-MIX	120	3.200	38	●	-	●	
<b>HS 82 T</b>	4237 011 2985	60	22,7	0,7 / 1,0	-	5,1 <sup>Ⓞ</sup>	95	107	2,7 / 2,1	2-MIX	121	5.100	30	●	-	●	
<b>BATERIJSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU</b>																	
<b>Set HSA 26</b> sa AS 2 i AL 10	HA03 011 3516	20	-	-	10,8	1,0 <sup>Ⓞ</sup>	69	80	- / 1,0 <sup>Ⓞ</sup>	AS Sistem	50	2.200	19	-	-	-	
<b>HSA 45</b>	4511 011 3501	50	-	-	18	2,3 <sup>Ⓞ</sup>	75	83	1,4 / 1,5	Al Linija	91	2.500	24	-	-	-	
<b>HSA 56</b>	4521 011 3504	45	-	-	36	2,9 <sup>Ⓞ</sup>	80	91	2,7 / 1,2	AK Sistem	94	2.800	30	-	-	-	
<b>Set HSA 56</b> sa AK 10 i AL 101	4521 011 3518	45	-	-	36	3,7 <sup>Ⓞ</sup>	80	91	2,7 / 1,2	AK Sistem	94	2.800	30	-	-	-	
<b>HSA 66</b>	4851 011 3525	50	-	-	36	3,1 <sup>Ⓞ</sup>	83	94	3,7 / 2,3	AP Sistem	103	3.000	30	-	-	-	
<b>ELEKTRIČNE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU</b>																	
<b>HSE 42</b>	4818 011 3506	45	-	-	230	420	3,0 <sup>Ⓞ</sup>	84	95	3,1 / 1,5	-	92	3.400	21	-	-	-



● Standardna oprema  
R = orezivanje  
T = trimovanje


Ⓞ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)  
Ⓞ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup>  
Ⓞ Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog

Ⓞ Težina sa baterijom i nožem za žbunje, bez punjača  
Ⓞ Težina sa baterijom  
Ⓞ Težina bez baterije

Ⓞ Težina sa baterijom, bez punjača  
Ⓞ Težina bez kabla  
Ⓞ Sa nožem za žbunje/sa nožem za travu



# TELESKOPSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU - DETALJAN OPIS



## TEHNIKA

### 01 SISTEM NOŽEVA

Nož naoštren sa obe strane osigurava moćno i precizno sečenje čak i debljih grana.

### 02 STIHL 2-MIX MOTOR

STIHL 2-MIX motor je štedljivi uređaj visokih performansi. Odvajanje izduvnih gasova od sveže mešavine svodi gubitke na minimum, povećavajući učinak uz istovremeno smanjenje potrošnje.

## KOMFOR

### 03 MULTIFUNKCIONALNA DRŠKA

Omogućava jednostavno upravljanje svim funkcijama motora.

### 04 LAGANA PRENOSNA GLAVA

Kućište je napravljeno od magnezijuma čime je težina smanjena.

### 05 OKRUGLA DRŠKA

Dozvoljava veliku slobodu kretanja i jednostavnu upotrebu i u zahtevnim uslovima rada.

01 ODLIČAN KAPACITET SEČENJA

04 MALA TEŽINA

06 LAKO PODESIVO

02 SNAGA I EKONOMIČNOST

## BEZBEDNOST

### 06 SISTEM ZA BRZO PODEŠAVANJE

Šina sa noževima se može stepenasto podešavati u dva pravca do 145°.

### 07 TRANSPORTNA POZICIJA

Radi uštede u prostoru prilikom transporta šina sa noževima se može sklopiti paralelno sa vratilom i dodatno pričvrstiti.

# TELESKOPSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU

- Za profesionalce u uređenju pejzaža kao i zahtevne privatne korisnike
- Za naročito široke, visoke ili dugačke žive ograde
- Praktični pomagači u radu



## HL 94 C-E

24,1 cm<sup>3</sup> • 0,9 kW / 1,2 PS • 6,2 kg<sup>Ⓢ</sup>

Za profesionalni rad kako na visokim živim ogradama tako i za upotrebu u blizini tla. Reduktor smanjene težine, sa ECOSPEED funkcijom za regulaciju broja obrtaja, STIHL ErgoStart, noževi sa mogućnošću zaokretanja za 145°, ukupna dužina 242 cm.



Br. artikla 4243 200 0024



## ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI OD STRANE 264



**HLA 56**36 V • 3,8 kg<sup>①</sup>

Lagane makaze za živu ogradu za rezanje viših živih ograda i ukrasnih grmova u Vašem vrtu. Jednostrani noževi u obliku kapljice, ugao noža podesiv po stepenima od -45° do +90°, deljiva osovina za lakši transport. Transportna dužina 115 cm, ukupna dužina 210 cm.



HLA 56 bez baterije i punjača  
Br. artikla **HA01 011 2904**

**HLA 86**36 V • 4,8 kg<sup>①</sup>

Baterijske teleskopske makaze za živu ogradu sa velikim dometom, za profesionalnu upotrebu. Posebno su pogodne za obrezivanje visokih živica i grmlja kao i za seču vegetacije blizu tla. Ergonomski rad zahvaljujući stabilnoj kvadratnoj teleskopskoj dršci. Dužina drške i nosač noževa mogu se podesiti bez alata. Držać noža se bez alata može podesiti za 115° za gornje, bočne i donje rezove. Dvostrano izbrušeni noževi za precizan rez, kontinuirana kontrola broja obrtaja bez faza i intuitivna ručka za upravljanje. Transportna dužina sa preklopnom drškom od 180 cm, ukupna dužina 260 - 330 cm.



DODATNA OPREMA:  
**POSTOLJE**

HLA 86 bez baterije i punjača  
Br. artikla **4859 011 2933**

**POSTOLJE**

Za zaštitu uređaja i baterije od direktnog kontakta sa tlom.  
Za HTA 66, HTA 86, HLA 66 i HLA 86.



Br. artikla **4857 007 1001**

**ODGOVARAJUĆE LITIJUM-JONSKE BATERIJE I DODATNU OPREMU**

MOŽETE NAĆI OD STRANE 12

Br. artikla

Dužina preseka (cm)

Zapremina (cm<sup>3</sup>)

Snaga (kW / KS)

Nominalni napon (V)

Težina (kg)

Nivo zvučnog pritiska<sup>①</sup> (dB(A))Nivo snage zvuka<sup>②</sup> (dB(A))Vrednost vibracije levo / desno<sup>③</sup> (m/s<sup>2</sup>)STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX<sup>®</sup>) / STIHL baterijski sistemUkupna dužina<sup>④</sup> (cm)Broj obrtaja (min<sup>-1</sup>)

Razmak zubaca (mm)

STIHL ErgoStart

Kružna ručka

**BENZINSKE TELESKOPSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU**

<b>HL 94 C-E (145°)</b>	<b>4243 200 0024</b>	60	24,1	0,9 / 1,2	-	6,2 <sup>②</sup>	91	107	6,5 / 5,4	2-MIX	242	3.615	34	•	•
-------------------------	----------------------	----	------	-----------	---	------------------	----	-----	-----------	-------	-----	-------	----	---	---

**BATERIJSKE TELESKOPSKE MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU**

<b>HLA 56 (135°)</b>	<b>HA01 011 2904</b>	45	-	-	36	3,8 <sup>①</sup>	77	88	1,5 / 1,5	AK Sistem	210	2.800	30	-	•
<b>HLA 86 (115°)</b>	<b>4859 011 2933</b>	50	-	-	36	4,8 <sup>①</sup>	80	91	2,3 / 1,6	AP Sistem	260 - 330	3.000	33	-	-

• Standardna oprema

C = komforna oprema  
E = STIHL ErgoStart

① Težina bez baterije

② Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog

③ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

④ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup>

⑤ Sa nožem

⑥ Objašnjenje simbola na strani 334





## ŠTO JE ZADATAK RAZNOVRNIJI, TOLIKO JE UREĐAJ JEDINSTVENIJI



Kombinovani motori	100	Multi motori	105
Kombinovani alati, pribor i delovi	102	Multi alati i pribor	106

# KOMBI SISTEM - DETALJAN OPIS

01 OPREDELITE SE ZA JEDAN OD DVA SNAŽNA KOMBI MOTORA



02 KOMBINUJTE JEDAN OD KOMBI-ALATA I MOŽETE DA POČNETE SA RADOM



Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 337 ili na internet strani [www.stihl.rs](http://www.stihl.rs).

## KOMBINOVANI MOTORI

- Za održavanje okućnice i bašte kao i većih površina
- Kombinovani motori visokih performansi
- Mogućnost kombinovanja sa različitim kombinovanim alatima



### KM 56 RC-E

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,8 kW / 1,1 KS • 4,3 kg<sup>Ⓢ</sup>

Za održavanje okućnice i bašte. STIHL ErgoStart, okrugla drška, STIHL 2-MIX motor.

Br. artikla 4144 200 0016



### KM 131 R

36,3 cm<sup>3</sup> • 1,4 kW / 1,9 KS • 4,4 kg<sup>Ⓢ</sup>

Za profesionalnu upotrebu sa velikim zahtevima. Pojednostavljeno paljenje za lak start, ima taster za zaustavljanje, produženi rezervoar za gorivo za duži rad, papirni filter vazduha, okruglu dršku, STIHL 4-MIX®.

Br. artikla 4180 200 0589



**ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA**

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**

C = komforna oprema  
E = STIHL ErgoStart  
R = okrugla drška

Ⓢ Težina bez goriva i Kombi dodatka



# KOMBINOVANI ALATI, PRIBOR I DELOVI

- Praktični alati za različite poslove
- Jednostavna zamena alata za tili čas
- Veliki izbor pribora



## MOTorna KOSA FS-KM<sup>Ⓢ</sup>

Idealna za površine sa gustom travom. Sečivo za sečenje trave GrassCut 230-2, ukupna dužina 94 cm<sup>Ⓢ</sup>, težina 1,2 kg<sup>Ⓢ</sup>.

Br. artikla **4180 200 0475**



## FREZA BF-KM<sup>Ⓢ</sup>

Za provetravanje i kultivisanje zemljišta. Radna širina 22 cm uključujući zaštitu, ukupna dužina 100 cm, težina 4,1 kg.

Br. artikla **4601 740 5000**



## UREĐAJ ZA SEČENJE VISOKIH GRANA HT-KM<sup>Ⓢ</sup>

Precizno seče visoke grane. Kompaktna konstrukcija, dužina vodilice 30 cm<sup>Ⓢ</sup>, ukupna dužina 126 cm, težina 1,3 kg.

Br. artikla **4182 200 0160**



## DUVAČ BG-KM<sup>Ⓢ</sup>

Uklanja lišće i pokošenu travu sa puteva i drugih površina. Visok efekat izduvanja, ukupna dužina 89 cm, težina 1,8 kg.

Br. artikla **4606 740 5000**



## ČETKA ZA ČIŠĆENJE KB-KM<sup>Ⓢ</sup>

Uklanja prljavštinu i iz dubokih žlebova i brazda. Čvrste dlake, suprotan pravac okretanja četke, radna širina 60 cm uključujući zaštitu, ukupna dužina 125 cm, težina 6,4 kg<sup>Ⓢ</sup>.

Br. artikla **4601 740 4905**



Br. artikla

Zapremina (cm<sup>3</sup>)

### KOMBINOVANI MOTORI NA BENZIN

Kombi motor	Br. artikla	Zapremina (cm <sup>3</sup> )
<b>KM 56 RC-E</b>	<b>4144 200 0016</b>	27,2
<b>KM 131 R</b>	<b>4180 200 0589</b>	36,3

- Ⓢ Pogodno za sve Kombi motore  
 Ⓢ Bez reznog alata i zaštite  
 Ⓢ Pogodno samo za Kombi motore sa okruglom ručkom (R)  
 Ⓢ Težina sa zaštitom  
 Ⓢ Stvarna dužina sečenja je kraća od navedene dužine vodilice

## MAKAZE ZA SEČENJE ŽIVE OGRADE HL-KM 145°<sup>Ⓢ</sup>

Za zahtevan rad na visokim ogradama i za rad blizu tla. Postupno podešavanje pogona, transportni položaj koji štedi prostor, ukupna dužina 148-158 cm, težina 2,4 kg.

Dužina sečenja **50 cm**  
 Br. artikla **4243 740 5003**



## SPECIJALNI TRESAČ GRANA SP-KM<sup>Ⓢ</sup>

Za trešenje oraha, pistača i maslina. Dva produžetka viljuškastog oblika, izuzetno lagan, male vibracije. Za KM 56 RC-E, KM 94 RC.

Br. artikla **4249 740 5000**



## SISTEM ZA NOŠENJE NA LEĐIMA RTS

Za dužu upotrebu. Prilagodljiv veličini tela, omogućava posebnu uštedu energije i ergonomski rad. Pogodan za rezače visokih grana: HTA 85, HTA 86; kombi-motore sa HT-KM ili HL-KM 145°; KM 56 RC-E, KM 94 -RC-E; makaze za živu ogradu: HL 94 C-E, HLA 86. Ne može se koristiti sa: KMA 130 R, HL 94 KC-E i HLE 71 K.

Br. artikla **0000 790 4400**



Snaga (kW / KS)	Težina <sup>Ⓢ</sup> (kg)	Nivo zvučnog pritiska <sup>Ⓢ</sup> (dB(A)) <sup>Ⓢ</sup>	Nivo snage zvuka <sup>Ⓢ</sup> (dB(A)) <sup>Ⓢ</sup>	Vrednost vibracije levo / desno <sup>Ⓢ</sup> (m/s <sup>2</sup> ) <sup>Ⓢ</sup>	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX <sup>Ⓢ</sup> )	U kombinaciji sa BG-KM : Jačina duvanja (N)	U kombinaciji sa BG-KM : Maks. brzina vazduha (m/s)	U kombinaciji sa BG-KM : Protok vazduha (m <sup>3</sup> /h) sa okruglom diznom <sup>Ⓢ</sup>	Dužina do spojnice (cm)	STIHL ErgoStart	Automatska dekompresija	Okrugla ručka	Noseći kaiš
<b>0,8 / 1,1</b>	4,3	96	109	8,5 / 8,2	2-MIX	16	71	845	84	•	-	•	•
<b>1,4 / 1,9</b>	4,4	101	110	6,1 / 6,5	4-MIX <sup>Ⓢ</sup>	21	81	965	94	-	•	•	•

• Standardna oprema

C = komforna oprema  
 E = STIHL ErgoStart  
 R = okrugla drška

Ⓢ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)  
 Ⓢ Maksimalne vrednosti primenjivog Kombi alata  
 Ⓢ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup>

Ⓢ U režimu duvanja  
 Ⓢ Težina bez goriva i Kombi dodatka



# MULTI SISTEM - DETALJAN OPIS



## TEHNIKA

- 01 TEHNOLOGIJA MOTORA SA PAPIRNIM FILTEROM ZA VAZDUH**  
 Za olakšano startovanje uređaja, karburator je opremljen manuelnom pumpom za gorivo. Za brzo paljenje zadužena je pumpa za ubrizgavanje. Papirni filter za vazduh pouzdano štiti pogon od prašine i prljavštine.
- 02 MULTIFUNKCIONALNA RUČKA**  
 Svi komandni tasteri za upravljanje motorom se nalaze na jednoj ručki. Rukovanje je time jednostavno i pouzdano.

## KOMFOR

- 03 DRŠKA ZA TRANSPORT**  
 Omogućava da se STIHL multisistem komforno utovari i istovari iz vozila.
- 04 SKLOPIVI OKVIR**  
 STIHL Multi sistem se može sklopiti brzo i jednostavno pomoću brzog zavrtnja i time štedi prostor kod transporta i čuvanja.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 337 ili na internet strani [www.stihl.rs](http://www.stihl.rs).

# MULTI MOTOR

- Za raznovrsne poslove: za negu trave, obradu zemlje i čišćenje površina
- Snažan Multi motor
- Kombinuje se sa različitim Multi alatima
- Sklopivi okvir za lakši transport



## MM 56

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,85 kW / 1,2 KS • 8,3 kg<sup>ⓐ</sup>

Za najraznovrsnije zadatke održavanja travnjaka, obrade zemljišta i čišćenja površina. Veliki izbor STIHL multi-alata, rasklopivi okvir za jednostavan transport, pojednostavljen postupak pokretanja za komforno pokretanje, taster za zaustavljanje, papirni filter za vazduh.



Br. artikla **4604 011 5401**

Br. artikla	Zapremina (cm <sup>3</sup> )	Snaga (kW / KS)	Težina <sup>ⓐ</sup> (kg)	Nivo zvučnog pritiska <sup>ⓑ</sup> (dB(A))	Nivo snage zvuka <sup>ⓑ</sup> (dB(A))	Vrednost vibracije levo / desno <sup>ⓑ</sup> (m/s <sup>2</sup> )
<b>MULTI MOTOR MM 56</b>						
4604 011 5401	27,2	0,85 / 1,2	8,3	94	102	4,1 / 5,1



## ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**

<sup>ⓐ</sup> Težina praznog uređaja, bez alata  
<sup>ⓑ</sup> K vrednost prema 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)  
<sup>ⓑ</sup> K vrednost prema 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup>



# MULTI ALATI I PRIBOR

- Praktični alati za različite zadatke
- Jednostavna zamena alata

## FREZA BF-MM

Usitnjava teške, glinovite terene. Idealna za rekultivaciju i omekšavanje zemljišta, radna širina 22 cm, težina 2,0 kg.



Br. artikla **4601 740 4605**

## FREZA BK-MM

Idealna za fine radove. Obraduje fine, peskovite terene i usitnjava grubu zemlju, radna širina 22 cm, težina 2,0 kg.



Br. artikla **4601 740 4606**

## SEKAČ ZA OBRADU<sup>Ⓢ</sup> IVICA FC-MM

Optimalno seče ivice sa dubokim preseccima do korena, težina 0,8 kg.



Br. artikla **4601 740 4603**

## PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA RL-MM<sup>Ⓢ</sup>


Za poboljšanje rasta trave. Perforira travnatu površinu, omogućava optimalno iskorišćenje hranljivih materija i ventilaciju, radna širina 20 cm, težina 2,0 kg.



Br. artikla **4601 740 4600**

## ODSTRANJIVAČ MAHOVINE MF-MM<sup>Ⓢ</sup>

Odstranjuje mahovinu i naslage sa površine travnjaka i tako štiti travnjake. Radna širina 50 cm, težina 8,3 kg.



Br. artikla **4601 740 4601**

<sup>Ⓢ</sup> Preporučuje se vozni mehanizam  
<sup>Ⓢ</sup> Vozni mehanizam neophodan



## OKRETNI VALJAK KW-MM<sup>Ⓢ</sup>

Idealan za čišćenje staza i ulica. Čisti od prljavštine, peska, sitnog kamenja i lišća. Radna širina 60 cm, težina 3,7 kg.



Br. artikla **4601 740 4604**

## DODATNI TEGOVI

Za BF-MM i BK-MM. Idealna dopuna za freziranje i usitnjavanje. Povećavaju pritisak na alat radi boljeg „prodiranja“ u zemlju.



Br. artikla **4601 730 4500**

## OKRETNNA ČETKA KB-MM<sup>Ⓢ</sup>

Čisti fugovane površine ili neravne podove od prirodnog kamena od prljavštine, radna širina 60 cm, težina 4,2 kg.



Br. artikla **4601 740 4602**

## GRANIČNIK DUBINE

Ograničava radnu dubinu i brzinu kod obrade zemlje lakim podizanjem odnosno dubljim prodiranjem alata.



Br. artikla **4601 740 4800**

## TRANSPORTNI MEHANIZAM

Za FC-MM<sup>Ⓢ</sup>, RL-MM<sup>Ⓢ</sup>, MF-MM<sup>Ⓢ</sup>, KW-MM<sup>Ⓢ</sup> i KB-MM<sup>Ⓢ</sup>. Omogućava lako podizanje alata, smanjuje otpor trenja pri uklanjanju mahovine, četkanju i čišćenju. Bolje mogućnosti manevrisanja.



Br. artikla **4601 007 1008**



## SNAŽNE MAŠINE ZA GRUBU PRIMENU

Motorna testera za beton i pribor

112

Dodatna oprema za motorne sekače

117

Benzinski i baterijski sekači

115

Rezne ploče

120



# MOTORNA TESTERA ZA BETON - DETALJAN OPIS



## TEHNIKA

- 01 DUGOTRAJNI SISTEM FILTERA ZA VAZDUH**  
Dugovečni sistem filtera za vazduh sa HD2-filterom i dodatnim filterom zadržava i najfiniju prašinu - za dug vek trajanja motora. Zahvaljujući specijalnim materijalima, filter je periv npr. sa STIHL Varioclean-om i toplom vodom.
- 02 STIHL 2-MIX MOTOR**  
STIHL 2-MIX motor je štedljivi uređaj visokih performansi. Odvajanje izduvnih gasova od sveže mešavine svodi gubitke na minimum, povećavajući učinak uz istovremeno smanjenje potrošnje.
- 03 DIJAMANTSKI LANCI ZA SEČENJE**  
STIHL lanci za mokro sečenje kamena su opremljeni sa LowStretch tehnologijom. Dijamantski segmenti su prethodno naoštreni i od prvog reza daju perfektne rezultate. Konstrukcija lanaca sa grbastim pogonom omogućava miran rad bez mnogo vibracija.
- 04 VODILICE SA KANALOM ZA VODU**  
Vodilice su opremljene unutrašnjim ispiranjem vodom. Na taj način se ispiraju i hlade: lanac, žleb i zvezda vodilice. Time se dobija dug vek trajanja vodilice i lanca kao i malo podizanje prašine prilikom sečenja.

## KOMFOR

- 05 BOČNI ZATEZAČ LANCA**  
Koristi se za brzo i jednostavno zatezanje lanca.
- 06 PRIKLJUČAK ZA VODU SA SLAVINOM ZA DOZIRANJE**  
Sa brzom spojkom lako priključite mašinu na vodu. Preko slavine za doziranje možete da podesite količinu vode radi vezivanja prašine kao i za hlađenje i ispiranje lanca.



### MOKRO SEČENJE

Ovaj simbol predstavlja mokro sečenje i karakteriše korišćenje vode tokom sečenja. Voda vezuje prašinu i služi za hlađenje i podmazivanje alata.



### LOWSTRETCH TEHNOLOGIJA

Ovaj znak stoji za LowStretch tehnologiju. Specijalan tvrdi premaz štiti zavrtnje i pogone od habanja. Time se redukuje istezanje lanca.



### SAVET PROFESIONALACA

Motorna testera za beton je optimalna dopuna klasičnog motornog sekača. Idealna je za upotrebu kod npr. preciznih rezova uglova bez odstupanja od linije. Prvo se izrežu uglovi motornim sekačem betona (ubodni rezovi), nakon toga slede duži rezovi, prave površine se završavaju motornom testerom za beton. Kombinovanjem obe mašine možete postići i sečenje većih površina sa preciznim i efikasnim rezultatima. Pre svega: kod pravljenja velikih otvora, označite pre početka više manjih delova za sečenje, komad će biti previše težak ukoliko isečete u jednom komadu ceo otvor.



# MOTORNA TESTERA ZA BETON I PRIBOR

- Za profesionalce na građevini
- Za mokro sečenje betona, prirodnog kamena i zidova
- Za mokro sečenje cevi od nodularnog liva
- Za sečenje uglova na zidu kod probijenih zidova i zidnih otvora
- Idealna dopuna za motorni sekač



## GS 461

76,5 cm<sup>3</sup> • 4,3 kW / 5,8 KS • 7,6 kg<sup>①</sup>

Kombinuje upotrebu motorne testere sa snagom sekača. Bočni zatezač lanca, STIHL antivibracioni sistem, priključak za vodu, dekompresioni ventil, STIHL ElastoStart, kanap startera otporan na habanje, dugovečni HD2-filiter, rezervoar se može puniti u stojećem stavu.

### Za mokro sečenje betona i tvrdog kamena

Dužina vodilice 40 cm<sup>②</sup>

Br. artikla 4252 200 0000



## DIJAMANTSKI LANAC ZA MOTORNU TESTERU ZA BETON 36 GBM<sup>③</sup>

Za brzo, tiho mokro sečenje betona i tvrdog kamena sa malo vibracija. Pogodan za sečenje betona, cigle, kamena i cevi od livenog gvožđa. Dijamantski segmenti su prethodno naoštreni, sa LowStretch tehnologijom.

Dužina vodilice 40 cm<sup>②</sup>

Br. artikla 3213 000 0064



## ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI OD STRANE 264

① Težina bez goriva, vodilice i dijamantskog lanca  
 ② Stvarna dužina sečenja je kraća od navedene dužine vodilice  
 ③ Dijamantski lanci za motorne testere za beton se isporučuju zajedno sa prstenastim lančanikom



Br. artikla

Dužina vodilice <sup>②</sup> (cm)	40
Zapremina (cm <sup>3</sup> )	76,5
Snaga (kW / KS)	4,3 / 5,8
Težina <sup>①</sup> (kg)	7,6
Nivo zvučnog pritiska <sup>③</sup> (dB(A))	105
Nivo snage zvuka <sup>③</sup> (dB(A))	115
Vrednost vibracije levo / desno <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	4,5 / 4,0
STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX <sup>®</sup> )	2-MIX
Korak lanca testere	3/8"
STIHL dijamantski lanac	GBM
Bočni zatezač lanca	•
Dekompresioni ventil	•
STIHL Antivibracioni sistem	•
STIHL ElastoStart	•
HD2-filiter	•
Zatvarač rezervoara bez alata	•
Priključak za vodu	•
Kanap za paljenje otporan na habanje	•

## MOTORNA TESTERA ZA BETON

GS 461	4252 200 0000	40	76,5	4,3 / 5,8	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-MIX	3/8"	GBM	•	•	•	•	•	•	•
--------	---------------	----	------	-----------	-----	-----	-----	-----------	-------	------	-----	---	---	---	---	---	---	---

! Samo dok traju zalihe!


• Kao standard

③ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

③ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup>



# MOTORNI SEKAČ - DETALJAN OPIS



## TEHNIKA

### 01 STIHL INJECTION

Elektronski upravljano ubrzavanje pruža u bilo kom trenutku perfektno ponašanje u radu i smanjenu potrošnju goriva u poređenju sa mašinama bez ove tehnike ubrizgavanja.

### 02 ELEKTRONSKO KONTROLISANJE PROTOKA VODE

Protok vode se automatski uključuje i isključuje. Upotreba i doziranje količine vode su lako dostupni preko tastature.

### 03 DUGOVEČNI SISTEM FILTERA ZA VAZDUH SA CIKLONSKIM SEPARATOROM

Trajanje filtera do jedne godine (u zavisnosti od uslova upotrebe) i bez potrebe za redovnim čišćenjem filtera.



## KOMFOR

### 04 STIHL ANTIVIBRACIONI SISTEM

Amortizeri i opruge smanjuju prenos vibracija motora na šake i ruke, što smanjuje potrebnu snagu pri sečenju iz ruke.

### 05 PRIKLJUČAK ZA VODU

Nalazi se direktno na mašini i lako se priključuje. Voda se dovodi do ploče za sečenje radi ispiranja i vezivanja prašine kod mokrog sečenja.

### 06 ZATVARAČ REZERVOARA KOJI SE KORISTI BEZ ALATA

Specijalni zatvarač za brzo i jednostavno otvaranje i zatvaranje rezervoara bez alata.

### 07 MAGNEZIJUMSKI ŠTITNIK

Štitnik motornog sekača od livenog magnezijuma je izuzetno lak.

# BENZINSKI I BATERIJSKI SEKAČI

- Ručno vođeni uređaji
- Za visokogradnju, niskogradnju i gradnju puteva, za firme koje iznajmljuju građevinske mašine kao i za profesionalce u uređenju vrtova i pejzažnoj arhitekturi
- Benzinski uređaji za razdvajanje betona, kamena, asfalta, građevinskog čelika i cevi
- Baterijski uređaji za odvajanje ploča, cigala, kamenih zidova i podloga od građevinskog čelika



### TS 420<sup>Ⓢ</sup>

66,7 cm<sup>3</sup> • 3,2 kW / 4,4 KS • 9,7 kg<sup>Ⓢ</sup>

Motorni sekač za univerzalnu primenu u niskogradnji i visokogradnji. Sa pločom od 350 mm pruža rez od 125 mm. STIHL antivibracioni sistem pruža dobro vođenje sekača pri rezanju. Dugovečni sistem filtera za vazduh, paljenje uz uštedu snage zahvaljujući dekompresionom ventilu.

Br. artikla 4238 011 2810



### TS 440<sup>Ⓢ</sup>

66,7 cm<sup>3</sup> • 3,2 kW / 4,4 KS • 11,1 kg<sup>Ⓢ</sup>

Električni sekač sa proširenim podešavanjem zaštite i inovativnom disk kočnicom STIHL QuickStop. Za rezne ploče od 350 mm. Zahvaljujući zaštiti koja može da se podesi daleko unazad, može posebno efikasno da se koristi pri sečenju cevi i u teško dostupnim područjima. Opremljen elektronskom kontrolom vode, dugotrajnim sistemom filtera za vazduh.

Br. artikla 4238 011 2820



## SAVET PROFESIONALACA

Zaštita kod TS 440 može da se podesi tako da motorni sekač bude dostupan odozgo. Na taj način se olakšava vođenje reza pri razdvajanju cevi, posebno u donjem području, u cevima i pri sečenju zidova. Podršku pri tom obezbeđuje STIHL QuickStop kočnica. Kada je zaštita diska otvorena i dođe do dovoljno jakog povratnog udara, sekač se zaustavlja u deliću sekunde.



**TS 800**Ⓞ98,5 cm<sup>3</sup> • 5,0 kW / 6,8 PS • 12,7 kg<sup>Ⓜ</sup>

STIHL motorni sekač sa pločama za sečenje do 400 mm prečnika. Dostiže maksimalnu dubinu sečenja od 145 mm, smanjene težine zbog korišćenja materijala od magnezijuma. Mogućnost montaže na vodeća kolica FW 20. Opremljen dekompressionim ventilom i STIHL ElastoStart-om za lako paljenje, dugovečnim filterom vazduha.

Br. artikla **4224 011 2820****TSA 230**Ⓞ36 V • 3,9 kg<sup>Ⓜ</sup>

Može se koristiti unutra i spolja, dubina reza iznosi do 70 mm, ima priključak za vodu sa slavinom i spojnicom za crevo za mokro sečenje.

TSA 230 bez baterije i punjača  
Br. artikla **4864 011 6600**

**ODGOVARAJUĆE LITIJUM-JONSKE BATERIJE I DODATNU OPREMU**MOŽETE NAĆI **OD STRANE 32****ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIIVA**MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264****ODGOVARAJUĆU REZNU PLOČU**MOŽETE NAĆI **OD STRANE 120****STRANA 248****TSA 230 SA SE 133 ME ZA RAD SA MANJE PRAŠINE**

Neophodno za rad u zatvorenim prostorijama.

**DODATNA OPREMA ZA MOTORNE SEKAČE**

- Za višestruku primenu i olakšani rad motornim sekačima
- Vodeća kolica za precizno sečenje i duže rezove
- Jednostavna montaža i demontaža sekača na vodeća kolica bez alata

**VODEĆA KOLICA FW 20 SA SETOM ZA DOGRADNJU**

Za precizne ivice sečenja uz milimetarski tačnu dubinu sečenja na dužim rezovima. Pogodna za sve ručne STIHL sekače, set za dogradnju sa sistemom brzog zatezanja uključen u isporuku.



Za TS 700, TS 800  
Br. artikla **4224 200 0045**

**SET ZA DOGRADNJU SA SISTEMOM BRZOG ZATEZANJA**

Za vodeća kolica FW 20.



Za TS 700, TS 800  
Br. artikla **4224 790 0705**

**INDIKATOR PRAVCA SEČENJA**

Za vodeća kolica FW 20.

Br. artikla **4205 007 1009****SAVET PROFESIONALACA**

Vodeća kolica FW 20 mogu jednostavno da se sklope i skladište na malom prostoru. Može da ih nosi jedna osoba. Uređaj za brzo zatezanje pruža višestruke mogućnosti prilikom upotrebe sekača. Izuzetna pogodnost jer imate dva uređaja u jednom - sekač i sekač na kolicima.

Ⓞ Isporuka sa reznom pločom od sintetičke smole za građevinski i nerđajući čelik  
Ⓜ Težina bez goriva, bez rezne ploče  
Ⓞ Objasnjenje simbola na strani 334



**REZERVOAR ZA VODU**

13 l. Za vodeća kolica FW 20. Sa brzom spojkom.

Br. artikla **4224 007 1018**

**NOVO  
REZERVOAR ZA VODU  
POD PRITISKOM**

10l. Za mobilno vodosnabdevanje reznih mašina na gradilištu bez priključka za vodu. Ne preporučuje se sa GS 46l.



Br. artikla **0000 670 6000**

**GRANIČNIK  
DUBINE REZANJA**

Graničnik dubine rezanja sa adapterom za usisavanje prašine omogućava sečenje na suvo na ravnim površinama. Precizno podešavanje stepena sečenja za TSA 230.

Br. artikla **4864 690 0801**



Br. artikla

		Zapremina (cm <sup>3</sup> )	Snaga (kW / KS)	Nominalni napon (V)	Težina (kg)	Nivo zvučnog pritiska <sup>①</sup> (dB(A))	Nivo snage zvuka <sup>②</sup> (dB(A))	Vrednost vibracije levo / desno <sup>③</sup> (m/s <sup>2</sup> )	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX <sup>®</sup> )	STIHL baterijski sistem	Ukupna dužina (cm)	Rezna ploča (mm)	Maksimalna dubina sečenja (mm)	Dekompresioni ventil	STIHL Antivibracioni sistem	STIHL ElastoStart	Priključak za vodu	Kanap za paljenje otporan na habanje	Magnezijumska zaštita	Elektronska kontrola protoka vode	STIHL Kočnica QuickStop	Ciklonski separator
<b>BENZINSKI MOTORNI SEKAČI<sup>®</sup></b>																						
<b>TS 420</b>	<b>4238 011 2810</b>	66,7	3,2 / 4,4	-	9,7 <sup>④</sup>	98 <sup>⑤</sup>	109 <sup>⑥</sup>	3,9 / 3,9	2-MIX		72,0	350	125	•	•	○	•	•	•	-	-	•
<b>TS 440</b>	<b>4238 011 2820</b>	66,7	3,2 / 4,4	-	11,1 <sup>④</sup>	98 <sup>⑤</sup>	109 <sup>⑥</sup>	3,6 / 3,9	2-MIX		72,7	350	125	•	•	○	•	•	•	•	•	•
<b>TS 800</b>	<b>4224 011 2820</b>	98,5	5,0 / 6,8	-	12,7 <sup>④</sup>	101 <sup>⑤</sup>	114 <sup>⑥</sup>	6,5 / 3,9	2-MIX		89,0	400	145	•	•	•	•	○	•	-	-	•
<b>BATERIJSKI SEKAČ<sup>®</sup></b>																						
<b>TSA 230</b>	<b>4864 011 6600</b>	-	-	36	3,9 <sup>④</sup>	103 <sup>⑤</sup>	114 <sup>⑥</sup>	3,5 / 3,5	AP Sistem		55,0	230	70	-	-	-	•	-	•	-	-	-

- Kao standard
- Može da se opremi naknadno (pribor)

i = STIHL Injection

- ① K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
- ② K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup>
- ③ Isporuka sa reznom pločom od sintetičke smole za građevinski i nerđajući čelik

- ④ Težina bez goriva, bez rezne ploče
- ⑤ Težina bez baterije i rezne ploče
- ⑥ Mereno prema standardima ISO 19432
- ⑦ Mereno sa pločom od sintetičke smole u skladu sa EN 60745-2-22

# REZNE PLOČE

- Rezne ploče od sintetičke smole i dijamanta za rezanje prirodnog kamena, asfalta, čelika i betona
- Idealna usklađenost za STIHL sekače
- Dug vek trajanja i visok kapacitet sečenja



## REZNE PLOČE OD SINTETIČKE SMOLE

### GRAĐEVINSKI ČELIK

K-ME

Za sečenje građevinskog čelika i metalnih profila u građevinarstvu i u metaloprerađivačkim preduzećima.



### ASFALT/LIVENI GUS

K-DG

Sekač za konstrukciju puteva i cevovoda, specijalno za sečenje nodularne livene cevi.



### KAMEN


K-BA

Rezna ploča za cigle i opštu upotrebu u građevinarstvu.




Br. artikla	Prečnik (mm)	Preporučena upotreba				
		Asfalt	Granit, tvrdi prirodni kamen	Nodularni Liv	Građevinski čelik	Nerđajući čelik
<b>REZNA PLOČA OD SINTETIČKE SMOLE</b>						
<b>PREPORUKA ZA PRIMENU</b> <sup>Ⓞ</sup>						
<b>K-ME</b>	0835 010 7000	300				
	0835 010 7001	350				
	0835 012 7001 <sup>Ⓢ</sup>	350			•	
	0835 020 7002	400				
<b>K-DG</b>	0835 030 7000	300				
	0835 030 7001	350	•		•	
	0835 030 7002	400				
<b>K-BA</b>	0835 020 7000	300				
	0835 020 7001	350		•		
	0835 020 7002	400				

- Pogodno
- Ne preporučuje se
- Ⓞ Prilikom upotrebe ploča za sečenje, mora se uzeti u obzir, primena na licu mesta sa sekačem
- Ⓢ Pogodno za TS 440



# DIJAMANTSKE REZNE PLOČE

Dijamantske rezne ploče STIHL zadovoljavaju najviše standarde kvaliteta i pogodne su za obradu najrazličitijih vrsta materijala. U našem širokom asortimanu uvek ćete pronaći odgovarajuću reznu ploču za Vašu specifičnu namenu i Vaše uslove rada.



## ZA OPŠTU UPOTREBU U GRAĐEVINARSTVU

Naše dijamantske rezne ploče sa oznakom B predstavljaju klasiku u oblasti sečenja različitih materijala na gradilištu. Pouzdane su i trajne i to važi za sve rezne ploče počevši od D-B10 namenjene za privatne korisnike do profesionalne rezne ploče D-B80.

D-B10 D-B20 D-B80



## ZA UNIVERZALNU UPOTREBU

Naše dijamantske rezne ploče sa oznakom BA univerzalno su primenljive i pogodne za obradu najrazličitijih materijala kao što su asfalt, cigla, beton ili armirani, tvrdi beton. Rezne ploče su dostupne u tri klase performansi, od od onih namenjenih za privatne korisnike do onih za profesionalne korisnike.

D-BA10 D-BA60 D-BA90



## ZA VISOKE PERFORMANSE I POSEBNU UPOTREBU

Dijamantske rezne ploče D-SB90 posebno su pogodne za seču građevinskog materijala poput granita ili armiranog betona. Specijalna dijamantska rezna ploča D-G80 impresionira svojim dugim vekom trajanja i visokim performansama sečenja na cevima u cevovodima.

D-SB90 D-G80



Br. artikla

Prečnik (mm)

Asfalt	Svež beton	Peščar	Građevinski kamen	Beton	Armirani beton	Jako armirani beton, stari beton	Granit, tvrd prirodni kamen	Nodulami liv

REZNE PLOČE OD DIJAMANTA				PREPORUKA ZA PRIMENU <sup>Ⓢ</sup>									
ZA OPŠTU UPOTREBU U GRAĐEVINARSTVU													
<b>NOVO</b>	<b>D-B10</b>	<b>0835 090 7050</b>	230										
	Životni vek	<b>0835 090 7051</b>	300	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
	Kapacitet	<b>0835 090 7052</b>	350										
		<b>0835 090 7053</b>	400										
<b>NOVO<sup>Ⓢ</sup></b>	<b>D-B20</b>	<b>0835 090 7054</b>	350	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
	Životni vek	<b>0835 090 7055</b>	400										
	Kapacitet	<b>0835 090 7056</b>	350	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
		<b>0835 090 7057</b>	400										
ZA UNIVERZALNU UPOTREBU													
<b>NOVO<sup>Ⓢ</sup></b>	<b>D-BA10</b>	<b>0835 094 7006</b>	300	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
	Životni vek	<b>0835 094 7007</b>	350										
	Kapacitet	<b>0835 094 7010</b>	350	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
		<b>0835 094 7011</b>	400										
<b>NOVO<sup>Ⓢ</sup></b>	<b>D-BA90</b>	<b>0835 094 7013</b>	350	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
	Životni vek	<b>0835 094 7014</b>	400										
	Kapacitet	<b>0835 096 7004</b>	300	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-
	Životni vek	<b>0835 096 7005</b>	350										
	Kapacitet	<b>08350 967 006</b>	400										
<b>D-G80</b>		<b>0835 070 7000</b>	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	Životni vek												
	Kapacitet												

- Pogodno
- Ne preporučuje se
- Ⓢ Prilikom upotrebe ploča za sečenje, mora se uzeti u obzir, primena na licu mesta sa sekačem
- Ⓢ Dostupno od proleća 2022!

Napomena: Svi električni sekači STIHL isporučuju se sa reznom pločom od sintetičke smole za građevinski i nerđajući čelik



# KOŠENJE, SADNJA I ŽETVA

---



ROBOTSKE  
KOSAČICE



RUČNE  
KOSAČICE



TRAKTORSKE  
KOSAČICE



PROZRAČIVAČI  
TRAVNJAKA



MOTORNE  
KOSE I TRIMERI



SPECIJALNI  
TRESAČI GRANA



BENZINSKE FREZE



ATOMIZERI



PRSKALICE



BUŠAČI  
ZA ZEMLJU

## VI IMATE IZBOR, MI PRAVI UREĐAJ

---

Pomoć pri izboru kosačice	<b>128</b>	Dodatna oprema za ručne kosačice	<b>145</b>
Robotske kosačice za travu	<b>132</b>	Traktorske kosačice za travu	<b>149</b>
Benzinske kosačice za travu	<b>137</b>	Dodatna oprema za traktorske kosačice	<b>152</b>
Baterijske kosačice za travu	<b>143</b>	Prozračivači travnjaka i dodatna oprema	<b>157</b>
Električne kosačice za travu	<b>144</b>		



# POMOĆ PRI IZBORU KOSAČICE

Izbor odgovarajuće kosačice predstavlja prvi korak na putu do negovanog travnjaka. Visok kvalitet, dobro osmišljene karakteristike i atraktivan dizajn predstavljaju zajedničke osobine svih naših modela. Preostaje samo jedno, odlučujuće pitanje: kako biste najviše voleli da kosite svoj travnjak? Automatski, dinamično ili udobno? Da li su Vam važniji udobnost, sloboda kretanja, snaga ili niži nivo buke? Svaki model kosačice ima svoje posebne karakteristike. Ova podrška pri izboru pomoći će Vam da pronađete kosačicu koja najviše odgovara Vašim individualnim zahtevima.



## ROBOTSKE KOSAČICE

Jednostavan put do savršenog travnjaka vodi preko iMOW® robotske kosačice. Da li je reč o malom, srednjem ili velikom travnjaku – iMOW® robotska kosačica kosi i brine o njemu brzo, tiho i kontinuirano.

- Potpuno automatska nega travnjaka
- Jednostavan i intuitivan rad sa iMOW® C i PC računom koji se lako može povezati preko iMOW® aplikacije
- Praktična Smart konekcija - svi iMOW® C i PC modeli se mogu lako kontrolisati uz pomoć glasovne funkcije z.B sa Amazon Alexa, kojim se upravlja preko pametnog sistema uz uvezanost sa pametnom tehnologijom.



## RUČNE KOSAČICE

Ručne kosačice su napravljene za aktivno košenje malih, srednjih i velikih travnjaka. U zavisnosti od površine i od toga koju vrstu pogona preferirate možete da izaberete benzinski, baterijski ili električni model.

### Benzinske kosačice za travu

Ukoliko su Vam važniji snaga i učinak po površini, prikladnije su benzinske kosačice za travu.

- Snažni benzinski motori za dugotrajno košenje – pre svega velikih površina
- Nezavisnost od napajanja električnom energijom
- Dostupna i kao profesionalni model: serija 7

### Baterijske kosačice za travu

Za sve one koje vole ekološki prihvatljivo, fleksibilno košenje bez kablova, a istovremeno žele da sačuvaju svoj sluh

- Bežično, fleksibilno košenje travnjaka
- Tih rad i velika snaga zahvaljujući STIHL litijum-jonskoj bateriji
- Pokretljive i lake za upravljanje

### Električne kosačice za travu

Električne kosačice za travu su idealne za tiho košenje bez izduvnih gasova i bez uznemiravanja suseda

- Izuzetno tih rad
- Smanjena potreba za održavanjem
- Mala težina



## TRAKTORSKE KOSAČICE

Pomoću traktorske kosačice i veliki travnjaci mogu da se pokose brzo, praktično i uz najveći komfor.

- Visok učinak košenja zahvaljujući velikoj širini noža
- Štedi vreme i snagu
- Jednostavno pražnjenje korpe sa sedišta vozača



# ROBOTSKA KOSAČICA - DETALJAN OPIS



## TEHNIKA


- 01 POKRETNOST POKLOPAC SA SENZORIMA**  
Štiti od vremenskih nepogoda i prepreka zahvaljujući svojoj robusnoj konstrukciji. Integrirani senzori registruju kontakt sa objektom i iniciraju promenu smera.
- 02 UREĐAJ ZA USITNJAVANJE**  
Stabilan nož za usitnjavanje otporan je na lomljenja, a obezbeđuje i savršen izgled travnjaka nakon košenja čak i ako je trava visoka. Njegov smer okretanja menja se automatski, prilikom svakog zaustavljanja noža. Na ovaj način se obe oštrice ravnomerno koriste. Zamena noževa može da se izvrši i bez alata.

- 03 MAKSIMALAN USPON**  
Modeli iz serije RMI 6 mogu da savladaju strme uspone do 45%.
- 04 ADAPTIVE SLOPE SPEED**  
Tehnologija Adaptive Slope Speed optimalno prilagođava brzinu sečenja nagibu terena na kome se kosi.
- 05 FUNKCIJA VOŽNJE KUĆI**  
Na osnovu interno kreirane virtuelne mape oblasti košenja i njene trenutne pozicije tokom procesa košenja, iMOW® izračunava najefikasniji i najbrži put nazad do priključne stanice. I virtuelna mapa i direktna ruta do priključne stanice kontinuirano se prilagođavaju promenljivim uslovima, npr. preprekama.



## UZ APLIKACIJU iMOW®, KOŠENJE TRAVNJAKA POSTAJE VEŽBA ZA PRSTE!

Aplikacija iMOW® pretvara iMOW® robotsku kosačicu u nezavisan sistem pametne kuće. Tako pomoću tableta ili pametnog telefona možete da pristupite svom iMOW® C modelu sa bilo kog mesta. Zahvaljujući intuitivno dizajniranom interfejsu, možete u realnom vremenu da pogledate sve važne funkcije i performanse robotske kosačice i da izvršite individualna podešavanja.



## KOMFOR

- 06 MOBILNI PRISTUP PREKO APLIKACIJE**  
Moguće sa svim iMOW® C i PC modelima. Pomoću aplikacije iMOW® na pametnom telefonu ili tabletu, možete da pristupite svojoj iMOW® robotskoj kosačici sa bilo kog mesta, da odredite vreme košenja, tražite podatke o uređaju ili kreirate planove košenja na osnovu izveštaja o vremenu.
- PAMETNA KUĆNA VEZA**  
Svi iMOW® C i PC modeli mogu da se kontrolišu pomoću Amazon Alexa, Livisi SmartHome, Google Home i iOS Home i mogu da se umreže pomoću pametne kućne tehnologije.
- 07 KONTROLNA KONZOLA**  
Kontrolna konzola se nalazi u kućištu iMOW® robotske kosačice i ima svetao LCD ekran. Kod modela serije RMI 6, kontrolna tabla takođe može da se ukloni radi lakšeg rada.
- 08 INTEGRISANI SENZOR ZA KIŠU**  
Integrirani senzor detektuje kišu i u ovom slučaju prestaje da radi kako bi zaštitio travnjak. Proces košenja će se nastaviti kasnije. Ako iMOW® robotska kosačica treba da kosi i za vreme kiše, moguće je podesiti osetljivost senzora za kišu, svi iMOW® C i PC modeli dobijaju onlajn vremensku prognozu<sup>1</sup> i prilagođavaju plan košenja u skladu sa tim.
- 09 DINAMIČNI PLAN KOŠENJA**  
iMOW® robotska kosačica automatski određuje vreme košenja za optimalan rezultat košenja u određenom vremenskom okviru i na osnovu površine košenja. Funkcija dinamičkog plana košenja je opciona i može da se aktivira ako je potrebno.





**Br. artikla**

		Maksimalna površina travnjaka <sup>①</sup> (m <sup>2</sup> )	Maksimalni uspon (%)	Širina noža (cm)	Visina košenja (mm)	Trajanje košenja <sup>②</sup> (Ø nedeljno/h)	Nominalna snaga (W)	Radni broj obrtaja (o/min)	Tip baterije	Težina <sup>③</sup> (kg)	Garantovani nivo zvučnog pritiska (dB (A))	Izmeren nivo zvučnog pritiska (dB (A))	Nesigurnost nivoa zvučnog pritiska <sup>④</sup> (dB (A))	Garantovani nivo zvučne snage <sup>⑤</sup> (dB(A))	Direktna vožnja	Pokretni poklopac sa senzorima	Uređaj za usitnjavanje	Komandna konzola sa mogućnošću vađenja	Adaptivna brzina kretanja	Dinamični plan košenja
--	--	--	----------------------	------------------	---------------------	--	---------------------	----------------------------	--------------	--------------------------	--	--	--	--	-----------------	--------------------------------	------------------------	--	---------------------------	------------------------

**ROBOTSKE KOSAČICE ZA TRAVU**

<b>RMI 422 P<sup>⑥</sup></b>	<b>6301 012 1407</b>	1.500	40	20	20 - 60 (više stepena)	25	60	4.450	Li-lonen	10,0	60	49	2	62	-	•	•	-	•	•
<b>RMI 522 C<sup>⑥</sup></b>	<b>NOVO 6305 011 1400</b>	2.100	40	20	20 - 60 (više stepena)	35	60	4.450	Li-lonen	10,0	60	52	2	62	•	•	•	-	•	•
<b>RMI 632<sup>⑥</sup></b>	<b>6309 012 1435</b>	3.000	45	28	20 - 60 (više stepena)	35	120	3.150	Li-lonen	14,0	59	48	3	62	-	•	•	•	•	•

• Standardna oprema  
P = performanse

① Pod idealnim uslovima (bez prepreka, jednostavna geometrija i mali nagibi u bašti, **umeren rast travnjaka**)  
② Pod idealnim uslovima (bez prepreka, jednostavna geometrija i mali nagibi u bašti, **umeren rast travnjaka**), na osnovu navedene maksimalne površine

③ Težina sa baterijom  
④ Faktori odstupanja  $K_{WA} / K_{PA}$  prema RL 2006/42/ECRS  
⑤ Nije obuhvaćena direktivom o buci 2000/14/EC, faktor odstupanja  $K_{WA}$  2 dB(A) prema RL 2006/42/ECRS

⑥ Nije obuhvaćena direktivom o buci 2000/14/EC, faktor odstupanja  $K_{WA}$  3 dB(A) prema RL 2006/42/ECRS

## RUČNA KOSAČICA - DETALJAN OPIS



### TEHNIKA

- 01 DIREKTNI POGON NOŽA**  
Direktan pogon motora omogućava efikasnu upotrebu energije i samim tim i obradu veće površine jednim punjenjem baterije.
- 02 NOŽ SA OPTIMIZOVANIM PROTOKOM**  
Nož sa optimizovanim protokom okreće samo onoliko vazduha koliko je potrebno. Minimalan otpor omogućava duži rad baterije. Integrisana predodređena tačka savijanja štiti radilicu od oštećenja.
- 03 ECO MOD**  
Pri uključenom Eco modu broj obrtaja motora kosačice prilagođava se automatski stvarno potrebnoj snazi. Zahvaljujući tome, STIHL kosačica za travu sa baterijskim pogonom troši izuzetno malo energije i uspeva da obradi veću površinu sa jednim punjenjem baterije.
- 04 CENTRALNO PODEŠAVANJE VISINE KOŠENJA**  
Centralno podešavanje visine košenja zahvaljujući opružnom osloncu omogućava jednostavno podešavanje željene visine otkosa u više nivoa. Skala pokazuje trenutnu visinu.

### KOMFOR

- 05 KOMFORNI JEDNOSTRUKI UPRAVLJAČ**  
Preklopni komforni jednostruki upravljač omogućava jednostavno rukovanje prilikom košenja kao i skidanje korpe za travu. Osim toga, moguća je i ušteda prostora prilikom skladištenja i transporta kosačice. Upravljač može da se bez upotrebe alata prilagodi visini korisnika.
- 06 PREKLOPNA KORPA ZA TRAVU SA POKAZIVAČEM NAPUNJENOSTI**  
Zahvaljujući svom preklopnom mehanizmu plastična korpa za travu može da se izuzetno lako otvara i prazni. Prilikom košenja vazдушna struja nosi pokošenu travu u korpu i omogućava njeno potpuno punjenje. Vazduh se preko lamela u korpi ispušta bočno na tlo. Korisnik i kosačica su na ovaj način zaštićeni od uskovitlane prljavštine. Pokazivač napunjenosti upozorava na pravi trenutak za pražnjenje.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 337 ili na internet strani [www.stihl.rs](http://www.stihl.rs).

## BENZINSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA 2

- Za baštovane amatere i privatnu upotrebu
- Praktične kosačice za površine srednjih veličina
- Visoka efikasnost košenja i kapacitet sakupljanja
- Efikasni benzinski motori
- Jednostavna, robusna konstrukcija



### RM 248 T

139 cm<sup>3</sup> • 2,1 kW / 2,8 KS • 28,0 kg<sup>Ⓣ</sup>

Benzinska kosačica širine košenja 46 cm za travnjake srednje veličine. Centralno podešavanje visine košenja, sklopiva ručka i 1-brzinski pogon točkova za komforan rad. U sklopu isporuke je i korpa za travu kapaciteta 55 litara.

Br. artikla 6350 011 3461

Dostupan i model: RM 248 pogledati tabelu na strani 146



### RM 253 T

139 cm<sup>3</sup> • 2,1 kW / 2,8 KS • 29,0 kg<sup>Ⓣ</sup>

Benzinska kosačica širine košenja 51 cm za velike i travnjake srednje veličine. Centralno podešavanje visine košenja, sklopiva ručka i 1-brzinski pogon točkova za komforan rad. -U sklopu isporuke je i korpa za travu kapaciteta 55 litara.

Br. artikla 6371 011 3441



**ODGOVARAJUĆI PRIBOR**

MOŽETE NAĆI OD STRANE 145

T = 1-brzinski pogon

Ⓣ Neto težina bez pogonskih goriva



## BENZINSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA 4

- Za hobi baštovane i zahtevnije privatne korisnike
- Srednji i veliki travnjaci
- Sa širinom noža od 41 do 46 cm
- Snažni motori
- Kućište od visokokvalitetnog polimera



### RM 443 T

139 cm<sup>3</sup> • 2,1 kW / 2,8 KS • 27,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Kompaktna benzinska kosačica za travu sa širinom noža od 41 cm za travnjake srednje veličine. Centralno podešavanje visine košenja, super-mekani prihvat, Quick-Fix brzi zatezač, lako pokretljivi točkovi kao i 1-brzinski pogon točkova za udoban rad. Preklopna korpa za travu od 55 l sa pokazivačem napunjenosti.

Br. artikla **6338 011 3416**



### RM 448 TX

139 cm<sup>3</sup> • 2,1 kW / 2,8 KS • 27,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Jaka benzinska kosačica za travu sa širinom noža od 46 cm za travnjake srednje veličine. Centralno podešavanje visine košenja, komforni upravljač za udoban rad, lako pokretljivi točkovi kao i 1-brzinski pogon točkova. Preklopna korpa za travu od 55 l sa pokazivačem napunjenosti.

Br. artikla **6358 011 3435**

C = komforna oprema    Ⓞ Neto težina bez pogonskih goriva  
T = 1-brzinski pogon  
X = ekonomičan model



### RM 448 TC

139 cm<sup>3</sup> • 2,1 kW / 2,8 KS • 28,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Robusna benzinska kosačica za travu sa širinom noža od 46 cm za travnjake srednje veličine. Centralno podešavanje visine košenja, komforni upravljač sa mogućnošću podešavanja na 2 visine, lako pokretljivi točkovi kao i 1-brzinski pogon točkova za udoban rad. Preklopna korpa za travu od 55 l sa pokazivačem napunjenosti.

Br. artikla **6358 011 3425**



## BENZINSKA KOSAČICA ZA TRAVU SERIJA 6

- Za zahtevne privatne korisnike i profesionalne baštovane
- Za košenje velikih travnjaka
- 3 funkcije u 1 uređaju: sečenje, usitnjavanje i sakupljanje
- Snažan motor
- Kućište izrađeno od izdržljivog aluminijuma



### RM 650 V

173 cm<sup>3</sup> • 2,6 kW / 3,5 KS • 46,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Snažna benzinska kosačica za travu sa širinom noža od 48 cm za veće travnjake. Višenamenski nož za sečenje, sakupljanje i usitnjavanje. Centralno podešavanje visine košenja, komforni upravljač sa super-mekanim prihvatom i Vario-pogon za udoban i efikasan rad. Preklopna korpa za travu od 70 l sa pokazivačem napunjenosti.

Br. artikla **6364 011 3401**

G = 3-brzinski pogon  
S = kočiona spojka noža  
V = vario pogon točkova

Ⓞ Neto težina bez pogonskih goriva

## BENZINSKA KOSAČICA ZA TRAVU SERIJA 7

- Za profesionalnu upotrebu u uređenju vrtova
- Za košenje prostranih travnjaka
- Izuzetno dugotrajna, robusna konstrukcija za visoka opterećenja
- Veoma snažan motor
- Stabilno kućište od magnezijuma sa polimernim umetkom koji može da se zameni



### RM 756 GS

179 cm<sup>3</sup> • 2,9 kW / 3,9 KS • 60,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Profesionalna i veoma snažna benzinska kosačica za travu sa širinom noža od 54 cm za veće travnjake. Spojnica noža i kočnice, podešavanje visine košenja preko točka, komforni upravljač sa supermekanim prihvatom i 3-brzinski pogon za udoban i efikasan rad. Korpa za travu od 80 l sa pokazivačem napunjenosti.

Br. artikla **6378 011 3411**



## BENZINSKE KOSAČICE ZA USITNJAVANJE SERIJA R

- Za zahtevne privatne korisnike i profesionalne baštovane
- Specijalna kosačica za posebne namene
- Optimalno rešenje za usitnjavanje ili za košenje sa izbacivanjem pokošene trave sa strane



### RM 2 R

139 cm<sup>3</sup> • 2,1 kW / 2,8 KS • 23,0 kg<sup>ⓐ</sup>

Okretna, efikasna benzinska kosačica za usitnjavanje sa širinom noža od 46 cm za srednje travnjake. Jednostavan transport pomoću QuickFix brzih zatezača i preklopne ručke.

Br. artikla **6357 011 3416**



### RM 3 RT

166 cm<sup>3</sup> • 2,6 kW / 3,5 KS • 30,0 kg<sup>ⓐ</sup>

Izuzetno okretna višenamenska kosačica sa bočnim izbacivanjem pokošene trave i širinom košenja od 48 cm za veće travnjake. Konstrukcija sa tri točka sa okretnim prednjim točkom. Podešavanje visine košenja preko točka napred i osovine pozadi. Izuzetno mekana ručka i 1-brzinski pogon omogućavaju komforan rad.

Br. artikla **6361 011 3416**



### ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**

C = komforna oprema  
R = kosačica za usitnjavanje  
T = 1-brzinski pogon

ⓐ Neto težina bez pogonskih goriva  
ⓑ Težina bez baterije  
ⓐ Objasnjenje simbola na strani 334

## BATERIJSKE KOSAČICE ZA TRAVU

- Za hobi baštovane i aktivnu privatnu upotrebu
- Tihi rad bez izduvnih gasova zahvaljujući litijum-jonskim baterijama kompanije STIHL
- Izuzetno pokretljive i lake za manevrisanje
- Fleksibilno košenje bez kablova



AK III  
SYSTEM  
AK 20

### RMA 235

36 V • 14,0 kg<sup>ⓑ</sup>



Laka, okretna kosačica za travu sa baterijskim pogonom i širinom noža od 33 cm za male travnjake. Sa automatskim regulisanjem broja obrtaja kao i noževima sa optimizovanim strujanjem vazduha za dugotrajan rad. Centralno podešavanje visine košenja. Preklopna ručka sa mogućnošću podešavanja na 2 visine. Preklopna korpa za travu od 30 l sa pokazivačem napunjenosti.

RMA 235 bez baterije i punjača  
Br. artikla **6311 011 1411**

Set RMA 235 sa AK 20 i AL 101  
Br. artikla **6311 200 0011**



AK III  
SYSTEM  
AK 20

### RMA 339 C

36 V • 16,0 kg<sup>ⓑ</sup>



Lagana, okretna baterijska kosačica sa širinom noža od 37 cm za travnate površine male i srednje veličine. Opremljena automatskim regulisanjem broja obrtaja i noževima sa optimizovanim strujanjem vazduha za dugotrajan rad. Centralno podešavanje visine košenja kao i preklopni, komforni, upravljač sa mogućnošću podešavanja visine. Preklopna korpa za travu od 40 l sa pokazivačem napunjenosti.

RMA 339 C bez baterije i punjača  
Br. artikla **6320 011 1420**

Set RMA 339 C sa AK 20 i AL 101  
Br. artikla **6320 011 1442**



## ELEKTRIČNE KOSAČICE ZA TRAVU

- Za privatnu upotrebu
- Za negu malih i srednjih travnjaka
- Snažni elektromotori
- Vrlo tihi rad
- Mala težina za lak transport



### RME 235

1,2 kW • 13,0 kg

Laka, kompaktna električna kosačica za travu sa širinom noža od 33 cm za male travnjake. Centralno podešavanje visine košenja kao i preklopna ručka sa mogućnošću podešavanja na 2 visine za udobno rukovanje. Preklopna korpa za travu od 30 l sa pokazivačem napunjenosti.

Br. artikla **6311 011 2413**



### RME 443

1,5 kW • 19,0 kg

Snažna električna kosačica za travu sa širinom noža od 41 cm za travnjake srednje veličine. Centralno podešavanje visine košenja za udobno rukovanje. Preklopna korpa za travu od 55 l sa pokazivačem napunjenosti.

Br. artikla **6338 011 2405**

## DODATNA OPREMA ZA RUČNE KOSAČICE

- Dopunski kompleti za usitnjavanje i sakupljanje



### KOMPLET ZA MALČIRANJE

Komplet za malčiranje sa više noževa i umetkom za malčiranje. Da biste izabrali odgovarajući komplet za malčiranje za vaše kosilice, pogledajte informacije u fusnotama.



**AMK 043** za modele sa širinom noža od 41 cm  
Br. artikla **6909 007 1083**

**AMK 048** za modele serije 4 sa širinom sečenja 46 cm  
Br. artikla **6909 007 1034**

**AMK 056** za modele sa benzinskim motorom serije 7 i širinom noža od 54 cm  
Br. artikla **6909 007 1024**





Br. artikla	Travnjaci površine do ... (m <sup>2</sup> )	Širina noža (cm)	Visina košenja (mm)	Funkcija usitnjavanja	Korpa za travu (l)	Pogon (km/h)	Tip motora	Zapremina (cm <sup>3</sup> )	Nominalna snaga (kW / KS)	Radni broj obrtaja (o/min)	Težina (kg)	Garantovani nivo zvučne snage (dB (A))	Izmeren nivo zvučnog pritiska (dB (A))	Nesigurnost nivoa zvučnog pritiska <sup>Ⓢ</sup> (dB (A))	Vrednost vibracije (m/s <sup>2</sup> )	Eko režim	Komforni jednostruki upravljač	Preklopna korpa za travu	Centralno podešavanje visine košenja	Nož sa optimizovanim protokom	Super-mekani prihvat	Višenamenski nož	Spojnica noža i kočnice
<b>BENZINSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA 2</b>																							
RM 248	6350 011 3456	1.200	46	25 - 75 (7-struko, centralno)	-	55	-	STIHL EVC 200	139	2,1 / 2,8	2.800	26,0	96	83	2	2,8	-	-	-	•	-	-	-
RM 248 T	6350 011 3461	1.200	46	25 - 75 (7-struko, centralno)	-	55	T / 3,7	STIHL EVC 200	139	2,1 / 2,8	2.800	28,0	94	82	2	2,8	-	-	-	•	-	-	-
RM 253 T	6371 011 3441	1.800	51	25 - 75 (7-struko, centralno)	-	55	T / 3,7	STIHL EVC 200	139	2,1 / 2,8	2.800	29,0	97	85	2	5,5	-	-	-	•	-	-	-
<b>BENZINSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA 4</b>																							
RM 443 T	6338 011 3416	1.200	41	25 - 75 (6-struko, centralno)	o	55	T / 3,5	STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2.800	27,0	93	82	2	4,4	-	-	•	•	-	•	-
RM 448 TX	6358 011 3435	1.200	46	25 - 75 (6-struko, centralno)	o	55	T / 3,5	STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2.800	27,0	95	82	2	5,0	-	-	•	•	-	•	-
RM 448 TC	6358 011 3425	1.200	46	25 - 75 (6-struko, centralno)	o	55	T / 3,5	STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2.800	28,0	95	82	2	3,8	-	•	•	•	-	-	-
<b>BENZINSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA 6</b>																							
RM 650 V	6364 011 3401	2.000	48	25 - 85 (7-struko, centralno)	•	70	V / 2,6 - 4,6	Kohler Serie HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	46,0	95	81	2	3,4	-	•	•	•	-	•	•
<b>BENZINSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIA 7</b>																							
RM 756 GS	6378 011 3411	3.000	54	25 - 90 (6-struko, pojedinačno za svaki točak)	o	80	G / 2,5 / 3,7 / 5,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9 / 3,9	2.800	60,0 <sup>Ⓢ</sup>	98	86	2	2,40	-	-	-	-	-	•	-
<b>BENZINSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA R</b>																							
RM 2 R	6357 011 3416	1.500	46	28 - 85 (4-struko, osovinno)	•	-	-	STIHL EVC 200	139	2,1 / 2,8	2.800	23,0 <sup>Ⓢ</sup>	92	81	2	7,90	-	-	-	-	-	-	-
RM 3 RT	6361 011 3416	2.000	48	25 - 80 (5-struko, osovinno, pojedinačno za svaki točak)	•	-	T / 3,5	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	30,0 <sup>Ⓢ</sup>	96	82	2	5,50	-	-	-	-	-	•	-
<b>BATERIJSKE KOSAČICE ZA TRAVU</b>																							
RMA 235	6311 011 1411	-	33	25 - 60 (5-struko, centralno)	-	30	-	AK Sistem	-	-	3.400	14,0 <sup>Ⓢ</sup>	89	76	2	1,80	• <sup>Ⓢ</sup>	-	•	•	•	-	-
Set RMA 235 sa AK 20 i AL 101	6311 200 0011	200 <sup>Ⓢ</sup>	33	25 - 60 (5-struko, centralno)	-	30	-	AK Sistem	-	-	3.400	15,0 <sup>Ⓢ</sup>	89	76	2	1,80	• <sup>Ⓢ</sup>	-	•	•	•	-	-
RMA 339 C	6320 011 1420	-	37	30 - 70 (5-struko, centralno)	o	40	-	AK Sistem	-	-	3.350	16,0 <sup>Ⓢ</sup>	90	76	2	1,60	•	•	•	•	•	-	-
Set RMA 339 C sa AK 20 i AL 101	6320 011 1442	250 <sup>Ⓢ</sup>	37	30 - 70 (5-struko, centralno)	o	40	-	AK Sistem	-	-	3.350	17,0 <sup>Ⓢ</sup>	90	76	2	1,60	•	•	•	•	•	-	-
<b>ELEKTRIČNE KOSAČICE ZA TRAVU</b>																							
RME 235	6311 011 2413	300	33	25 - 60 (5-struko, centralno)	-	30	-	-	-	-	1.200	3.200	13,0	93	80	2	1,4	-	-	•	•	-	-
RME 443	6338 011 2405	600	41	25 - 75 (6-struko, centralno)	o	55	-	-	-	-	1.500	2.900	19,0	96	82	2	1,4	-	-	•	•	-	-

• Standardna oprema  
o Može da se opremi naknadno (pribor)  
C = komforna oprema  
G = 3-brzinski pogon  
T = 1-brzinski pogon  
V = vario pogon  
X = ekonomičan model

Ⓢ Učinak po površini po jednom punjenju baterije pri optimalnim uslovima. Osim tipa upotrebene baterije i sledeći faktori utiču na zaista ostvariv površinski učinak: svojstva travnjaka (prepreke, geometrija), visina i vlažnost trave, tempo rada, usitnjavanje itd. Naknadnim punjenjem ili upotrebom više baterija površinski učinak može da se poveća

Ⓢ Nesigurnosti prema RL 2006/42/EG  
Ⓢ Neto težina bez pogonskih goriva  
Ⓢ Težina bez baterije  
Ⓢ Težina sa baterijom, bez punjača

Ⓢ Ekološki način rada ne može ručno da se isključi



# TRAKTORSKA KOSAČICA - DETALJAN OPIS



## TEHNIKA

- 01 SINHRONI MEHANIZAM ZA KOŠENJE**  
Oba noža sinhronog mehanizma za košenje pomena su za 90 stepeni. Njihovom sinhronizacijom omogućava se bezkontaktno, uzajamno delovanje noževa za sečenje. Rezultat je stalan kvalitet sečenja i optimalni transport trave do vratanaca za izbacivanje.
- 02 ELEKTROMAGNETNA SPOJNICA NOŽA**  
Noževi mehanizma za košenje mogu da se veoma lako uključe i isključe sa sedišta vozača
- 03 SISTEM SAKUPLJANJA POKOŠENE TRAVE**  
Sakuplja i travu na rubovima i dovodi je do noževa. To omogućava vrlo precizno sečenje ivica.

## KOMFOR

- 04 PODESIVO SEDIŠTE SA OPRUGOM**  
Položaj sedenja može individualno da se prilagodi gotovo svakoj veličini tela - bez upotrebe alata. Površina sedišta je neklizajuća.
- 05 STIHL POGON VOŽNJE SA 1 PEDALOM**  
Smer kretanja (napred ili nazad) može da se izabere pomoću ručice menjača na stubu upravljača, a brzina može kontinuirano da se podešava pomoću papučice gasa, od mirovanja do maksimalne brzine. Pedale gasa i kočnice raspoređene su kao u automobilu sa automatskim menjačem.
- 06 JEDNOSTAVNO PRAŽNENJE KORPE**  
Plastična korpa za travu prazni se jednostavno, jednim potezom sa sedišta vozača. Zahvaljujući dobro osmišljenom dizajnu, čišćenje je veoma lako.

# TRAKTORSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA T4

- Za privatne korisnike i profesionalne baštovane
- Visoka manevarska sposobnost
- Izbacivanje pokošene trave sa strane
- Visok učinak košenja zahvaljujući velikoj širini noža



## RT 4082

452 cm<sup>3</sup> • 8,2 kW / 11,1 KS • 203,0 kg<sup>Ⓢ</sup>

Okretna i kompaktna traktorska kosačica sa visokom udobnošću u vožnji i rukovanju. Za negu velikih travnjaka. Sa specifičnim STIHL pogonom sa jednom papučicom.

Br. artikla 6140 200 0005



## RT 4097 SX

452 cm<sup>3</sup> • 8,9 kW / 12,1 KS • 202,0 kg<sup>Ⓢ</sup>

Traktorska kosačica sa izbacivanjem pokošene trave sa strane i visokim stepenom komfora u vožnji i pri radu. Za negovanje veoma velikih travnjaka. Sa specifičnim STIHL pogonom sa jednom papučicom.

Br. artikla 6165 200 0012



## TRAKTORSKA KOSAČICA ZA TRAVU SERIJA T5

- Za privatne korisnike i profesionalne baštovane
- Veoma visok učinak košenja zahvaljujući velikoj širini noževa
- Sa jednocilindričnim ili dvocilindričnim motorom
- Korpa za travu zapremine od 250 litara



### RT 5097 Z

635 cm<sup>3</sup> • 12,2 kW / 16,6 KS • 237,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Veoma snažna traktorska kosačica sa visokim stepenom komfora u vožnji i pri radu. Za negovanje velikih travnjaka. Sa specifičnim STIHL pogonom sa jednom papučicom i korpom za travu od 250 litara.

Bestellnummer **6160 200 0024**

**Dostupan i model:** RT 5097 pogledati tabelu na strani 154

L = luksuzna oprema (npr. tempomat)  
Z = 2-cilindrični motor STIHL EVC

## TRAKTORSKE KOSAČICE ZA TRAVU SERIJA T6

- Za ambiciozne privatne korisnike i profesionalne baštovane
- Najviši učinak košenja zahvaljujući veoma velikoj širini noža
- Tempomat
- Sinhroni mehanizam za košenje



### RT 6112 ZL

635 cm<sup>3</sup> • 12,2 kW / 16,6 KS • 268,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Veoma snažna traktorska kosačica sa izrazito visokim stepenom komfora u vožnji i pri radu. Za negovanje veoma velikih travnjaka. Sa specifičnim STIHL pogonom sa jednom papučicom i korpom za travu od 350 litara.

Br. artikla **6170 200 0029**



### RT 6127 ZL

764 cm<sup>3</sup> • 15,6 kW / 21,2 KS • 281,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Najsnažnija traktorska kosačica sa izrazito visokim stepenom komfora u vožnji i pri radu. Za negovanje izuzetno velikih travnjaka. Sa specifičnim STIHL pogonom sa jednom papučicom i korpom za travu od 350 litara.

Br. artikla **6170 200 0030**

Ⓞ Neto težina bez pogonskih goriva

## DODATNA OPREMA ZA TRAKTORSKE KOSAČICE

- Nadogradnja za košenje travnjaka
- Za upotrebu u zimskom periodu
- Za zaštitu od vremenskih nepogoda



### KOMPLET ZA USITNJAVANJE

Sa višenamenskim nožem  
i dodatkom za usitnjavanje



**AMK 097** Širina noža od 95 cm  
za izabrane modele iz serije T5  
Br. artikla **6907 007 1029**

**AMK 127** Širina noža od 110 cm + 125 cm  
za izabrane modele iz serije T5 i sve modele iz serije T6  
Br. artikla **6907 007 1032**

### LANCI ZA SNEG

Za bezbednu vožnju po snegu.



**ASK 018** für RT 4097 SX, RT 5097, RT 5097 Z und RT 5112 Z  
Br. artikla **6907 730 3432**

**ASK 020** für RT 4112 SZ, RT 6112 ZL und RT 6127 ZL  
Br. artikla **6907 730 3437**

### DEFLEKTOR

Deflektor za izbacivanje pokošene  
trave sa zadnje strane.



**ADF 400** za RT 4082  
Br. artikla **6907 760 6926**

**ADF 500** za serije T5 i T6  
Br. artikla **6907 760 6931**

### KOMPLET ZA ČIŠĆENJE SNEGA

Komplet za čišćenje snega sa laganim i udobnim podešavanjem  
visine i bočnim podešavanjem grtalice sa sedišta.

**ASP 125** Grtalica 125 cm širine, za serije T4 (izuzev modela RT 4082),  
T5 i T6  
Br. artikla **6907 730 3018**

### CIRADA ZA SKLADIŠTENJE

Cirada za skladištenje, zaštitu od  
prašine i vremenskih nepogoda.

**AAH 300** za serije T5 i T6  
Br. artikla **6907 700 2101**



### ACB 010

Punjač akumulatora za održavanje  
napunjenosti za sve traktorske  
kosačice.



Br. artikla **6907 430 2520**

### AAW 012

Zimski akumulator za sve traktorske  
kosačice.



Br. artikla **6907 400 1101**

### AGW 098

Baštenski valjak, širok 98 cm, za sve  
modele traktorskih kosačica.



Br. artikla **6907 760 3601**





## PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA - DETALJAN OPIS



### TEHNIKA

- 01 KUĆIŠTE OD POLIMERA**  
Kućište od polimera, visokotehnološkog materijala, predstavlja spoj lakoće, velike otpornosti i robusnosti.
- 02 MOTOR SA SISTEMOM ZA LAKO POKRETANJE**  
Zahvaljujući SmartChoke tehnologiji motor se pokreće na svakoj temperaturi uz minimalan utrošak snage.
- 03 VALJAK PROZRAČIVAČA**  
Pomoću rastresača valjak prozračivača uklanja mahovinu i busene trave, pritom ne oštećujući travnjak. Valjak prozračivača i jedinica za prozračivanje mogu da se montiraju ili demontiraju u svakom trenutku pomoću standardnog alata.

### KOMFOR

- 05 JEDNOSTAVAN PREKIDAČ ZA UKLJUČIVANJE NOŽA**  
Dvostruki noževi mogu da se lako uključe u hodu i na taj način obezbede nežno prozračivanje trave.
- 05 PODEŠAVANJE RADNE DUBINE NA RUČKI**  
Pomoću ergonomski oblikovane obrtne ručice moguće je podešavanje radne dubine noževa u šest nivoa u odnosu na podlogu.

## PROZRAČIVAČI TRAVNJAKA I DODATNA OPREMA

- Za privatne korisnike
- Za uklanjanje busenja i mahovine
- Za poboljšanje kvaliteta trave
- Lako manevrisanje



### RL 540

149,0 cm<sup>3</sup> • 2,2 kW / 3,0 KS • 33,0 kg<sup>Ⓞ</sup>

Snažan benzinski prozračivač travnjaka za održavanje velikih travnjaka. Radna širina 38 cm, 7 dvostrukih noževa.

Br. artikla 6290 011 3105



### RLE 240

230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Kompaktan električni prozračivač travnjaka za prozračivanje i češljanje trave na manjim travnatim površinama. Radna širina 34 cm, 20 noževa.

Br. artikla 6291 011 5615

### AFK 050

Prihvatna korpa zapremine 50 litara za RL 540.

Br. artikla 6910 700 9601



Br. artikla

Travnjaci površine do ... (m<sup>2</sup>)

Radna širina (cm)

Oblast radne dubine (mm)

Prihvatna korpa

Tip motora

Zapremina (cm<sup>3</sup>)

Nominalna snaga / nominalni broj obrtaja (kW / KS)

Nominalna snaga (W) / nominalni broj obrtaja (o/min)

Težina (kg)

Nivo snage zvuka garantovani L<sub>WA</sub> (dB(A))

Nivo zvučnog pritiska izmereni L<sub>PA</sub> (dB(A))

Faktor odstupanja nivo zvučnog pritiska K<sub>PA</sub> (dB(A))

Vrednost vibracija ahw (m/s<sup>2</sup>)

Faktor odstupanja K (m/s<sup>2</sup>)

Podšavanje radne dubine 1 na ručki / Kućište

Valjak prozračivača

#### BENZINSKI PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA

<b>RL 540</b>	<b>6290 011 3105</b>	2.000	38	25, podesivo u 6 položaja	o	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	33,0 <sup>Ⓞ</sup>	94	81	2	4,12	2,06	● / -	-
---------------	----------------------	-------	----	---------------------------	---	----------------------	-----	-----------	-------	-------------------	----	----	---	------	------	-------	---

#### ELEKTRIČNI PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA

<b>RLE 240</b>	<b>6291 011 5615</b>	500	34	-7,5 do 7,5 mm centralno, bez neravnina	●	-	-	-	1.500 / 4.100	16,0	94	78	3	5,80	2,32	- / ●	●
----------------	----------------------	-----	----	---	---	---	---	---	---------------	------	----	----	---	------	------	-------	---



- Standardna oprema
- o Može da se opremi naknadno (pribor)

**Tipovi motora**  
SC = SmartChoke  
OHV = ventili sa gornje strane

Ⓞ Neto težina bez pogonskih goriva  
Ⓢ Faktori odstupanja K<sub>PA</sub> / K prema RL 2006 / 42 / ECRS



## POTPUNO UKLONITE DIVLJE RASTINJE

---

Benzinske motorne kose i trimeri

**163**

Baterijski trimeri i kose

**168**

Električni trimeri

**170**

Benzinske motorne kose nosive na leđima

**171**

Alati za sečenje i niti za košenje

**174**

Dodatna oprema za rezne alate

**182**



# MOTORNA KOSA - DETALJAN OPIS



## TEHNIKA

### 01 STIHL 2-MIX MOTOR

STIHL 2-MIX motor je štedljiv uredaj visokih performansi. Odvajanje izduvnih gasova od sveže mešavine svodi gubitke na minimum, povećavajući učinak uz istovremeno smanjenje potrošnje.

### 02 STIHL M-TRONIC

STIHL M-Tronic-u je za hladan start potrebna samo jedna startna pozicija na kombinovanoj ručki. Posle paljenja možete odmah da dodate pun gas. Potrebna količina goriva se tačno obračunava i dozira po potrebi. Inače startujete uobičajeno u poziciji I.

## KOMFOR

### 03 STIHL ERGOSTART

Omogućava posebno lako pokretanje mašine, pri čemu se postupak startovanja pomaže dodatnom oprugom između radilice i startera, koja smanjuje snagu potrebnu za pokretanje mašine. Čak i ako polako povučete ručicu startera motor se lako startuje.

### 04 STIHL ANTIVIBRACIONI SISTEM

Gumeni amortizeri i čelične opruge redukuju prenos vibracija motora na šake i ruke što omogućava komforan rad. STIHL antivibracioni sistem može biti izveden u 1 ili 4 tačke.

### 05 MULTIFUNKCIONALNA RUČKA

Omogućava jednostavno i pouzdano rukovanje: svi elementi za upravljanje motorom - uključujući i funkciju podele opterećenja STIHL ECOSPEED - nalaze se na jednoj ručki.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 334 ili na internet strani [www.stihl.rs](http://www.stihl.rs).

# BENZINSKI MOTORNI TRIMERI ZA TRIMOVANJE TRAVE

- Uređaji povećanog kapaciteta za privatne korisnike
- Za košenje malih zelenih površina
- Za košenje ivica travnjaka
- Lako startovanje
- Sa savijenim ili pravim vratilom



## FS 38

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,65 kW / 0,9 KS • 4,2 kg<sup>Ⓢ</sup>

Najlakši motorni trimmer u STIHL ponudi, idealan za košenje trave na ivicama. Multifunkcionalna okrugla ručka, može se dodatno opremiti sa STIHL ElastoStartom.



Br. artikla 4140 200 0506

## FS 55

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,75 kW / 1,0 KS • 4,9 kg<sup>Ⓢ</sup>

Za prijatan rad na uskim radnim površinama. Multifunkcionalna drška, sa dve ručke, kaiš za nošenje.



Br. artikla 4140 200 0536

FS 55 sa nožem za sečenje trave 230-2 i AutoCut C 26-2  
Br. artikla 4140 200 0538

## FS 55 R

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,75 kW / 1,0 KS • 4,4 kg<sup>Ⓢ</sup>

Odlično rešenje za košenje na uskim površinama. Multifunkcionalna, okrugla ručka, kaiš za nošenje.



Br. artikla 4140 200 0537

R = okrugla drška

Ⓢ Težina bez goriva, vodilice i lanca



# BENZINSKE MOTORNE KOSE ZA ODRŽAVANJE BAŠTE

- Za veće bašte i imanja
- Za košenje većih travnatih površina
- Za uklanjanje korova
- Mašine sa visokim performansama i različitim sečivima



## FS 70 C-E

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,9 kW / 1,2 KS • 5,4 kg<sup>Ⓢ</sup>

Za rad na većim površinama sa gustom travom. STIHL ErgoStart, multifunkcionalna drška, sa dve ručke, STIHL 2-MIX motor, jednostavan uprtač, kaiš za nošenje.



Br. artikla 44144 200 0114

## DEFLEKTOR KIT

Deflektor kit za FS 55 i FS 70. Sastoji se od AutoCut glave i deflektora.



Br. artikla 7023 200 0003



**ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA**  
MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**

C = komforna oprema Ⓢ Težina praznog uređaja, bez alata za sečenje i zaštite  
E = STIHL ErgoStart

# BENZINSKE MOTORNE KOSE ZA LIVADE

- Veoma robusne i snažne
- Za košenje velikih livadskih površina
- Za uklanjanje korova
- Za sečenje drveća
- Za čvrsto rastinje i žbunje



## FS 91

28,4 cm<sup>3</sup> • 0,95 kW / 1,3 KS • 5,8 kg<sup>Ⓢ</sup>

Za radove na površinama sa gustom travom. Pojednostavljeni postupak pokretanja za udoban start, multifunkcionalna drška, sa dve ručke, ručica sa tasterom za zaustavljanje, STIHL 4-MIX<sup>®</sup> motor sa velikim rezervoarom za duži rad, kruta pogonska osovina, dvostruki kaiš za ramena.



Br. artikla 4180 200 0545

## FS 120

30,8 cm<sup>3</sup> • 1,3 kW / 1,8 KS • 6,3 kg<sup>Ⓢ</sup>

Za rad na većim površinama i sa grubom travom. STIHL antivibracioni sistem, STIHL ElastoStart, multifunkcionalna drška, sa dve ručke, uprtač.



Br. artikla 4134 200 0326

## FS 131

36,3 cm<sup>3</sup> • 1,4 kW / 1,9 KS • 5,8 kg<sup>Ⓢ</sup>

Pogodna za radove na površinama sa grubom travom. Pojednostavljeni postupak pokretanja za udoban start, sa dve ručke, ručica sa tasterom za zaustavljanje, 4-MIX motor sa velikim rezervoarom za duži rad, kruta pogonska osovina, kaiš sa naramenicama.



Br. artikla 4180 200 0570



**FS 235**36,3 cm<sup>3</sup> • 1,55 kW / 2,1 KS • 6,8 kg<sup>ⓐ</sup>

Moćna i robusna motorna kosa za raščišćavanje zakorovljenih terena. Multifunkcionalna drška za izuzetan komfor u radu. STIHL antivibracioni sistem, automatska dekompresija i STIHL 2-MIX motor.

Br. artikla **4151 200 0018****FS 250**40,2 cm<sup>3</sup> • 1,6 kW / 2,2 KS • 6,3 kg<sup>ⓐ</sup>

Za zahtevno košenje i rad na terenu. STIHL antivibracioni sistem, STIHL ElastoStart, multifunkcionalna drška, podešavanje drške bez alata.

Br. artikla **4134 200 0332****DEFLEKTOR KIT**

FS 120 i FS 250 Sastoji se od AutoCut glave i deflektora.

Br. artikla **4002 200 0000****FS 350**40,2 cm<sup>3</sup> • 1,6 kW / 2,2 KS • 7,3 kg<sup>ⓐ</sup>

Robusna i efikasna kosa za košenje upletene trave i šipražja. Antivibracioni sistem u 4 tačke, multifunkcionalna ručica, drška za dve ruke.

Br. artikla **4134 200 0399****NOVO  
FS 460**45,6 cm<sup>3</sup> • 2,2 kW / 3,0 KS • 8,4 kg<sup>ⓐ</sup>

Posebno efikasna kosa za radove na zahtevnim površinama sa žilavom travom i šipražjem. Pogodna za korišćenje sa testerom. Antivibracioni sistem u 4 tačke, multifunkcionalna ručica, drška za dve ruke.

Br. artikla **4147 200 0420**

# BENZINSKE MOTORNE KOSE

- Komforne, dugotrajne mašine sa velikom snagom
- Za održavanje šuma kao i radove pored puta
- Za uklanjanje šiblja i divljeg rastinja
- Za košenje velikih površina
- Za usitnjavanje i testerisanje u šumi

**FS 360 C-E**37,7 cm<sup>3</sup> • 1,7 kW / 2,3 KS • 8,5 kg<sup>ⓐ</sup>

Za košenje guste trave. STIHL antivibracioni sistem u 4 tačke, STIHL ErgoStart, multifunkcionalna drška sa dve ručke, podešavanje drške bez alata, 2-MIX motor, sa univerzalnim kaišem ADVANCE PLUS.

Br. artikla **4147 200 0004****DEFLEKTOR KIT**

Deflektor kit za FS 360 C-E/ FS 450. Sastoji se od AutoCut glave i deflektora.

Br. artikla **7025 200 0005****ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA**MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**

# BATERIJSKE KOSE

- Za povremene korisnike i zemljoradnike
- Laka i brza priprema za rad
- Jednostavna upotreba zahvaljujući litijum-jonskim baterijama
- Za primenu u oblastima osetljivim na buku kao što su stambena naselja, bolnice, hoteli i škole

## FSA 45

18 V • 2,3 kg<sup>①</sup>



AL 111

Kompaktan baterijski trimer za travu za jednostavno košenje i raščišćavanje u Vašem dvorištu ili bašti. Integrisana litijum-jonska baterija (36 Wh) sa prikazom napunjenosti, mogućnost podešavanja kružne ručke bez alata, podesivi radni ugao jedinice za košenje za vertikalno sečenje ivica, jednostavna zamena PolyCut noževa nitima za košenje i obrnuto bez zamene glave za košenje, graničnik za zaštitu prilikom košenja. Vreme punjenja baterije 145 min / 210 min (80 % / 100 %).



Br. artikla **4512 011 5701**

## FSA 57

36 V • 2,7 kg<sup>①</sup>



AK 111 SYSTEM  
AK 10

Veoma lagana i jednostavna za korišćenje baterijska motorna kosa za održavanje travnjaka i ivica travnjaka u zonama u blizini kuće. Prečnik kruga sečenja iznosi 280 mm, dužina vratila podesiva pritiskom na dugme i podešavanje ručki bez alata. Graničnik za košenje oko prepreka kao što su stabla i grmlje. Mekana ručka sa optimizovanom operativnom logikom. Rezna glava sa strunom koja se spolja može postaviti bez alata. Rezna glava PolyCut 3-2 je dostupna i sa noževima od plastike kao dodatnom opremom.



FSA 57 bez baterije i punjača

Br. artikla **4522 011 5734**

Set FSA 57 sa AK 10 i AL 101

Br. artikla **4522 011 5748**

① Težina sa baterijom

② Težina sa sečivom i zaštitom, bez baterije

## FSA 90

36 V • 3,2 kg<sup>②</sup>



APIII SYSTEM  
AP 300

Baterijska motorna kosa za košenje guste trave. Prečnik kruga za sečenje nožem iznosi 260 mm, a trimi nitima 380 mm. Dvoručna drška sa komandnom ručkom sa STIHL ECOSPEED funkcijom delimičnog opterećenja, dvostrukim kaišem za ramena.



FSA 90 bez baterije i punjača

Br. artikla **4863 200 0083**

② Težina bez baterije, sečiva i zaštite

③ Objašnjenje simbola na strani 345



**ODGOVARAJUĆE LITIJUM-JONSKE BATERIJE I DODATNU OPREMU**

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 12**



# ELEKTRIČNI TRIMERI

- Lako i komforno rukovanje
- Za primenu u dvorištu i bašti
- Za primenu u oblastima osetljivim na buku kao što su stambena naselja, bolnice, hoteli i škole
- Posebno pogodni za raščišćavanje oko kamenja, ukrasnih biljaka, saksijskih biljaka i ivica



## FSE 31

230 V • 245 W • 2,2 kg<sup>①</sup>

Za trimovanje i čišćenje. Podešavanje drške bez alata, okretna glava za košenje.



Br. artikla **4815 011 4103**

## FSE 52

230 V • 500 W • 2,2 kg<sup>①</sup>

Za trimovanje i čišćenje u bašti. Vratilo može da se produži, podešavanje drške bez alata, glava za košenje podesiva pod uglom.



Br. artikla **4816 011 4104**

## FSE 60

230 V • 540 W • 3,9 kg<sup>①</sup>

Za trimovanje, čišćenje i manje radove. Podesiva drška, dodirivanjem tla glavom za sečenje automatski se podesi nit.




Br. artikla **4809 011 4111**

① Težina bez kabla, sa alatom za sečenje i zaštitom  
② Težina praznog uređaja, bez alata za sečenje i zaštite

# BENZINSKE MOTORNE KOSE NOSIVE NA LEĐIMA

- Za efikasno košenje na strmim nagibima i usponima
- Posebno pogodne za vinograde, voćnjake i livade
- Komforan sistem nošenja
- Fleksibilna osovina



## FR 131 T

36,3 cm<sup>3</sup> • 1,4 kW / 1,9 KS • 9,6 kg<sup>②</sup>

Univerzalna primena pri košenju na teško dostupnom terenu. Pojednostavljeni proces pokretanja, deljiva osovina za transport na ograničenom prostoru, multifunkcionalna ručica, okrugla ručica, 4-MIX<sup>®</sup> motor sa većim rezervoarom za duže vreme rada, taster za zaustavljanje. Može da se kombinuje sa HL-KM, HT-KM, BG-KM, BF-KM.

Br. artikla **4180 200 0586**



## FR 235

36,3 cm<sup>3</sup> • 1,55 kW / 2,1 KS • 10,3 kg<sup>②</sup>

Impresivne performanse košenja. Robusna motorna kosa, opremljena dobro poznatom opremom: STIHL antivibracioni sistem u jednoj tački, automatska dekompresija, 2-MIX motor, multifunkcionalna, okrugla ručka.

Br. artikla **4151 200 0016**

T = vratilo koje se rastavlja



Br. artikla	Zapremina (cm <sup>3</sup> )	Snaga (kW / KS)	Nominalni napon (V)	Prijem snage (W)	Težina (kg) <sup>ⓐ</sup>	Nivo zvučnog pritiska <sup>ⓑ</sup> (dB(A))	Nivo snage zvuka <sup>ⓑ</sup> (dB(A))	Vrednost vibracije levo / desno <sup>ⓑ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX <sup>®</sup> )	Ukupna dužina bez alata za sečiva (cm)	Promer kruga sečiva (mm)	Standardni alat za sečenje	Zapremina rezervoara (l)	Pogonsko vratilo u dršci	STIHL Antivibracioni sistem	STIHL ErgoStart	STIHL Elektrostart	STIHL M-Tronic	Automatska dekompresija	Multifunkcionalna drška	Okrugla drška / dvoručna drška / drška sa sponom	Podšavanje drške bez alata	Umetak za košenje / sitnjenje / testiranje	Jednostavan kaiš za nošenje	Noseći kaiš	Dvostruka naramenica	Univerzalni kaiš ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS jar-ko narandžasti	Kaiš za šumu ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEM
<b>BENZINSKI MOTORNI TRIMERI ZA TRIMOVANJE TRAVE</b>																												
<b>FS 38</b>	4140 200 0506	27,2	0,65 / 0,9		4,2 <sup>ⓐ</sup>	94	108	8,0 / 8,0	-	147	380	Glava kosilice AutoCut C 6-2	0,33	Fleksibilno	-	o	-	-	•	- / - / •	-	• / - / -	o	-	-	- / - / -	- / - / -	
<b>FS 55 R</b>	4140 200 0537	27,2	0,75 / 1,0		4,4 <sup>ⓐ</sup>	95	108	8,5 / 8,5	-	170	420	Glava kosilice AutoCut C 26-2	0,33	Fleksibilno	-	o	-	-	•	• / - / -	-	• / - / -	-	•	o	o / o / o	- / - / -	
<b>FS 55</b>	4140 200 0536	27,2	0,75 / 1,0		4,9 <sup>ⓐ</sup>	95	108	6,8 / 5,6	-	170	230	List za sečenje trave 230-2	0,33	Fleksibilno	-	o	-	-	•	- / • / -	-	• / - / -	-	•	o	o / o / o	- / - / -	
<b>FS 55</b> sa nožem za sečenje trave 230-2 i glava kosilice AutoCut C 26-2	4140 200 0538	27,2	0,75 / 1,0		4,9 <sup>ⓐ</sup>	95	107	6,8 / 5,6	-	170	230 + 420	List za sečenje trave 230-2 + Glava kosilice AutoCut C 26-2	0,33	Fleksibilno	-	o	-	-	•	- / • / -	-	• / - / -	-	•	o	o / o / o	- / - / -	
<b>BENZINSKA MOTORNA KOSA ZA KOŠENJE OKUĆNICE I BAŠTE</b>																												
<b>FS 70 C-E</b>	4144 200 0114	27,2	0,9 / 1,2		5,4 <sup>ⓐ</sup>	94	107	6,6 / 6,6	2-MIX	170	230	List za sečenje trave 230-2	0,34	Fleksibilno	-	•	-	-	•	- / • / -	-	• / - / -	-	•	o	o / o / o	- / - / -	
<b>BENZINSKE MOTORNE KOSE ZA LIVADE I VEĆE TRAVNATE POVRŠINE</b>																												
<b>FS 91</b>	4180 200 0545	28,4	0,95 / 1,3		5,8 <sup>ⓐ</sup>	95	106	3,2 / 2,5	4-MIX <sup>®</sup>	180	230	List za sečenje trave 230-2	0,71	Kruto	1-tačka	-	-	•	•	- / • / -	•	• / - / o	-	o	•	o / o / o	o / o / o	
<b>FS 120</b>	4134 200 0326	30,8	1,3 / 1,8		6,3 <sup>ⓐ</sup>	98	110	4,9 / 4,2	-	177	250	List za sečenje trave 250-3	0,64	Kruto	1-tačka	-	-	•	•	- / • / -	•	• / - / -	-	o	•	o / o / o	o / o / o	
<b>FS 131</b>	4180 200 0570	36,3	1,4 / 1,9		5,8 <sup>ⓐ</sup>	98	109	3,7 / 3,4	4-MIX <sup>®</sup>	180	250	List za sečenje trave 250-3	0,71	Kruto	1-tačka	-	-	•	•	- / • / -	•	• / - / o	-	-	•	o / o / o	o / o / o	
<b>FS 235</b>	4151 200 0018	36,3	1,55 / 2,1		6,8 <sup>ⓐ</sup>	99	111	5,1 / 4,1	2-MIX	181	420	Glava kosilice AutoCut C 26-2	0,81	Kruto	1-tačka	-	-	-	•	- / • / -	-	• / - / o	-	o	•	o / o / o	o / o / o	
<b>FS 250</b>	4134 200 0332	40,2	1,6 / 2,2		6,3 <sup>ⓐ</sup>	98	110	5,9 / 3,0	-	177	250	List za sečenje trave 250-3	0,64	Kruto	1-tačka	-	-	-	•	- / • / -	-	• / - / o	-	o	•	- / - / -	- / - / -	
<b>FS 350</b>	4134 200 0399	40,2	1,6 / 2,2		7,3 <sup>ⓐ</sup>	98	112	2,8 / 2,5	-	177	300	Nož za korov 300-3	0,64	Kruto	4-tačke	-	-	-	•	- / • / -	•	• / o / o	-	o	•	o / o / o	o / o / o	
<b>FS 460</b> <b>NOVO</b>	4147 200 0420	45,6	2,2 / 3,0		8,4 <sup>ⓐ</sup>	103	112	2,5 / 2,6	2-MIX	179	300	Nož za korov 300-3	0,67	Kruto	4-tačke	-	-	•	•	- / • / -	•	• / o / o	-	o	o	• / o / o	o / o / o	
<b>BENZINSKE MOTORNE KOSE</b>																												
<b>FS 360 C-E</b>	4147 200 0004	37,7	1,7 / 2,3		8,6 <sup>ⓐ</sup>	98	110	2,2 / 2,0	2-MIX	179	300	Nož za korov 300-3	0,75	Kruto	4-tačke	•	•	-	•	- / • / -	•	• / o / o	-	-	o	o / • / o	o / o / o	
<b>BATERIJSKE KOSE</b>																												
<b>FSA 45<sup>ⓐ</sup></b>	4512 011 5700	-	-	18	2,3 <sup>ⓐ</sup>	77	87	1,7 / 4,9	-	110	≤ 250	Glava kosilice PolyCut 2-2	-	-	-	-	-	-	-	- / - / •	•	• / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	
<b>FSA 57<sup>ⓐ</sup></b>	4522 011 5734	-	-	36	2,7 <sup>ⓐ</sup>	74	89	4,0 / 4,0	AK Sistem	149	280	Glava kosilice AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	-	- / - / •	•	• / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	
<b>Set FSA 57<sup>ⓐ</sup></b> mit AK 10 + AL 101	4522 011 5748	-	-	36	3,5 <sup>ⓐ</sup>	74	89	4,0 / 4,0	AK Sistem	149	280	Glava kosilice AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	-	- / - / •	•	• / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	
<b>FSA 90<sup>ⓐ</sup></b>	4863 200 0083	-	-	36	3,2 <sup>ⓐ</sup>	73	84	3,5 / 3,5	AP Sistem	177	260	List za sečenje trave 260-2	-	-	-	-	-	-	-	- / • / -	•	• / - / -	-	-	•	o / o / o	- / - / o	
<b>ELEKTRIČNI TRIMERI</b>																												
<b>FSE 31</b>	4815 011 4103	-	-	230	2,2 <sup>ⓐ</sup>	82	92	1,2 / 1,8	-	110	245	Glava kosilice - najlon niti	-	-	-	-	-	-	-	- / - / •	•	• / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	
<b>FSE 52</b>	4816 011 4104	-	-	220 - 240	2,2 <sup>ⓐ</sup>	82	94	3,0 / 4,5	-	131	300	Glava kosilice AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	-	- / - / •	•	• / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	
<b>FSE 60</b>	4809 011 4111	-	-	230	3,9 <sup>ⓐ</sup>	83	94	3,9 / 3,6	-	153	350	Glava kosilice AutoCut C 6-2	-	Fleksibilno	-	-	-	-	-	- / - / •	-	• / - / -	-	-	-	- / - / -	- / - / -	
<b>BENZINSKE MOTORNE KOSE NOSIVE NA LEDIMA</b>																												
<b>FR 131 T</b>	4180 200 0586	36,3	1,4 / 1,9	-	9,6 <sup>ⓐ</sup>	97	110	2,2 / 2,2	4-MIX <sup>®</sup>	280	230	List za sečenje trave 230-2	0,71	Fleksibilno	•	-	-	-	•	•	• / - / -	•	• / - / -	-	•	-	- / - / -	- / - / -
<b>FR 235</b>	4151 200 0016	36,3	1,55 / 2,1	-	10,3 <sup>ⓐ</sup>	99	111	4,9 / 4,9	2-MIX	272	420	Glava kosilice AutoCut 36-2	0,81	Fleksibilno	•	-	-	-	•	•	• / - / -	•	• / - / -	-	•	-	- / - / -	- / - / -

• Prema standardima  
o Može da se opremi naknadno (pribor)

C = komforna oprema  
E = STIHL ErgoStart  
R = okrugla drška  
T = vratilo koje se rastavlja

ⓐ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) sa standardnim alatom  
ⓑ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup> sa standardnim alatom  
ⓐ Motori sa konstantnim brojem obrtaja  
ⓑ Motori sa promenljivim brojem obrtaja

ⓐ Težina praznog uređaja, bez alata za sečenje i zaštite  
ⓑ Težina sa baterijom  
ⓐ Težina sa sečivom i zaštitom, bez baterije  
ⓑ Težina sa baterijom, bez punjača

ⓐ Težina bez baterije, sečiva i zaštite  
ⓑ Težina bez kabla, sa alatom za sečenje i zaštitom

# ALATI ZA SEČENJE I NITI ZA KOŠENJE

- Najrazličitiji alati za sečenje i niti za košenje za različite primene
- Za jednostavne radove košenja sve do nege mladog rastinja
- Niti za košenje od otpornog i dugotrajno elastičnog materijala
- Niti za košenje različitog oblika, poprečnog preseka i prečnika



## TRAVA NA PREPREKAMA I SLABA VEGETACIJA



**Glava kosilice TrimCut**  
Sa dve niti za košenje i čišćenje. Niti za košenje podešavaju se naknadno manuelno.



**Glava kosilice AutoCut**  
Sa dve ili četiri niti za košenje i čišćenje. Niti za košenje se podešavaju automatski dodiranjem glave o tlo.



**Glava kosilice SuperCut**  
Sa dve niti, za košenje i čišćenje. Automatsko podešavanje niti za košenje na optimalnu dužinu sečenja.



**Glava kosilice DuroCut**  
Sa dve ili četiri niti, za košenje i čišćenje. Jednostavno umetanje do 4 niti. Kompatibilna sa velikim brojem različitih veličina i oblika niti za košenje.



**Glava kosilice PolyCut®**  
Univerzalni alat za sečenje prilikom radova na raščišćavanju površina. Sa dva ili tri pokretljiva plastična noža.



## JAKA VEGETACIJA

## ROGOZ I GRMLJE

## ŽBUNJE I TANKO DRVEĆE



**Nož za usitnjavanje ShredCut**  
Dvokrilni, izrađeni od čelika, za proređivanje i usitnjavanje žilavog rastinja i živih ograda sa trnjem.



**Kružni list testere WoodCut, oštar zubac**  
Specijalni alat od čelika za motorne kose srednjeg kapaciteta. Za korenasto žbunje i tanka stabla drveća.



**Kružni list testere WoodCut, zubac dleto**  
Specijalni alat od čelika za motorne kose srednjeg kapaciteta. Za korenasto žbunje, tanka stabla drveća, za košenje i održavanje imanja.



**Kružni list testere WoodCut, tvrdi metal**  
Veoma robusni specijalni alat za rad u peskovitim i suvim oblastima kao i za sečenje blizu zemlje.

### List za sečenje trave GrassCut

Od čelika. Verzije sa različitim brojem sečiva i zubaca za radove košenja u debeloj, suvoj travi i trski.



### Nož za korov BrushCut

Dvokrilni ili trokrilni nož od čelika. Za krčenje i uklanjanje grube, zapušteno trave, šiblja i trnja.



GLAVE KOSILICE<sup>①</sup>

	Br. artikla	Prečnik niti za košenje <sup>②</sup> (mm)	Preporučeni iznos za dopunu (m)	Oblik niti za košenje	FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E	FS 55 R, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FS 55	FS 89, FS 91, FS 111	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 120, FS 131, FS 235	FS 240 C-E	FS 260 C-E	FS 311	FS 360 C-EM, FS 360 C-E, FS 410 C-EM, FS 410 C-EM L	FS 460 C-EM	FS 560 C-EM	FSA 45	FSA 56	FSA 57	FSE 52	FSA 90	FSA 130 R, FSA 130	FSE 31	FSE 60, FSE 71, FSE 81	FR 131 T	FR 480, FR 480 C-F	FR 235, FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
<b>GLAVA KOSILICE TRIMCUT</b>																											
TRIMCUT C 32-2	4002 710 2198	2,4/2,7/3,0	1 × 8	○□□□◇	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	○	•	-	-	•	•	•
TRIMCUT C 42-2	4003 710 2122	2,4/2,7/3,0	1 × 8	○□□□◇	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIMCUT C 52-2	4005 710 2117	2,4/2,7/3,0/3,3	1 × 8	○□□□◇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>GLAVA KOSILICE AUTOCUT</b>																											
KOTUR ZA NITI	6421 710 4300	1,4	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
KOTUR ZA NITI za Autocut C 3-2	4009 710 4304	1,6	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT 2-2	4008 710 2100	1,6	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2100	1,6	1 × 5	⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2126	2,0/2,4	1 × 4	○□□□◇	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	
AUTOCUT 25-2	4002 710 2108	2,4/2,7	2 × 3,5	○□□□◇	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•
AUTOCUT C 26-2	4002 710 2169	2,4/2,7	1 × 7	○□□□◇	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•
AUTOCUT 36-2	4002 710 2170	2,4/2,7/3,0/3,3	2 × 4	○□□□◇	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•
AUTOCUT 46-2	4003 710 2115	2,4/2,7/3,0/3,3	2 × 4	○□□□◇	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT 56-2	4005 710 2107	2,4/2,7/3,0/3,3	2 × 4	○□□□◇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>GLAVA KOSILICE SUPERCUT</b>																											
SUPERCUT 20-2	4002 710 2162	2,4	2 × 3	○□□	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•
SUPERCUT 40-2	4003 710 2140	2,4	1 × 7,5	○□□	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>GLAVA KOSILICE POLYCUT</b>																											
POLYCUT 2-2 <sup>③</sup>	4008 710 2102	1,4/1,6	2 × 0,15	○⊗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POLYCUT 6-2 <sup>③</sup>	4006 710 2134	2,0/2,4	2 × 0,2	○□□□◇	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
<b>GLAVA KOSILICE DUROCUT</b>																											
DUROCUT 5-2 <sup>④</sup>	4006 710 2131	1,6/2,0/2,4/L	2 × 0,2	○□□□◇	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-
DUROCUT 20-2 <sup>④</sup>	4002 710 2182	2,0/2,4/2,7/L/XL	2 × 0,2	○□□□◇	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•
DUROCUT 40-4 <sup>④</sup>	4005 710 2114	2,7/3,0/3,3/4,0/XL/XXL	4 × 0,25	○□□□◇	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

• Preporučeno  
○ Može da se kombinuje  
- Neprihvatljivo

① Prihvatljivo samo sa zaštitom  
② Brojevi napisani debljim slovima Vam pokazuju koji su prečnici glave kosilice za košenje u osnovnoj ponudi  
③ Mogućnost alternativnog korišćenja niti za košenje  
④ Uključujući 6 kompleta niti L

⑤ Uključujući 12 kompleta niti XL  
⑥ Uključujući 12 kompleta niti XXL  
⑦ Dostupno od proleća 2022!

○ Okrugla nit za košenje  
□ Krstasti high-tech navoj CF3 Pro  
⊗ Okrugla i tiha nit za košenje

□ Kvadratna nit za košenje  
◇ Petougaona nit za košenje



TRIMI NITI

	1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	4,0 mm
<b>PREGLED BOJA, DEBLJINA I PRIMENA TRIMI NITI ZA KOŠENJE</b>								
 <b>TRIMI NIT ZA KOŠENJE OKRUGLA</b> Univerzalno primenljiva za radove na podrezivanju i košenju	●	●	●	●	●	●	●	●
 <b>TRIMI NIT ZA KOŠENJE OKRUGLA I TIHA</b> Za primenu na električnim i baterijskim motornim kosama sa redukovanim nivoom buke	-	●	●	●	●	-	-	●
 <b>TRIMI NIT ZA KOŠENJE KVADRATNA</b> Za efikasno rezanje debele, drvenaste trave i korova	-	-	-	■	■	■	■	-
 <b>TRIMI NIT ZA KOŠENJE PETOUGAONA</b> Univerzalno primenljiva, sa visokom performansom sečenja	-	-	-	◆	◆	◆	-	-
 <b>HIGH-TECH TRIMI NIT ZA KOŠENJE CF3 PRO</b> Izrađena od tri različite vrste plastike. Fleksibilna, robusna za visoke performanse sečenja	-	-	-	■	■	■	■	-

	Br. artikla	Prečnik (mm)	Dužina rolne (m)
<b>OKRUGLE TRIMI NITI<sup>Ⓛ</sup></b>			
●	0000 930 2284	1,4	16,0
●	0000 930 2334	1,6	19,0
●	0000 930 3638 <sup>Ⓜ</sup>	1,6	100,0
●	0000 930 2335	2,0	14,0
●	0000 930 2336	2,0	60,0
●	0000 930 2337	2,0	119,0
●	0000 930 2338	2,4	14,0
●	0000 930 2339	2,4	41,0
●	0000 930 2340	2,4	83,0
●	0000 930 2246	2,4	253,0
●	0000 930 2341	2,7	9,0
●	0000 930 2343	2,7	65,0
●	0000 930 2227	2,7	208,0
●	0000 930 2542	3,0	162,0
●	0000 930 2543	3,0	271,0
●	0000 930 2569	3,3	573,0
●	0000 930 3607	4,0	27,0 <sup>Ⓜ</sup>
●	0000 930 3603	4,0	87,0 <sup>Ⓜ</sup>

	Br. artikla	Prečnik (mm)	Dužina rolne (m)
<b>TIHE, OKRUGLE TRIMI NITI<sup>Ⓛ</sup></b>			
●	0000 930 2415	1,6	19,0
●	0000 930 2416	2,0	14,0
●	0000 930 2418	2,0	60,0
●	0000 930 2419	2,4	14,0
●	0000 930 2421	2,4	83,0
●	0000 930 2535	2,4	253,0
●	0000 930 2422	2,7	9,0
●	0000 930 2423	2,7	65,0
●	0000 930 2414	2,7	208,0
●	0000 930 3708	4,0	27,0 <sup>Ⓜ</sup>
<b>KVADRATNE TRIMI NITI<sup>Ⓛ</sup></b>			
■	0000 930 2640	2,4	41,0
■	0000 930 2641	2,4	83,0
■	0000 930 2612	2,4	253,0
■	0000 930 2613	2,4	420,0
■	0000 930 2642	2,7	32,0
■	0000 930 2643	2,7	65,0
■	0000 930 2616	2,7	208,0
■	0000 930 2617	2,7	347,0

SETOVI PLASTIČNIH NOŽEVA

Za PolyCut 2-2, osam plastičnih noževa.



Br. artikla 4008 007 1000

OJAČANE NITI

Pakovanje 48 kom.



Za DuroCut 5-2 i 20-2, Veličina L, 2 mm, ojačane

Br. artikla 0000 930 3503

Za DuroCut 20-2 i 40-4, Veličina XL, 3 mm, ojačane

Br. artikla 0000 930 3504

	Br. artikla	Prečnik (mm)	Dužina rolne (m)
<b>KVADRATNE TRIMI NITI<sup>Ⓛ</sup></b>			
■	0000 930 2644	3,0	53,0
■	0000 930 2619	3,0	162,0
■	0000 930 2620	3,0	271,0
■	0000 930 2645	3,3	38,0
■	0000 930 2622	3,3	137,0
■	0000 930 2623	3,3	228,0
<b>PETOUGAONE TRIMI NITI<sup>Ⓛ</sup></b>			
◆	0000 930 3340	2,4	48,0
◆	0000 930 3341	2,4	97,0
◆	0000 930 3339	2,4	291,0
◆	0000 930 3343	2,7	77,0
◆	0000 930 3303	2,7	215,0
◆	0000 930 3344	3,0	58,0
◆	0000 930 3305	3,0	203,0
◆	0000 930 3306	3,0	339,0



SAVET PROFESIONALACA

POKVASITE NOVE NITI!

Potopite svoje nove niti u vodu 24 sata pre početka korišćenja. Pored toga što će povećati fleksibilnost, ovaj postupak će i produžiti životni vek niti.

	Br. artikla	Prečnik (mm)	Dužina rolne (m)
<b>HIGH-TECH TRIMI NITI CF3 PRO U OBLIKU X<sup>Ⓛ</sup></b>			
■	0000 930 4318	2,0	45,0
■	0000 930 4319	2,0	91,0
■	0000 930 4300	2,4	35,0
■	0000 930 4303	2,4	70,0
■	0000 930 4313	2,4	212,0
■	0000 930 4320	2,4	345,0
■	0000 930 4301	2,7	26,0
■	0000 930 4304	2,7	53,0
■	0000 930 4314	2,7	172,0
■	0000 930 4321	2,7	280,0
■	0000 930 4302	3,0	21,0
■	0000 930 4305	3,0	43,0
■	0000 930 4315	3,0	134,0
■	0000 930 4322	3,0	215,0
■	0000 930 4311	3,3	34,0
■	0000 930 4316	3,3	113,0
■	0000 930 4323	3,3	180,0

Ⓛ Kotur  
 Ⓜ Za DuroCut  
 Ⓜ NOVO



## METALNI ALAT ZA SEČENJE

Br. artikla

Prečnik priključka (mm)

FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56,  
FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-EFS 80, FS 85, FS 89, FS 91,  
FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 135

FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM

FS 94 RC-E, FS 94 C-E, FSA 90 R

FSA 90

FS 240 C-E

FS 260 C-E, FS 261 C-E

FS 311

FS 360 C-E, FS 410 C-EM,  
FS 410 C-EM LFS 410 C-EM K, FS 460 C-EM K,  
FS 490 C-EM K, FS 490 C-EM KW

FS 460

FS 510 C-EM, FS 560 C-EM

FR 131 T

FR 480, FR 480 C-F

FR 235, FR 410 C-E, FR  
460 TC-EMLIST ZA SEČENJE TRAVE GRASSCUT<sup>Ⓢ</sup>

230 mm (2 F)	4001 713 3805	25,4	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•
260 mm (2 F)	4001 713 3812	25,4	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•
230 mm (4 F)	4001 713 3801	25,4	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•
230 mm (4 F)	4000 713 3801	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
230 mm (8 Z)	4001 713 3803	25,4	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•
255 mm (8 Z)	4000 713 3802	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
250 mm (40 Z) <sup>①</sup>	4001 713 3806	25,4	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	•	•	•
250 mm (40 Z) <sup>②</sup>	4000 713 3806	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-

NOŽ ZA KOROV BRUSHCUT<sup>Ⓢ</sup>

250 mm (3 F)	4112 713 4100	25,4	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•	•	•
300 mm (3 F)	4119 713 4100	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
350 mm (3 F)	4110 713 4100	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-

NOŽ ZA USITNJAVANJE SHREDCUT<sup>Ⓢ②</sup>

270 mm (2 F)	4000 713 3903	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
320 mm (2 F)	4000 713 3902	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-

KRUŽNI LIST TESTERE WOODCUT, OŠTAR ZUBAC<sup>Ⓢ②</sup>

200 mm (80 Z)	4112 713 4201	25,4	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-

KRUŽNI LIST TESTERE WOODCUT, ZUBAC DLETO<sup>Ⓢ②</sup>

200 mm (22 Z)	4112 713 4203	25,4	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
225 mm (24 Z)	4000 713 4201	20,0	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-

KRUŽNI LIST TESTERE WOODCUT, TVRDI METAL<sup>Ⓢ②</sup>

225 mm (36 Z)	4000 713 4211	20,0	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-
---------------	---------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

• Preporučeno  
- NeprihvatljivoF = Sečivo  
Z = Zubac① Prihvatljivo samo sa zaštitom  
② Izdržljiv, dug vek trajanja  
③ Dozvoljeno samo sa zaštitom

Ⓢ Dozvoljeno samo za FS sa dvoručnom drškom



# DODATNA OPREMA ZA REZNE ALATE

- Za zaštitu (reznog) alata (sečiva)
- Za različitu primenu i namene



## NOVO SERVISNI KIT 24

Sa KIT-om 24 za brzi servis za STIHL benzinske i električne uređaje sami servisirajte svoju mašinu. KIT sadrži svećicu, filter za gorivo i filter za vazduh. Uz proaktivno, redovno standardno održavanje, ne samo da možete da zaštitite komponente i delove mašine od nečistoća ili oštećenja, već i da istovremeno produžite vek trajanja vaših električnih uređaja. Pored kombinovanog ključa koji ste dobili sa STIHL električnim alatom, za održavanje vam nisu potrebni dodatni alati. Za FC 55, FS 38, FS 55 i KM 55.

Br. artikla **4140 007 4100**



## RAYNE TURPIJE

Ravne turpije za obradu noževa za gusto rastinje i sečiva kružne testere sa špicastim zupcima. 200 mm.

Sa futrolom do čistog održavanja.  
Br. artikla **0814 212 3000**




## DRŠKE ZA TURPIJU



Drvena drška za sve trovične, ravne i okrugle turpije od 4,0 do 5,5 mm.

Br. artikla **0811 490 7860**



## FH 3

Mekana ručka. Za ravne turpije do 150 mm.

Br. artikla **0000 881 4503**



Br. artikla

Maksimalni prečnik kruga sečenja  
(nit / nož) (mm)

FS 55, FS 56, FS 70

FSA 57

FS 89, FS 91, FS 111, FS 131,  
FS 240, FSA 130, FSA 135, FR 410,  
FR 460, FS-KM

FS 94

FS 260, FS 311, FS 360, FS 410,  
FS 460, FS 490

FS 410 K, FS 460 K, FS 490 K

FSA 90

FS 510 C-EM, FS 560 C-EM

FS 160, FS 220, FS 280, FS 290,  
FS 300, FS 350, FS 380, FS 450

FS 120, FR 220

### DEFLEKTOR



4180 007 1028

420 / 260

-

-

•

•

-

-

-

-

-

-

4119 710 8103

420 / 305

-

-

-

-

-

-

-

•

•

### DEFLEKTOR ZA NOŽEVE



4863 710 8100

- / 260

-

-

-

-

-

•

-

-

-

4144 710 8116

- / 230

•

-

-

-

-

-

-

-

-

4147 710 8101

- / 305

-

-

-

•

-

-

-

-

-

4148 710 8101

- / 350

-

-

-

-

-

•

-

-

-

### DEFLEKTOR ZA GLAVE SA TRIMI NITIMA



4144 710 8117

420 / -

•

-

-

-

-

-

-

-

-

4147 710 8100

480 / -

-

-

-

•

-

•

-

-

-

4863 710 8120

380 / -

-

-

-

-

-

•

-

-

-

4522 710 8102

350 / -

-

•

-

-

-

-

-

-

-

### KOMPLET ZA SEČENJE



4147 007 1011

- / 270

-

-

-

•

-

-

-

-

-

### DEFLEKTOR ZA CIRKULARE®



4180 710 8202

- / 200

-

-

•

-

-

-

-

-

-

4147 710 8210

- / 200

-

-

-

•

-

-

-

-

-

4000 713 3300

- / 225

-

-

-

-

-

•

•

-

-

4117 710 8200

- / 200

-

-

-

-

-

-


-

•

-

① Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 345

② Dozvoljeno samo za FS sa dvoručnom drškom





**ZEMLJA JE OBRADENA  
I SNAGA JE SAČUVANA**

## FREZA - DETALJAN OPIS



### TEHNIKA

- 01 NOŽEVI ZA USITNJAVANJE**  
Noževi za usitnjavanje imaju specijalno dizajniran oblik zahvaljujući kome optimizovanim redosledom i izuzetno efikasno prekopavaju tlo.
- 02 CENTRALNO PODEŠAVANJE UPRAVLJAČA**  
Pomoću brze zatezne poluge ručka može da se podesi bočno i po visini i da se preklopi prilikom transporta ili skladištenja freze.
- 03 KOČIONI ZUBAC SA MOGUĆNOŠĆU OKRETANJA ZA 180°**  
Pomoću kočionog zupca mogu da se odrede dubina prodiranja pluga i brzina kretanja. Kočioni zubac sa mogućnošću okretanja od 180° olakšava rad u uskim prolazima i na krivinama. On je, osim toga, veoma lako dostupan, ima mogućnost podešavanja na 3 visine i ne može da se izgubi.

### KOMFOR

- 04 ANTIVIBRACIONI SISTEM**  
Antivibracioni sistem je integrisan u element za pričvršćivanje ručke. On smanjuje oscilacije na ručki i ujedno smanjuje i napor pri dužem rukovanju uređajem.
- 05 JEDNOSTAVNO UPRAVLJANJE GASOM**  
Svim benzinskim frezama može da se upravlja preko obe drške. U dohvat se nalazi i uređaj za upravljanje gasom, tako da prilikom upravljanja istovremeno palcem možete da podešavate regulator broja obrtaja na ručki. Na ovaj način se pravilno dozira snaga prilikom kopanja.
- 06 POLOŽAJ ZA ČIŠĆENJE**  
U položaju za čišćenje možete izuzetno lako da očistite noževe za sitno usitnjavanje na frezi, kao i da ih montirate i demontirate.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 338 ili na internet strani [www.stihl.rs](http://www.stihl.rs).

## BENZINSKE FREZE I DODATNA OPREMA

- Za baštovane amatere, profesionalne baštovane i zemljoradnike
- Prekopavanje uz minimalni utrošak snage
- Velika udobnost pri rukovanju
- Snažne i bez vibracija



### MH 585

149 cm<sup>3</sup> • 2,3 kW / 3,2 KS • 44,0 kg<sup>Ⓢ</sup>

Benzinska freza odličnih performansi za različite poslove u baštenskim lejama i u polju. Velika udobnost pri rukovanju uz minimalni utrošak snage. Nizak stepen vibracija zahvaljujući ugrađenom antivibracionom sistemu.

Br. artikla **6241 011 3928**



### MH 600

212 cm<sup>3</sup> • 4,4 kW / 6,0 KS • 68,0 kg<sup>Ⓢ</sup>

Robusna freza sa moćnim motorom za teže radove na tvrdom tlu. Pogodna za obradivo zemljište srednje veličine. Brzina pogona može se pojedinačno odabrati pomoću dve brzine unapred i jedne brzine unazad. Upravljač sa visinskim i bočnim podešavanjem kako bi se prilagodila visini tela i odgovarajućoj primeni, mogućnost podešavanja radne širine, rasklopivi transportni točak napred, filter za uljnu kupku za upotrebu u prašnjavim okruženjima.

Br. artikla **6250 011 3918**

<sup>Ⓢ</sup> Neto težina bez pogonskih goriva

**MH 685**173 cm<sup>3</sup> • 2,9 kW / 3,9 KS • 46,0 kg<sup>ⓐ</sup>

Snažna benzinska freza za rad na čvrstim i teškim terenima. Velika udobnost pri rukovanju uz minimalni utrošak snage. Nizak stepen vibracija zahvaljujući ugrađenom antivibracionom sistemu.

Br. artikla **6241 011 3932****MH 700**252 cm<sup>3</sup> • 5,2 kW / 7,1 KS • 124,0 kg<sup>ⓐ</sup>

Vrlo moćna motorna freza sa velikom radnom širinom za velike obradive površine. Brzina pogona može individualno da se podesi pomoću dva stepena prenosa za kretanje unapred i jednog za kretanje unazad. Podesiva radna širina, sklopivi upravljač sa centralnim podešavanjem visine za prilagođavanje visini tela i primeni, transportni točak podesiv po visini sa čeličnim obodom i točkovima od pune gume napred, kočnica podesiva po visini sa praktičnim držačem za frezu, uljni filter za upotrebu u prašnjavom okruženju. Isporučuje se sa pneumatskim gumama od 16" za transport motorne freze.


Br. artikla **6251 011 3913****ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA**MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**

BENZINSKE FREZE																			
Br. artikla	Radna širina (cm)	Dodatak za kopanje (Ø u cm)	Pogon	Zapremina rezervoara (l)	Tip motora	Zapremina (cm <sup>3</sup> )	Nominalna snaga (kW / KS)	Radni broj obrtaja (o/min)	Težina <sup>ⓐ</sup> (kg)	Nivo snage zvuka garantovani L <sub>WA</sub> (dB(A))	Nivo zvučnog pritiska izmereni L <sub>pA</sub> (dB(A))	Faktor odstupanja od nivoa zvučnog pritiska K <sub>pA</sub> <sup>ⓑ</sup> (dB(A))	Vrednost vibracija ahw (m/s <sup>2</sup> )	Faktor odstupanja K <sup>ⓑ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Antivibracioni sistem	Centralno podešavanje upravljača	Položaj za čišćenje	Pužni prenosnik	
<b>MH 585</b>	<b>6241 011 3928</b>	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler XT 675 OHV SC	149	<b>2,3</b> / 3,2	3.000	44,0	93	79	2	5	2,5	•	•	•	•
<b>MH 600</b>	<b>6250 011 3918</b>	78	31	2V + 1R	3,6	STIHL EHC 600	212	<b>4,4</b> / 6,0	3.600	68,0	101	87	2	6,9	2,76	-	•	•	-
<b>MH 685</b>	<b>6241 011 3932</b>	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler XT 800 OHV SC	173	<b>2,9</b> / 3,9	3.200	46,0	93	80	2	6	2,4	•	•	•	•
<b>MH 700</b>	<b>6251 011 3913</b>	120	36	2V + 1R	3,6	STIHL EHC 700	252	<b>5,2</b> / 7,1	3.600	124,0	100	86	2	6,9	2,76	-	•	•	-

• Kao standard SC = SmartChoke  
OHV = ventili sa gornje strane  
R = Hod unazad  
V = Brzina za hod unapred

ⓐ Neto težina bez pogonskih goriva  
ⓑ Faktori odstupanja K<sub>pA</sub>/K prema RL 2006 / 42 / ECRS

ⓐ Za freze MH 600 i MH 700, seriju .1. Za izbor odgovarajućeg odela proverite oznaku modela i broj generacije na nalepnici Vaše mašine.

**AZG 030**Dodatni teg 2 × 9,0 kg,  
Za MH 585 i MH 685.Br. artikla **6906 820 0111****AHK 800**Pravljenje i zagrtanje leja za uzgoj povrća. Podesiv, za MH 600 i MH 700<sup>ⓐ</sup>.Br. artikla **6906 710 1142****ART 012**12" točkovi za transport freze,  
za MH 600<sup>ⓐ</sup>.Br. artikla **6906 740 1401****SET GVOZDENIH TOČKOVA**AMR 060  
za MH 600Br. artikla **6906 710 0922**AMR 070  
za MH 700Br. artikla **6906 710 0924****AHT 600**Adapter za transport i pričvršćivanje zvezdastog sečiva na frezu. Za MH 600<sup>ⓐ</sup>.Br. artikla **6906 820 2200**

ⓐ Može se koristiti samo za MH 600 seriju .0 i .1 (krajnji broj). Da biste odabrali odgovarajući pribor, proverite oznaku tipa i serijski broj na pločici sa nazivom Vašeg uređaja.

ⓐ Može se koristiti samo za MH 600 seriju .1. Za izbor odgovarajućeg dodatka, proverite oznaku na modelu i broj generacije na nalepnici Vaše mašine.



## NAPREDNA TEHNOLOGIJA KOJA DONOSI REZULTATE

Specijalni tresači grana

187



# SPECIJALNI TRESAČ GRANA - DETALJAN OPIS



## TEHNIKA

- 01 GRABULJA**  
Sa raspoređenim šipkama od otpornog i izuzetno laganog karbona.
- 02 DUGOTRAJNI SISTEM FILTERA ZA VAZDUH**  
Doprinosi dugom veku trajanja filtera i optimalnoj zaštiti motora i pod ekstremnim uslovima.
- 03 MANUELNA PUMPA ZA GORIVO**  
Kroz čestu upotrebu ručne pumpe goriva pre startovanja mašine, možete umanjiti broj potezanja pri paljenju za oko 40 %. Brže se pripremi dovoljna količina goriva prilikom paljenja.

## KOMFOR

- 04 MULTIFUNKCIONALNA DRŠKA**  
Sve komande na jednoj dršci koje omogućavaju jednostavan i komforan rad.
- 05 POGONSKA GLAVA NE MORA DA SE PODMAZUJE**  
Ušteda u održavanju.
- 06 RASKLOPIVO ALUMINIJUMSKO VRATILO**  
Lako, robustno, rasklopivo sa gumenom drškom za lakše rukovanje.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev na internet strani [www.stihl.rs](http://www.stihl.rs).

# SPECIJALNI TRESAČI GRANA

- Za jednostavnu berbu sitnih plodova kao što su masline, orasi i pistači
- Optimalno prenošenje vibracija na drvo
- Minimalno prenošenje vibracija i ušteda energije korisnika



## SP 92 C-E

24,1 cm<sup>3</sup> • 0,9 kW / 1,2 KS • 5,4 kg<sup>Ⓞ</sup>

Veoma lagani specijalni tresač grana sa grabuljama za masline i male plodove. STIHL 2-MIX motor, STIHL antivibracioni sistem, STIHL ErgoStart, kontrolna ručka, funkcija parcijalnog opterećenja, STIHL ECOSPEED, pojas za nošenje, podesiva brzina grabulja, ukupna dužina 231 cm.



Br. artikla 4259 011 0704

## SP 452

41,6 cm<sup>3</sup> • 2,0 kW / 2,7 KS • od 14,1 kg<sup>Ⓞ</sup>

Snažni specijalni tresač sa kukom za branje maslina i malih plodova. Sa STIHL antivibracionim sistemom, STIHL 2-MIX motorom, STIHL ElastoStart-om i pojasom za nošenje. Dostupno sa dve dužine vratila.



SP 452 1,86 m vratilo  
Br. artikla VB01 200 0010

SP 452 2,26 m vratilo  
Br. artikla VB01 200 0011



**ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA**

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**

C = komforna oprema Ⓞ Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog  
E = STIHL ErgoStart





	Br. artikla	Zapremina (cm <sup>3</sup> )	Snaga (kW / KS)	Težina (kg) <sup>①</sup>	Nivo zvučnog pritiska <sup>②</sup> (dB(A))	Nivo snage zvuka <sup>③</sup> (dB(A))	Vrednost vibracije levo/desno <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> )	STIHL Motor (2MIX / 4-MIX <sup>®</sup> )	Ukupna dužina (cm)	STIHL Antivibracioni sistem	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Pojas za nošenje
<b>SPECIJALNI BENZINSKI TRESAČI GRANA</b>													
<b>SP 92 C-E</b>	<b>4259 011 0704</b>	24,1	<b>0,9 / 1,2</b>	5,4	90	105	5,8 / 6,4	2-MIX	231	•	-	•	•
<b>SP 452</b> (1,86 m vratilo)	<b>VB01 200 0010</b>	41,6	<b>2,0 / 2,7</b>	14,1	98	112	8,0 / 5,5	2-MIX	278	•	•	-	•
<b>SP 452</b> (2,26 m vratilo)	<b>VB01 200 0011</b>	41,6	<b>2,0 / 2,7</b>	14,3	98	112	8,0 / 4,0	2-MIX	318	•	•	-	•

• Prema standardima

C = komforna oprema  
E = STIHL ErgoStart

① Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog

② K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)

③ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>



## EFIKASNA ZAŠTITA NA SVAKOM TERENU

# ATOMIZER - DETALJAN OPIS



## TEHNIKA

### 01 PROMENA NAMENE 2 U 1

Univerzalni uređaj SR 450 može jednostavno sa nekoliko zahvata da se iz atomizera pretvori u duvač. Bez posebne opreme i bez posebnog tehničkog znanja.

## KOMFOR

### 02 REZERVOAR SA VELIKIM OTVOROM ZA PUNJENJE

Kroz veliki otvor za punjenje rezervoar se može brzo i lako napuniti. Lako se dopire u unutrašnjost i jednostavno se može očistiti.

### 03 SISTEM DOZIRANJA SA POLUGOM

Velika poluga za doziranje na SR 450 za raspršivanje ili izbacivanje granulata nalazi se direktno ispod upravljačke ručice. Jednim pokretom ruke možete ne samo da uključujete i isključujete tok praha, već i da u finim stepenima podešavate tačnu koncentraciju.

### 04 MULTIFUNKCIONALNA UPRAVLJAČKA RUČICA

Na upravljačkoj ručici nalaze se elementi za upravljanje motorom i ventil za dovod sredstva za prskanje. Pored upravljanja motorom, možete jednom rukom lako da regulišete dotok sredstva za prskanje.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 334 ili na internet strani [www.stihl.rs](http://www.stihl.rs).

# ATOMIZERI I PRIBOR

- Za poljoprivrednike, voćare i vinogradare
- Za nanošenje tečnosti i granulata
- Ergonomski, štede snagu
- Pogodni za upotrebu u različitim kulturama



## SR 200

27,2 cm<sup>3</sup> • 10,0 l • 7,8 kg<sup>Ⓢ</sup>

Laki atomizer sa izuzetno velikim komforom nošenja usled kompaktne strukture i težišta uz telo. Idealan za kulture do 2,5 m visine. Jednostavno startovanje, jednoručna multifunkcionalna ručica i specijalna kragna sa zaštitom od prosipanja. Serijski sa tri mlaznice.

Br. artikla 4241 011 2601



## SR 420

56,5 cm<sup>3</sup> • 13,0 l • 11,1 kg<sup>Ⓢ</sup>

Atomizer velikog kapaciteta sa komfornim ramenim pojasom. Serijski sa tri mlaznice.

Br. artikla 4203 011 2611



## ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**

<sup>Ⓢ</sup> Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog



**ZAŠTITNA MREŽA**

Zaštitna mreža sprečava ulaz lišća i time sprečava umanjeње performansi (dodatna oprema za STIHL BR 380 i SR 420).

Br. artikla **4203 760 8100**

**KOMPLET ULV-MLAZNICA**

Za izbacivanje veoma malih količina tečnosti.

Za SR 200 (bez fotografije)

Br. artikla **4203 007 1019**

**KOMPLET ZA MONTAŽU PUMPE**


Obezbeđuje kontinuiran protok smeše prilikom prskanja srednje-visokog i visokog drveća.

Za SR 420

Br. artikla **4203 007 1029**

Za SR 200 (bez fotografije)

Br. artikla **4241 007 1006**

**POJASNI REMEN**

Raspoređuje teret između kukova i ramena i pruža optimalni komfor pri nošenju. Za SR 200, SR 420.



Br. artikla **4203 710 9102**

Br. artikla

Zapremina (cm<sup>3</sup>)

Zapremina (l)

Težina<sup>Ⓞ</sup> (kg)

Nivo zvučnog pritiska<sup>Ⓞ</sup> (dB(A))

Nivo snage zvuka<sup>Ⓞ</sup> (dB(A))

Vrednost vibracije<sup>Ⓞ</sup> (m/s<sup>2</sup>)

STIHL Motor (2-MIX/4-MIX<sup>Ⓞ</sup>)

Maksimalan protok vazduha<sup>Ⓞ</sup> (m<sup>3</sup>/h)

Maksimalna daljina prskanja horizontalno (m)

STIHL Antivibracioni sistem

STIHL ElastoStart

Dugotrajni sistem filtera za vazduh

Funkcija raspršivanja granulata

Jednoručna multifunkcionalna ručica

**ATOMIZERI<sup>Ⓞ</sup>**

	Br. artikla	Zapremina (cm <sup>3</sup> )	Zapremina (l)	Težina <sup>Ⓞ</sup> (kg)	Nivo zvučnog pritiska <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Nivo snage zvuka <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Vrednost vibracije <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX <sup>Ⓞ</sup> )	Maksimalan protok vazduha <sup>Ⓞ</sup> (m <sup>3</sup> /h)	Maksimalna daljina prskanja horizontalno (m)	STIHL Antivibracioni sistem	STIHL ElastoStart	Dugotrajni sistem filtera za vazduh	Funkcija raspršivanja granulata	Jednoručna multifunkcionalna ručica
<b>SR 200</b>	<b>4241 011 2601</b>	27,2	10,0	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	●	-	-	-	●
<b>SR 420</b>	<b>4203 011 2611</b>	56,5	13,0	11,1	101	114	2,3	-	750	12,0	●	●	●	○	●

**SAVET PROFESIONALACA-TIPP**

Ratarske kulture kao što su mlade biljke i mladice, povrće i ukrasne biljke, nisko žbunje i drveće idealno se prskaju atomizerom. Na taj način može precizno da se nanese preparat, a neće biti ugrožene biljke koje se nalaze u neposrednoj okolini. Benzinski motor pokreće radno kolo duvača i proizvodi vazдушnu struju koja podiže lišće i ujedno dozira preparat putem vazdušne struje. Na taj način sredstvo se zalepi i za donju stranu lista.

● Prema standardima

Ⓞ Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog  
Ⓞ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
Ⓞ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2 m/s<sup>2</sup>

Ⓞ Bez sistema za duvanje

Ⓞ Za upotrebu atomizera moraju se pratiti lokalne regulative



# PRSKALICE I PRIBOR

- Ručni atomizeri za primenu u kući i vrtu, kao i na obradivim površinama srednje veličine
- Novi baterijski atomizer za upotrebu u vrtu i pejzažnoj arhitekturi, kao i u povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu
- Za individualnu negu biljaka, za precizno nanošenje tečnih pesticida i đubriva
- Pogodne za upotrebu u različitim kulturama



## SG 11

1,5 l • 0,46 kg<sup>①</sup>

Ergonomska ručna prskalice za tretiranje tečnim pesticidima. Tiha pumpa za prijatan rad. Serijski sa šupljom konusnom diznom.

Br. artikla **4255 019 4910**



## SG 31

5,0 l • 1,8 kg<sup>①</sup>

Manuelna prskalice za privatne korisnike. Jednostavna upotreba zbog velikog otvora za punjenje i ergonomske ručke sa ventilom sa teleskopskom cevi. Sa šupljim, konusnim i pljosnatim diznama.

Br. artikla **4255 019 4930**



## SG 51

12,0 l • 4,5 kg<sup>①</sup>

Leđna prskalice za povremene i profesionalne korisnike. Mogućnost montaže drške za pumpu sa leve i desne strane prskalice i podešavanje po visini za maksimalan komfor. Robusna konstrukcija za dug vek trajanja. Približne dimenzije: visina - 50 cm, širina - 50 cm, dubina - 22 cm.

Br. artikla **4255 019 4950**

① Težina praznog uređaja  
② Težina bez baterije i sadržaja

③ Dodatne informacije možete naći u rečniku pojmova na strani 334

DODATNA OPREMA:

**NOVO**  
POJAS ZA KUKOVE  
SA FUTROLOM



**APIII**  
SYSTEM  
AP 200



## NOVO SGA 85

36 V • 17,0 l • 6,2 kg<sup>②</sup>

Komforni baterijski atomizer za nanošenje tečnih pesticida i đubriva u vrtlarstvu i uređenju pejzaža, kao i u voćarstvu, povrtarstvu i vinogradarstvu. Posebno snažan zahvaljujući moćnoj membranskoj pumpi sa radnim pritiskom od 6 bara. Podesiva mlaznica sa šupljim konusom, bezstepeno podešavanje pritiska putem rotacionog reglera tokom procesa rada, veliki otvor za lako punjenje rezervoara, držač za sigurno skladištenje prskalice tokom pauza u radu. Ergonomski sistem za nošenje sa podesivim kaišem za grudi za visok nivo komfora tokom rada. Dodatni remen za kukove i razne mlaznice za različite namene i primene dostupni su kao dodatna oprema.

SGA 85 bez baterije i punjača  
Br. artikla **4854 011 7004**



## NOVO POJAS ZA KUKOVE SA FUTROLOM

Olakšava nošenje napunjenog baterijskog atomizera SGA 85. Tokom pauza u radu, prskalice SGA 85 može da se pričvrsti u futroli pojasa za kukove.

Br. artikla **4854 710 9100**



## ODGOVARAJUĆE LITIJUM-JONSKE BATERIJE I DODATNU OPREMU

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 32**





Br. artikla		Nominalni napon (V)	Zapremina (l)	Težina (kg)	Nivo zvučnog pritiska <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Nivo snage zvuka <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Vrednost vibracije desno <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	STIHL baterijski sistem	Manometar
<b>RUČNI ATOMIZERI<sup>Ⓞ</sup></b>									
<b>SG 11</b>	4255 019 4910	-	1,5	0,46 <sup>Ⓞ</sup>	-	-	-	-	-
<b>SG 31</b>	4255 019 4930	-	5,0	1,8 <sup>Ⓞ</sup>	-	-	-	-	-
<b>SG 51</b>	4255 019 4950	-	12,0	4,5 <sup>Ⓞ</sup>	-	-	-	-	•
<b>BATERIJSKI ATOMIZER<sup>Ⓞ</sup></b>									
<b>SGA 85</b>	<b>NOVO</b> 4854 011 7004	36	17,0	6,2 <sup>Ⓞ</sup>	66,0	77,0	0,9	AP Sistem	•

• Prema standardima  
 Ⓞ Težina praznog uređaja  
 Ⓞ Težina bez baterije i sadržaja  
 Ⓞ K-vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
 Ⓞ K-vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 m/s<sup>2</sup>

Br. artikla	Pogodno za prskalice	Ugao prskanja / slika prskanja <sup>Ⓞ</sup>	Materijal	Optimalni nivo pritiska (bar)	Upotreba
-------------	----------------------	---	-----------	-------------------------------	----------

**DODATNA OPREMA ZA PRSKALICE**

	<b>TELESKOPSKI RASPRŠIVAČ</b>	4255 500 0900	SG 51, SG 7, SGA 85 (dužine 52 - 90 cm)	-	Plastika	-	Proširuje stepenasto radnu oblast do 90 cm.
	<b>MLAZNICA RASPRŠIVAČA</b>	4255 500 5800	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85		Plastika	-	Precizno nanošenje, sa zaštitom od vetra. Sprečava nanošenje sredstva na okolne biljke.
	<b>SET MLAZNICA</b>	4255 007 1000	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	 	Plastika	-	Sadrži dve ravne mlaznice za površinsku obradu i dve ovalne mlaznice za prskanje pojedinačnih biljaka (za montažu na SG 51 i SGA 85, potreban je nosač mlaznice).
	<b>MLAZNICA 80-04</b>	4255 502 1700	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85		Mesing	2,0	Ravna mlaznica velikog promera za površinske radove. Posebno pogodna za primenu u borbi protiv korova. (Za montažu na SG 51 i SGA 85, potreban je nosač mlaznice).
	<b>MLAZNICA 65-0025</b>	4255 502 1701	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85		Mesing	2,0	Ravna mlaznica malog promera i niskog protoka za veoma fino i selektivno raspršivanje pesticida. (Za montažu na SG 51 i SGA 85, potreban je nosač mlaznice).

Ⓞ Za upotrebu ručnih prskalica moraju se pratiti lokalne regulative  
 Ⓞ Dodatne informacije možete naći u rečniku pojmova na strani 334



## MOĆNI PAKET ZA BUŠENJE. I ZA TVRDO TLO.

Bušać za zemlju i dodatna oprema


209

Bušać za zemlju i pribor

212



# BUŠAČ ZA ZEMLJU - DETALJAN OPIS



## TEHNIKA

### 01 STIHL 4-MIX® MOTOR

Kombinuje u sebi prednosti dvotaktnih i četvorotaktnih motora. Mala potrošnja, malo izduvnih gasova, nepotrebno smanjenje ulja. Nizak nivo buke. Velika snaga i veliki obrtni moment.

## KOMFOR

### 02 OKVIR RUKOHVATA SA AMORTIZEROM VIBRACIJA

Okvir rukohvata pruža znatno smanjenje vibracija, što omogućava manji utrošak snage korisnika.

### 03 MULTIFUNKCIONALNA DRŠKA

Sve komande se nalaze na jednom mestu na levoj ručki. Upravljanje mašinom se vrši putem pritiska prstom - ruka ostaje u radnom položaju.

### 04 ŠTITNIK VELIKE POVRŠINE

Štitnik velike površine za vreme postupka bušenja naleže na telo ili na nogu. Obezbeđuje ne samo udobnost, već i mirno i precizno bušenje prilikom rada.

## BEZBEDNOST

### 05 QUICKSTOP KOČNICA BURGIIJE

STIHL QuickStop kočnica burgije sa polugom za aktiviranje prekida dovoda snage kada se burgija zaglavi. Pomoću kočnice mogu ponovo da se izvuku blokirane burgije.

# BUŠAČ ZA ZEMLJU I DODATNA OPREMA

- Bušilice za jednog čoveka za fleksibilne primene
- Za bušenje rupa u zemlji, za sadnju, za gradnju ili uzimanje uzoraka iz tla
- Različite bušilice, produženja ručki, štitnici i stezna glava dostupni su kao dodatna oprema



## BT 131

36,3 cm<sup>3</sup> • 1,4 kW / 1,9 KS • 10,0 kg<sup>Ⓢ</sup>

Uređaj za bušenje za jednog korisnika sa QuickStop kočnicom. STIHL 4-MIX® motor sa uvećanim rezervoarom za benzin, drškom sa umanjenim vibracijama, komandnom drškom sa tasterom za zaustavljanje, dugovečnim filterom za vazduh i štitnikom.

Br. artikla 4313 011 2120



## ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI OD STRANE 264





**OPREMA ZA BUŠAČE**

**BURGIJA ZA ZEMLJU**



Br. artikla	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Pogodno za uređaj za bušenje zemlje	Upotreba
4404 680 2004	40	695	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Za sve vrste tla.
4404 680 2006	60			
4404 680 2009	90			
4404 680 2012	120			
4404 680 2015	150			
4404 680 2020	200			
4404 680 2030	300	750		

**BURGIJA ZA ZEMLJU**



4400 000 4209	90	700	BT 360	Za sve vrste tla.
4400 000 4212	120			
4400 000 4215	150			
4400 000 4220	200			
4400 000 4225	250			
4400 000 4228	280			
4400 000 4235	350			

**BURGIJA ZA ZEMLJU ZA SADNJU BILJAKA**



4311 680 2515	150	525	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Specijalna burgija za bušenje rupa za biljke. Cilindričan oblik.
4445 000 4235	350	420	BT 360	

🚧 Samo dok traju zalihe!


**OPREMA ZA BUŠAČE**

**BURGIJA ZA ZEMLJU USITNJIVAČ**



Br. artikla	Prečnik (mm)	Dužina (mm)	Pogodno za uređaj za bušenje zemlje	Upotreba
4404 680 1900	260	660	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Specijalna burgija za rastresanje zemlje i za sadenje biljaka.
4440 000 4200	400	870	BT 360	

**PRODUŽECI ZA VRTILA**



4313 680 2300	-	250	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Produžetak za burgiju za zemlju kod dubokih rupa.
4311 680 2350	-	450		
4470 000 4205	-	500		
4470 000 4210	-	1.000		

**ŠTITNIK**



4313 748 2501	-	-	BT 121, BT 130, BT 131	Kao zamena za postojeći uložak.
---------------	---	---	------------------------	---------------------------------

**STEZNA GLAVA ZA BURGIJU**



4311 680 4010	-	-	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Za spiralnu burgiju do Ø 13 mm. Za primenu kod burgija sa cilindričnim priključkom.
---------------	---	---	--	---

**BUŠAČ ZA ZEMLJU®**

<b>BT 131®</b>	<b>4313 011 2120</b>	36,3	1,4 / 1,9	10,0	92	100	1,7 / 2,0	4-MIX®	200	•	•	•	•
----------------	----------------------	------	-----------	------	----	-----	-----------	--------	-----	---	---	---	---

- Standardna oprema
- ⊙ Težina bez goriva i burgije
- ⊙ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
- ⊙ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup>
- ⊙ Isporučuje se bez burgije
- ⊙ Sa štitnikom



# BUŠAČ ZA ZEMLJU I PRIBOR

- Za zanatlije i majstore, komunalne radove kao i za baštovane i poljoprivrednike
- Za sađenje biljaka i uređenje vrta
- Višenamenska i praktična dodatna oprema

## BT 45 ZA SADNJU BILJAKA

27,2 cm<sup>3</sup> • 0,8 kW / 1,1 KS • 4,8 kg<sup>Ⓢ</sup>

Uređaj za bušenje rupa, sa snažnim motorom. Standardne karakteristike uključuju: adapter za bušenje, dodatnu dršku za bušenje rupa. Dve brzine napred, jedna unazad i neutralni položaj. Dostupan sa adapterom i dodatnom drškom.



Br. artikla **4314 200 0001**

## STEZNA GLAVA

Raspon 13 mm  
Br. artikla **4314 680 4001**



## BURGIJA ZA DRVO

Ojačana i bočno brušena sa spiralom i predrezačem. Sa 6-okrakim dodatkom.

Dužine 320 mm  
Ø 13 mm  
Br. artikla  
**4314 682 5013**

Dužine 460 mm  
Ø 19 mm  
Br. artikla  
**4314 682 5019**

Ø 22 mm  
Br. artikla  
**4314 682 5022**

Ø 25 mm  
Br. artikla  
**4314 682 5025**

## BURGIJA ZA SADNICE

Zamena glave i M14 navoj.

Dužine 590 mm  
Ø 3" (76 mm)  
Br. artikla  
**4314 680 1903**

Ø 4" (102 mm)  
Br. artikla  
**4314 007 1904**

Ø 5" (127 mm)  
Br. artikla  
**4314 680 1905**



Br. artikla

Zapremina (cm<sup>3</sup>)

Snaga (kW / KS)

Težina (kg)<sup>Ⓢ</sup>

Nivo zvučnog pritiska<sup>Ⓢ</sup>  
(dB(A))

Nivo snage zvuka<sup>Ⓢ</sup>  
dB(A))

Vrednost vibracije  
levo/desno<sup>Ⓢ</sup> (m/s<sup>2</sup>)

Broj obrtaja vretena  
brzina (min<sup>-1</sup>) 1.

Broj obrtaja vretena  
brzina (min<sup>-1</sup>) 2.

Broj obrtaja vretena  
rikverc (min<sup>-1</sup>)

## BUŠAČ ZA ZEMLJU<sup>Ⓢ</sup>

Model	Br. artikla	Zapremina (cm <sup>3</sup> )	Snaga (kW / KS)	Težina (kg) <sup>Ⓢ</sup>	Nivo zvučnog pritiska <sup>Ⓢ</sup> (dB(A))	Nivo snage zvuka <sup>Ⓢ</sup> dB(A))	Vrednost vibracije levo/desno <sup>Ⓢ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Broj obrtaja vretena brzina (min <sup>-1</sup> ) 1.	Broj obrtaja vretena brzina (min <sup>-1</sup> ) 2.	Broj obrtaja vretena rikverc (min <sup>-1</sup> )
BT 45 Za sadnju biljaka	4314 200 0001	27,2	0,8 / 1,1	4,8	98	103	7,2 / 6,1	910	2.710	810

<sup>Ⓢ</sup> Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog

<sup>Ⓢ</sup> K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

<sup>Ⓢ</sup> K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup>

<sup>Ⓢ</sup> Isporučuje se bez burgije





# ČIŠĆENJE I UREĐIVANJE

---



DUVAČI



BENZINSKI USISIVAČI SA  
USITNJIVACEM



ČISTAČ SA ROTACIONIM  
ČETKAMA



PERAČI POD  
VISOKIM PRITISKOM



USISIVAČI ZA MOKRO /  
SUVO USISAVANJE



BAŠTENSKI USITNJIVAČI

## TVRDOKORNA PRLJAVŠTINA, SVESTRANI UREĐAJ

Duvači, pribor i delovi **224**

Benzinski usisivači sa usitnjivačem i prateća oprema **226**

Čistači sa rotacionim četkama **230**

Perači pod visokim pritiskom kompaktna i srednja klasa **234**

Dodatna oprema za perače pod visokim pritiskom u kompaktnoj i srednjoj klasi **239**

Sredstva za čišćenje za perače pod visokim pritiskom **242**

Perači pod visokim pritiskom profesionalna klasa **243**

Dodatna oprema za perače pod visokim pritiskom iz profesionalne klase **243**

Usisivači za mokro / suvo usisavanje **247**

Dodatna oprema za usisivače za mokro / suvo usisavanje **250**



# DUVAČ - DETALJAN OPIS



## TEHNIKA

### 01 STIHL ERGOSTART

Omogućava posebno lako pokretanje mašine, pri čemu se postupak startovanja pomaže dodatnom oprugom između radilice i startera, koja smanjuje snagu potrebnu za pokretanje mašine. Čak i ako polako povučete ručicu startera motor se lako startuje.

### 02 PRIGUŠIVAČ

Prigušivač ugrađen u cev duvača omogućava relativno nizak intenzitet buke uz visok kapacitet duvanja.

### 03 HD2-FILTER

Ovaj filter za vazduh sprečava da fina prašina dospe u pogon - za posebno dug vek trajanja. Zahvaljujući specijalnom materijalu filter se jednostavno čisti ispiranjem sa npr. STIHL Varioclean-om i toplom vodom.

## KOMFOR

### 04 STIHL ANTIVIBRACIONI SISTEM


Smanjuje vibracije na minimum i na taj način obezbeđuje udobnost pri dužem korišćenju.

### 05 RUČICA ZA GAS SA FIKSIRANJEM POLOŽAJA I TASTEROM ZA ZAUSTAVLJANJE

Ručica za gas može da se zaključa u poziciji punog gasa. Kratak pritisak palcem isključuje motor. Uređaj je potom automatski spreman za ponovno startovanje.

# BENZINSKI DUVAČI

- Za privatne korisnike, domare, radnike za uređenje eksterijera i komunalne ustanove
- Mogu se nositi u ruci ili na leđima
- Snažni i efikasni
- Visok nivo komfora pri radu



### BG 50

27,2 cm<sup>3</sup> • 3,6 kg<sup>Ⓢ</sup>

Čisti površine od opalog lišća ili pokošene trave. Okrugla mlaznica, taster za zaustavljanje.

Br. artikla 4229 011 1723



### BG 56

27,2 cm<sup>3</sup> • 4,1 kg<sup>Ⓢ</sup>

Efikasan u čišćenju površina od lišća ili pokošene trave. Okrugla mlaznica, taster za zaustavljanje.

Br. artikla 4241 011 1750



### BG 86

27,2 cm<sup>3</sup> • 4,4 kg<sup>Ⓢ</sup>

Baterijski duvač koji je komforan za upotrebu i ima visok učinak u profesionalnoj primeni, pogotovo u gradskim područjima kao i na igralištima i parkinzima. Okrugla dizna, mekana drška, prilagodljiva dužina mlaznice duvača u tri nivoa.

Br. artikla 4241 011 1752



**BR 550**64,8 cm<sup>3</sup> • 10,1 kg<sup>Ⓞ</sup>

Duvač velike snage sa podešavanjem dužine duvaljke i STIHL 4-MIX<sup>®</sup> motorom za smanjenje buke pri radu. Pogodan za korišćenje i u oblastima osetljivim na buku. STIHL antivibracioni sistem, pojasni remen.

Br. artikla 4282 011 1630

**BR 700**64,8 cm<sup>3</sup> • 10,9 kg<sup>Ⓞ</sup>

Ekstremno snažan duvač sa velikim učinkom duvanja. Podesiva pozicija mekane ručke i dužine cevi bez alata. STIHL antivibracioni sistem, STIHL 4-MIX<sup>®</sup> motor. Ergonomski oblikovani, široki kaiševi za ramena, kaiš za bokove, ručka za gas koja se može fiksirati pomoću stop tastera, ručka za nošenje.

Br. artikla 4282 011 1637

**ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA**MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**

# BATERIJSKI DUVAČI

- Idealni za čišćenje u oblastima osjetljivim na buku kao što su bolnice, obdaništa ili stambena područja
- Najtiši duvači u asortimanu
- Bez emisije štetnih gasova



## BGA 45

18 V • 2,2 kg<sup>①</sup>



Praktični baterijski duvač za čišćenje malih površina. Okrugla mlaznica, integrisana litijum-jonska baterija (45 Wh) sa prikazom napunjenosti. Vreme punjenja baterije 210 min / 300 min (80% / 100%).

Br. artikla **4513 011 5901**



## BGA 57

36 V • 2,3 kg<sup>①</sup>



Ugodno tihi baterijski duvač modernog i ergonomskog dizajna. Za čišćenje lišća, trave, papira i drugih otpadaka u okolini kuće. Okrugla dizna, mekana ručka i podesiva mlaznica u tri stepena koja se može optimalno prilagoditi visini vlasnika. Ravna mlaznica za povećanu brzinu vazduha dostupna je kao dodatna oprema.

**BGA 57** bez baterije i punjača

Br. artikla **4523 011 5964**

**Set BGA 57** sa AK 20 i AL 101

Br. artikla **4523 011 5978**



## BGA 86

36 V • 2,8 kg<sup>①</sup>



Baterijski duvač koji je komforan za upotrebu i ima visok učinak u profesionalnoj primeni, pogotovo u gradskim područjima kao i igralištima i parkinzima. Okrugla dizna, mekana drška, prilagodljiva dužina mlaznice duvača u tri nivoa.

**BGA 86** bez baterije i punjača

Br. artikla **BA02 011 5903**

① Težina sa baterijom

② Težina bez baterije

③ Objašnjenje simbola na strani 334



# PRIBOR I DELOVI ZA DUAČE

- Za višestruke mogućnosti primene
- Različite mlaznice
- Set za čišćenje oluka
- Uprtači za komforan rad



## NOVO SERVISNI KOMPLETI



Pomoću servisnih kompleta za STIHL benzinske duvače / usitnjivače možete sami da izvedete jednostavne radove na održavanju. Svaki komplet uključuje svećicu, filter za gorivo i filter za vazduh od flisa ili HD2. Uz proaktivno, redovno standardno održavanje, ne samo da možete da zaštitite komponente i delove mašine od nečistoća ili oštećenja, već i da istovremeno produžite vek trajanja vašeg motornog uređaja. Pored kombinovanog ključa koji ste dobili uz STIHL motorni uređaj, za održavanje vam nisu potrebni dodatni alati.

**Servisni komplet 33** BG 45, BG 46, BG 50, BG 55, BG 65, BG 85, BR 45, SH 55, SH 85  
Br. artikla **4229 007 4100**

**Servisni komplet 37** za BG 86 (Broj mašine > 290871694), SH 86 (Broj mašine > 291051831)  
Br. artikla **4241 007 4101**

## POJASNI REMEN

Raspoređuje teret uređaja ravnomerno u predelu pojasa. Meka postava.



Za **BR 500, BR 700**  
Br. artikla **4282 710 9101**

	Br. artikla	Zapremina (cm <sup>3</sup> )	Nominalni napon (V)	Težina (kg)	Jaćina duvanja <sup>Ⓞ</sup> (N)	Maks. brzina vazduha (m/s) sa okruglom diznom/pljosnatom diznom	Protok vazduha (m <sup>3</sup> /h) sa okruglom diznom/pljosnatom diznom	Nivo zvučnog pritiska <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Nivo snage zvuka <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Vrednost vibracije desno <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX <sup>®</sup> ) STIHL baterijski sistem	Okrugla mlaznica / ravna mlaznica	STIHL Antivibracioni sistem	STIHL ElastoStart/ErgoStart	Grudni remen / pojasni remen	Dodatni set uređaja za usisavanje
<b>BENZINSKI DUAČI</b>																
<b>BG 50</b>	4229 011 1723	27,2	-	3,6 <sup>Ⓞ</sup>	13	71/-	700/-	92	105	10,5	-	●/-	-	-/-	-/-	-
<b>BG 56</b>	4241 011 1750	27,2	-	4,1 <sup>Ⓞ</sup>	13	71/-	700/-	90	104	8,0	2-MIX	●/o	-	o/-	-/-	o
<b>BG 86</b>	4241 011 1752	27,2	-	4,4 <sup>Ⓞ</sup>	15	76/89	755/620	90	104	2,5	2-MIX	●/●	●	-/-	-/-	o
<b>BR 550</b>	4282 011 1630	64,8	-	10,1 <sup>Ⓞ</sup>	27	113/-	930/-	98	107	1,6	4-MIX <sup>®</sup>	●/-	●	-/-	o/o	-
<b>BR 700</b>	4282 011 1637	64,8	-	10,9 <sup>Ⓞ</sup>	35	88/-	1.550/-	101	109	2,5	4-MIX <sup>®</sup>	●/o	●	-/-	o/●	-
<b>BATERIJSKI DUAČI</b>																
<b>BGA 45</b>	4513 011 5901	-	18	2,2 <sup>Ⓞ</sup>	5	44/-	420/-	76	87	3,2	AI Linija	●/-	-	-/-	-/-	-
<b>BGA 57</b>	4523 011 5964	-	36	2,3 <sup>Ⓞ</sup>	9	55/60	620/560	79	90	0,6	AK Sistem	●/o	-	-/-	-/-	-
<b>Set BGA 57</b> sa AK 20 + AL 101	4523 011 5978	-	36	3,5 <sup>Ⓞ</sup>	9	55/60	620/560	79	90	0,6	AK Sistem	●/o	-	-/-	-/-	-
<b>BGA 86</b>	BA02 011 5903	-	36	2,8 <sup>Ⓞ</sup>	15	69/76	780/710	79	90	0,5	AP Sistem	●/o	-	-/-	-/-	-

● Prema standardima  
Ⓞ Može da se opremi naknadno (pribor)

Ⓞ Kombinacija brzine vazduha i protoka vazduha  
Ⓞ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)  
Ⓞ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup>  
Ⓞ Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog

Ⓞ Težina sa baterijom  
Ⓞ Težina bez baterije  
Ⓞ Težina sa baterijom, bez punjača



# BENZISKI USISIVAČ SA USITNJIVAČEM I PRATEĆA OPREMA

- Za privatnu i profesionalnu upotrebu
- Za uklanjanje i usitnjavanje lišća
- Može da se koristi i kao duvač



## SH 86

27,2 cm<sup>3</sup> · 5,8 kg<sup>①</sup>

Idealno za čišćenje velikih površina. Regulacija broja obrtaja bez stepenova, okrugla mlaznica, ravna mlaznica, dugme za zaključavanje, STIHL ElastoStart, STIHL antivibracioni sistem, HD2 filter.

Br. artikla **4241 011 0932**



## ODGOVARAJUĆA ULJA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**



## ODGOVARAJUĆE LITIJUM-JONSKE BATERIJE I DODATNU OPREMU

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 12**

① Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog  
② Težina bez baterije, u usisnom režimu  
③ Objašnjenje simbola na strani 334

### DODATNA OPREMA:

**NOVO UGRADNI  
KOMPLET VREĆA  
ZA SAKUPLJANJE  
OTPADA**



Pogledaj stranicu 228

**UKLJUČUJUĆI DUVALJKU**



## NOVO SHA 56

36 V · 4,2 kg<sup>②</sup>

Prvi baterijski duvač / usitnjivač u asortimanu STIHL. Kao praktičan uređaj 2 u 1, može da se koristi za usisavanje lišća i podrezivanje žive ograde, kao i za usisavanje lišća ili papira zajedno. Pretvaranje usitnjivača u duvač sasvim je jednostavno čak i bez alata. Veoma dobra ergonomija kod oba načina rada, zahvaljujući rotirajućoj ručki sa promenljivim regulatorom brzine. Kao usitnjivač sa dodatnom prednjom ručkom, metalnom zvezdicom za seckanje i postavljenim remenom za nošenje. Vreća za sakupljanje otpada okačena je na usisnu cev i omogućava slobodno kretanje nogu zahvaljujući svom asimetričnom dizajnu. Vreća za sakupljanje otpada za nošenje na leđima dostupna je kao dodatak. Kao duvač sa okruglom mlaznicom i dvostepenom duvaljkom podesivom po dužini. Ravna mlaznica za povećanu brzinu vazduha dostupna je kao dodatna oprema.

**SHA 56** bez baterije i punjača

Br. artikla **SA02 011 7104**

**Set SHA 56** sa AK 20 i AL 101

Br. artikla **SA02 200 0001**

**AKIII  
SYSTEM  
AK 20**



## SPREMAN ZA UPOTREBU JEDNIM OKRETOM

Bez obzira na to da li SHA 56 koristite kao usitnjivač ili kao duvač, rotirajuća ručka osigurava odličnu ergonomiju za obe primene, a time i veći komfor pri radu. Da biste usitnjivač pretvorili u duvač - ili obrnuto - jednostavno okrenite ručicu za 180 stepeni i SHA 56 će udobno ležati u vašoj ruci. Regulator brzine na ručki omogućava vam kontinuirano regulisanje usisne i duvačke sile SHA 56. Dodatna ugaona ručka na SHA 56 osigurava još udobniji položaj ruku, posebno kod upotrebe usitnjivača.





**NOVO**  
**UGRADNI KOMPLET VREĆA ZA SAKUPLJANJE OTPADA**

45 l. Vreća za sakupljanje otpada za nošenje na ramenima za SHA 56. Smanjuje težinu uređaja za rad bez umaranja. Komplet dodatka koji se sastoji od vreće za sakupljanje, zavoja i adaptera. Moguća instalacija bez alata na SHA 56.



Br. artikla **SA02 007 1000**

**NOVO**  
**ZAKRIVLJENA MLAZNICA**

Za SH 86 i SHA 56.



Br. artikla **4241 708 6302**



**NOVO**  
**SERVISNI KOMPLETI**

Pomoću servisnih kompleta za STIHL benzinske duvače / usitnjivače možete sami da izvedete jednostavne radove na održavanju. Svaki komplet uključuje svećicu, filter za gorivo i filter za vazduh od flisa ili HD2. Uz proaktivno, redovno standardno održavanje, ne samo da možete da zaštitite komponente i delove mašine od nečistoća ili oštećenja, već i da istovremeno produžite vek trajanja vašeg motornog uređaja. Pored kombinovanog ključa koji ste dobili uz STIHL motorni uređaj, za održavanje vam nisu potrebni dodatni alati.

**Servisni komplet 33** za BG 45, BG 46, BG 50, BG 55, BG 65, BG 85, BR 45, SH 55, SH 85

Br. artikla **4229 007 4100**

**Servisni komplet 37** za BG 86 (Broj mašine > 290871694), SH 86 (Broj mašine > 291051831)

Br. artikla **4241 007 4101**

Br. artikla

	Zapremina (cm <sup>3</sup> )	Nominalni napon (V)	Težina (kg), sa dodatnom opremom	Nivo zvučnog pritiska <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Nivo snage zvuka <sup>Ⓞ</sup> (dB(A))	Vrednost vibracije levo / desno <sup>Ⓞ</sup> (m/s <sup>2</sup> )	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX <sup>Ⓞ</sup> ) / STIHL baterijski sistem	Protok vazduha (m <sup>3</sup> /h) i pri usisavanju	Jačina duvanja <sup>Ⓞ</sup> (N)	Maksimalna brzina vazduha (m/s) sa okruglom mlaznicom / ravnom mlaznicom	Protok vazduha (m <sup>3</sup> /h) sa okruglom mlaznicom / ravnom mlaznicom	Zapremina džaka (l)	STIHL Antivibracioni sistem	STIHL ElastoStart	Okrugla mlaznica / ravna mlaznica	Kontinualna regulacija broja obrtaja	Manuelna pumpa za gorivo
<b>BENZINSKI USITNJIVAČ</b>																	
<b>SH 86</b>	4241 011 0932	27,2	-	5,8 <sup>Ⓞ</sup>	93	106	2,5 / 1,9	2-MIX	770	15	76 / 89	755 / 620	45	●	●	●/●	●
<b>AKKU-USITNJIVAČ</b>																	
<b>SHA 56</b>	NOVO SA02 011 7104	-	36	4,2 <sup>Ⓞ</sup>	83	96	0,8 / 0,8	AK Sistem	510	-	-	-	40	-	-	-	-
<b>Set SHA 56 sa AK 20 + AL 101</b>	NOVO SA02 200 0001	-	36	5,4 <sup>Ⓞ</sup>	83	96	0,8 / 0,8	AK Sistem	510	-	-	-	40	-	-	-	-

● Prema standardima  
 ○ Može da se opremi naknadno (pribor)  
 Ⓞ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)  
 Ⓞ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s<sup>2</sup>  
 Ⓞ Kombinacija brzine vazduha i protoka vazduha  
 Ⓞ Težina praznog uređaja, kompletno sklopljenog

Ⓞ Težina bez baterije  
 Ⓞ Težina uključujući bateriju, bez punjača  
 Ⓞ U pojačanju



# ČISTAČ SA ROTACIONIM ČETKAMA - DETALJAN OPIS



## TEHNIKA

- 01** DIHTUNG I FILTER ZA VAZDUH  
Za vreme čišćenja dihtung i filter vazduha zadržavaju i najfinije čestice.
- 02** STIHL MULTICLEAN SISTEM ZA ČIŠĆENJE  
Obezbeđuje sakupljanje različitih vrsta prljavštine - čak i konzerve ili flaše ne predstavljaju problem. Sa dodatnim četkama na STIHL MultiClean PLUS-u može se pokupiti i najfinija prašina. Prljavština se kupi na prednjoj strani uređaja, tako da se ostaci ne zaglavljaju ispod uređaja.
- 03** MATERIJALI SA DUGIM VEKOM TRAJANJA  
STIHL daje garanciju od četiri godine kao potvrdu kvaliteta za dugovečne četke od najlona.

## KOMFOR

- 04** PRAKTIČNI KONTEJNER ZA ČIŠĆENJE  
Posebno visok i velik kontejner prima puno otpada, ali ne zauzima puno mesta. Uređaj se može odložiti uspravno na kontejner radi uštede mesta, a da pri tome ne ispadne sadržaj.
- 05** CENTRALNO PODEŠAVANJE VISINE ČETKI  
Kroz centralno podešavanje visine, mašina se lako prilagođava različitim površinama. Bočne četke obezbeđuju direktno čišćenje do ivice zida ili ivičnjaka.
- 06** RUČKA ZA GURANJE PODESIVA PO VISINI  
Mala težina i ergonomski formirana ručka za upravljanje, obezbeđuju lako i komforno guranje mašine.

# ČISTAČ SA ROTACIONIM ČETKAMA



## KG 550

Kapacitet rezervoara 25 l • širina čišćenja 55 cm • 6,0 kg

Za čišćenje površina oko kuće. STIHL MultiClean sistem za čišćenje, 8-smerno centralno podešavanje visine, bočni valjci, 4 godine garancije na habanje najlon vlakna.

Br. artikla **4860 019 4705**

- Za profesionalne i privatne korisnike
- Za čišćenje puteva, parkinga i prilaza
- Za sve vrste nečistoća
- Sa efikasnim STIHL MultiClean i MultiClean PLUS sistemom za čišćenje



Br. artikla

Zapremina kontejnera (l)

Širina površine čišćenja (cm)

Težina (kg)

Za površine do... (m<sup>2</sup>)

Princip rada

Centralno podešavanje visine

Spoljna upotreba: asfalt / beton / popločane površine / kaldrma

## ČISTAČ SA ROTACIONIM ČETKAMA

KG 550 4860 019 4705 25 55 6,0 300 MultiClean ● ●/●/●/●



# PERAČ POD VISOKIM PRITISKOM - DETALJAN OPIS



## TEHNIKA

- 01** REGULACIJA PRITISKA, ZAPREMINE I MANOMETAR  
Radni pritisak i zapremina vode mogu se kontinuirano podešavati u skladu sa zadatkom čišćenja. Manometar na uređaju pokazuje podešeni pritisak.
- 02** MESINGANA PUMPA SA KERAMIČKIM KLIPOM  
Klipovi obloženi keramikom čine pumpu veoma robusnom i obezbeđuju dug vek trajanja.
- 03** INDUKCIJSKI MOTOR BEZ ČETKICA  
Indukcijski motori bez četkica u peraćima pod visokim pritiskom posebno su robusni i dugovečni.
- 04** CREVO POD VISOKIM PRITISKOM OJAČANO ČELIKOM  
Crevo pod visokim pritiskom ojačano čeličnom mrežom posebno je robusno i pogodno za upotrebu u najtežim uslovima.

## KOMFOR

- 05** INTEGRISANI KOLUT ZA CREVO  
Modeli PLUS raspolažu integrisanim kolutom za crevo za komforno i sigurno skladištenje creva pod visokim pritiskom. Drška ručice može da se sklopi radi lakšeg transporta i skladištenja.
- 06** INTEGRISANI REZERVOAR ZA DETERDŽENT SA REGULACIJOM DOZIRANJA  
Uređaji imaju integrisani rezervoar od 2 litra za upotrebu sredstva za čišćenje. Doziranje sredstva za čišćenje može da se podesi preko regulatora doze.
- 07** KOMFORAN PIŠTOLJ OPREMLJEN BRZOM SPOJNICOM PROTIV UVRTANJA CREVA I ROTIRAJUĆOM BRIZGALJKOM  
Brza spojnica protiv uvrtnja creva omogućava brzo povezivanje pištolja pod visokim pritiskom sa crevom pod visokim pritiskom i njegovo otpuštanje. Pomoću rotirajuće brizgaljke mlaz visokog pritiska uvek se može idealno prilagoditi konkretnom zadatku čišćenja.
- 08** ALUMINIJUMSKA TELESKOPSKA RUČKA  
Kvalitetna teleskopska ručka koja se izvlači za komforn transport i skladištenje uz uštedu prostora.
- 09** INTEGRISANI PRETINAC ZA ODLAGANJE MLAZNICA  
Praktičan pretinac omogućava sigurno čuvanje i dobru zaštitu mlaznica.



# PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM - KOMPAKTNA KLASA

- Za čišćenje okućnice i bašte, kao i privatnih vozila<sup>Ⓞ</sup>
- Za uprljani baštenski nameštaj, stepenice, staze i terase
- Kompaktni, komforni i moćni uređaji početnog nivoa
- Sa dobro osmišljenim detaljima i visokokvalitetnom opremom



RE 80

RE 80 X

## NOVO RE 80 X

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Posebno kompaktan, prenosiv uređaj male težine za lak transport i skladištenje koje šteti prostor. Sa robusnom pumpom visokog pritiska od aluminijuma, rotorskom mlaznicom, podesivom mlaznicom sa ravnim mlazom, kompletom sprejeva za čišćenje. Bezbedno skladištenje pribora koje šteti prostor direktno u peraču visokog pritiska. Brzo spajanje za jednostavno povezivanje creva visokog pritiska na perač visokog pritiska i pištolj.

Br. artikla **RE02 011 4508**

## NOVO RE 80

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Lagani i kompaktni uređaj početnog nivoa sa robusnom pumpom visokog pritiska od aluminijuma, rotorskom mlaznicom, podesivom mlaznicom sa ravnim mlazom i kompletom sprejeva za čišćenje. Bezbedno skladištenje pribora koje šteti prostor direktno u peraču visokog pritiska. Brzo spajanje za jednostavno povezivanje creva visokog pritiska na perač visokog pritiska i pištolj.

Br. artikla **RE02 011 4538**

X = Prenosiva verzija

## NOVO RE 90

Max. 130 bar • max. 440 l/h • 8,0 kg

Lagani i kompaktni uređaj početnog nivoa sa robusnom pumpom visokog pritiska od aluminijuma, rotorskom mlaznicom, podesivom mlaznicom sa ravnim mlazom i kompletom sprejeva za čišćenje. Položaj za parkiranje za odlaganje koplja tokom pauza za rad, kao i bezbedno skladištenje dodatne opreme direktno na uređaju uz uštedu prostora. Brze spojnice za jednostavno povezivanje creva visokog pritiska na perač visokog pritiska i pištolj.

Br. artikla **RE02 011 4503**



## NOVO - DOSTUPNO OD PROLEĆA 2022! RE 100 PLUS CONTROL

Max. 150 bar • max. 450 l/h • 9,0 kg

Posebno komforni i lagani perači visokog pritiska sa dodatnim komforom. CONTROL funkcija sa podešavanjem pritiska pritiskom na dugme i LED prikaz pritiska direktno na pištolju. Kotur za crevo (PLUS) za jednostavno rukovanje i skladištenje creva visokog pritiska. Mlaznica 3 u 1 sa integrisanom rotorskom mlaznicom, mlaznicom sa ravnim mlazom i mlaznicom za sredstvo za čišćenje. Bezbedno skladištenje pribora direktno u peraču visokog pritiska koje šteti prostor.

Br. artikla **RE02 011 4546**



## RE 100 PLUS CONTROL

### REGULACIJA I INDIKATOR PRITISKA

Nakon što je veza između signalne jedinice i perača visokog pritiska uspešno uspostavljena, direktno na pištolju mogu da se postave tri različita nivoa pritiska. Korisnik se informiše o izabranom nivou pritiska putem LED ekrana.



INDIKATOR PRITISKA  
LED displej informiše korisnika o trenutno podešenom pritisku.

INICIJALIZACIJA I USPOSTAVLJANJE VEZE  
Nakon što je veza između signalne jedinice i perača visokog pritiska uspešno uspostavljena, željeni pritisak može da se podesi direktno na pištolju.

### PODEŠAVANJE PRITISKA

Tri različita nivoa pritiska mogu da se podesu pritiskom na dugme.

### 3-U-1 MLAZNICA

Za fleksibilan rad, jednostavnim okretanjem mlaznice možete da birate između mlaznice sa ravnim mlazom, mlaznice rotora i mlaza sredstva za čišćenje.



### MLAZNICA SA RAVNIM MLAZOM

Standardna mlaznica za čišćenje uobičajene prljavštine na raznim površinama.

ROTORSKA MLAZNICA  
Za uklanjanje tvrdokorne prljavštine sa površina koje nisu osetljive.

MLAZNICA ZA SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE  
Za raspršivanje vode pomešane sa sredstvom za čišćenje iz rezervoara na peraču visokog pritiska.

Ⓞ Molimo da se pri korišćenju STIHL perača pod visokim pritiskom pridržavate lokalnih propisa o pranju vozila



**RE 110**

Max. 150 bar • max. 430 l/h • 17,6 kg

Robusni perlač visokog pritiska sa indukcionim motorom bez četkica i visokokvalitetnom aluminijumskom pumpom. Kompaktan dizajn sa aluminijumskom teleskopskom ručkom koja može da se produži. Odeljak za odlaganje sa bočnim otvaranjem pomoću integrisane mlaznice i kabla za napajanje. Sa rotorskom mlaznicom, podesivom mlaznicom sa ravnim mlazom i kompletom sprejeva za čišćenje. Crevo visokog pritiska dugo 7 m sa brzom spojnicom za povezivanje sa uređajem i pištoljem.

Br. artikla **4950 011 4520****RE 120**

Max. 160 bar • 480 l/h • 20,0 kg

Moćan perlač visokog pritiska sa indukcionim motorom bez četkica i visokokvalitetnom aluminijumskom pumpom. Kompaktan dizajn sa aluminijumskom teleskopskom ručkom koja može da se produži. Odeljak za odlaganje koji može bočno da se otvori pomoću integrisane mlaznice i kabla za napajanje. Komforan, energetski štedljiv pištolj visokog pritiska sa mekim rukohvatom i posebno dugačkim kopljem za prskanje. Sa rotorskom mlaznicom, podesivom mlaznicom sa ravnim mlazom i kompletom sprejeva za čišćenje. Crevo visokog pritiska dugo 8 m sa brzom spojnicom za povezivanje sa uređajem i pištoljem.

Br. artikla **4950 011 4540****RE 130 PLUS**

Max. 170 bar • max. 500 l/h • 22,1 kg

Posebno snažan i robustan perlač visokog pritiska, obimno opremljen. Indukcijski motor bez četkica, visokokvalitetna aluminijumska pumpa i crevo visokog pritiska sa čeličnim oklopom. Kompaktan dizajn sa aluminijumskom teleskopskom ručkom koja može da se produži. Odeljak za odlaganje koji može bočno da se otvori pomoću integrisane mlaznice i kabla za napajanje. Komforan, energetski štedljiv pištolj visokog pritiska sa mekim rukohvatom i posebno dugačkim kopljem za prskanje. Sa rotorskom mlaznicom, podesivom mlaznicom sa ravnim mlazom i kompletom sprejeva za čišćenje. Otporno, čelično armirano crevo visokog pritiska dugačko 9 m sa brzim spajanjem. Sa kolutom za crevo (PLUS) i robustnom vodilicom za crevo od aluminijuma, za posebno jednostavno rukovanje i skladištenje creva visokog pritiska.

Br. artikla **4950 011 4560**

## PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM - SREDNJA KLASA

- Za profesionalne korisnike i zahtevne privatne korisnike
- Za primenu na različitim mestima kao što su garaže i radionice
- Radni pritisak, rastvara tvrdokornu prljavštinu

**RE 150**

Max. 180 bar • 612 l/h • 30,0 kg

Posebno snažan i robustan perlač visokog pritiska, obimno opremljen. Pumpa visokog pritiska od mesinga, regulator pritiska / količine sa manometrom, integrisani rezervoar sa kontrolom doze sredstva za čišćenje, podesiva mlaznica sa ravnim mlazom, rotorska mlaznica od keramike otporne na habanje, brza spojnica protiv bušenja na pištolju, odeljak za skladištenje mlaznice, crevo visokog pritiska ojačano čelikom 9 m.

Br. artikla **RE01 011 4510****RE 163**

Max. 160 bar • 650 l/h • 26,4 kg

Robustan perlač za visokozahtevne poslove pranja. Aluminijumska teleskopska drška, preklopni prednji poklopac za smeštaj dizni, mesingana glava, regulacija pritiska/količine, manometar, sistem doziranja sredstva za čišćenje.

Br. artikla **4769 012 4503****ODGOVARAJUĆI PRIBOR**PRONAĐITE **NA STRANI 239**



### VAŠ IZAZOV - NAŠE REŠENJE

Bilo da je reč o prljavom baštenskom nameštaju, stepenicama, stazama ili terasama, bilo o malim ili zahtevnim poslovima čišćenja - uvek imamo pravo rešenje za Vas! Zato što Vam ne nudimo samo raznovrstan asortiman uređaja za čišćenje visokog pritiska, već i bogat izbor pribora i sredstava za čišćenje koji su optimalno prilagođeni našim uređajima. Ovi poslednji se razvijaju i proizvode isključivo u saradnji sa SONAX-om.



## STRANA 240

### RAVNO CREVO OD TEKSTILA, UKLJUČUJUĆI KASету

#### SNABDEVANJE VODOM I PRAKTIČNO SKLADIŠTENJE U JEDNOM

Za snabdevanje vašeg čistača visokog pritiska vodom, STIHL nudi ravno crevo od tekstila, uključujući praktičnu kasetu za komforno navijanje i odmotavanje. Zajedno sa držačem creva, kasetu može da se skladišti direktno u čistaču visokog pritiska. Na ovaj način, ravno crevo od tekstila uvek može sigurno da se uskladišti na način koji štedi prostor.

Ravno crevo od tekstila sa kasetom:  
Držač creva za RE 130 PLUS:

4950 500 8600  
4950 790 5400



### OSTALI ODGOVARAJUĆI PRIBOR

MOŽETE NAĆI OD STRANE 239

## PRIBOR ZA RE 80 - RE 163

- Za višestruke mogućnosti primene
- Mnogobrojna rešenja za olakšan rad
- Dodaci za specijalne zadatke čišćenja



### ŠIROKA ČETKA ZA PRANJE

Široka četka za pranje 280 mm širine. Za čišćenje osetljivih površina. Integrirani gumeni deo, dizna visokog pritiska, za RE 80 - RE 130 PLUS.



Br. artikla 4900 500 6000

### ROTIRAJUĆA ČETKA ZA PRANJE

Rotirajuća četka za pranje Ø 155 mm. Za efikasno čišćenje osetljivih površina sa rotirajućim prstenom četke i podesivim uglom rada RE 80 - RE 163.



Br. artikla 4910 500 5900

### ČETKE ZA PRANJE RA 110

Ø 310 mm. Za brzo čišćenje velikih površina bez prskanja. Sa podešavanjem pritiska za RE 80 - RE 163.



Br. artikla 4910 500 3901



**RAVNO CREVO OD TEKSTILA SA KASETOM**

12 m dužine. Crevo pod niskim pritiskom uključujući kasetu za komforno odmotavanje i navijanje i za skladištenje koje štedi prostor. Moguće skladištenje direktno na uređaju. Maksimalna ulazna temperatura vode: 20°C. Držać creva potreban je za pričvršćivanje kasete na čistač visokog pritiska. Za RE 110 - RE 163.



Br. artikla **4910 500 8600**

**PRODUŽETAK CREVA VISOKOG PRITISKA<sup>Ⓞ</sup>**

Sa brzom spojkom, omogućava produžavanje creva peraća.

Dužina 7 m, tekstilno tkanje za RE 80 - RE 130 PLUS

Br. artikla **4900 500 8200**

**FILTER ZA VODU**

Štiti pumpu od prljavštine iz dovoda vode. 3/4" - priključak. Za RE 80 - RE 163.

Br. artikla **4910 500 5400**

**SET ZA ČIŠĆENJE CEVI**

15 m dužine. Pogodno za cevi manjeg promera. Sa diznom, za RE 80 - RE 163.



Br. artikla **4900 500 8000**

**SET ZA USISAVANJE**

3 m dužine. Za dovod vode bez pritiska iz kišnih buradi i cisterni. Preporučuje se primena filtera za vodu za RE 80 - RE 163.



Br. artikla **4910 500 0500**



# SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZA PERAČE POD VISOKIM PRITISKOM

- Optimalno prilagođena za rad sa STIHL peračima pod visokim pritiskom
- Odgovarajuće sredstvo za čišćenje za različite tipove prljavštine
- Mlazni granulat za tvrdokornu prljavštinu



## UNIVERZALNI ČISTAČ CU 100

Za uklanjanje različite prljavštine na tvrdim površinama oko kuće i u bašti. Pogodno za sledeće površine: lakirane, metalne, kamene, plastične i staklene.



11  
Br. artikla 0782 516 9100

## ŠAMPON I VOSAK CC 100 ZA VOZILA

Za uklanjanje prljavštine kao što su so, prašina i ostaci insekata sa svih vrsta vozila. Visokokvalitetan sastav – vosak uz blistav sjaj.



11  
Br. artikla 0782 516 9300

## NOVO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE KAMENA I FASADA CS 100

Za tvrdi kamen, fasadu, beton, drvene površine ili pločice. Rastvara se. Pouzdano uklanja tvrdokorne zelene naslage, čađ i prašinu.



51  
Br. artikla 0782 516 9500



## SAVET PROFESIONALACA

STIHL SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I NEGU ZA PERAČE POD VISOKIM PRITISKOM – EKSKLUZIVNO OD SONAX-A

Kako bi se kupcima ponudila najkvalitetnija sredstva za čišćenje i negu, STIHL je započeo saradnju sa priznatim partnerom. Nemačka porodična firma SONAX razvija i proizvodi od 1950. godine proizvode za čišćenje i negu vozila, industriju, radionice i poljoprivredu. U Nemačkoj, SONAX je tržišni lider u proizvodnji sredstava za negu automobila i jedna od vodećih internacionalnih kompanija u ovoj oblasti dugi niz godina. Zajedno sa SONAX-om, STIHL je razvio asortiman proizvoda koji ispunjavaju najviše zahteve i optimalani su za upotrebu u STIHL peračima pod visokim pritiskom. U ponudi su Univerzalno sredstvo za čišćenje CU 100 i šampon sa voskom za vozila CC 100 koje SONAX isporučuje ekskluzivno za STIHL. Svi SONAX proizvodi za STIHL su biološki razgradivi (prema odredbi o deterđentima 648/2004 EG), kao i bez kiseline (NTA).

Pri upotrebi ovih sredstava za čišćenje, voditi računa o lokalnim otpadnim vodama.

# PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM - PROFESIONALNA KLASA I OPREMA

- Za poljoprivredna gazdinstva, naselja, šumarska gazdinstva i građevinarstvo
- Za teške zadatke čišćenja i ekstremne uslove u svakodnevnoj primeni
- Sa dugotrajnim motorom i pumpom uz minimalno održavanje
- Prvoklasna ergonomija i sveobuhvatna serijska oprema



## RE 232

Max. 200 bar • max. 660 l/h • 36,0 kg

Idealan perač pod visokim pritiskom namenjen profesionalnim korisnicima. Ergonomska STIHL profesionalna prskalica, 10 m dugačko čelično-armirano crevo. Fiksiranje strujnog kabla sa praktičnim držačem prskalice.

Br. artikla 4788 012 4503



## RE 362

Max. 250 bar • max. 1.080 l/h • 72,0 kg

Perač za dugoročnu upotrebu pod konstantnim opterećenjem. Robusna konstrukcija pumpe, keramički klipovi, ergonomska STIHL profesionalna prskalica, dva rezervoara za sredstvo za čišćenje, promena pritiskom na taster, fiksiranje strujnog kabla, preklopna ručica za guranje.

Br. artikla 4780 012 4510

## FILTER ZA VODU

3/4". Štiti pumpu od prljavštine iz dovoda vode. Za RE 271 - RE 462 PLUS.

Br. artikla 4900 500 5401





Br. artikla

	Radni pritisak (bar)	Maksimalni pritisak <sup>①</sup> (bar)	Minimalni protok vode (l/h)	Maksimalni protok vode (l/h)	Maks. temperatura vode (°C)	Težina, spreman za upotrebu (kg)	Prijem snage (kW)	Nivo zvučnog pritiska <sup>②</sup> (dB(A))	Nivo snage zvuka <sup>③</sup> (dB(A))	Vrednost vibracije <sup>④</sup> (m/s <sup>2</sup> )	Dužina strujnog kabla (m)	Mrežni napon (V / faze / Hz)	Broj obrtaja (min <sup>-1</sup> )	Komplet za raspršivanje sredstva za čišćenje / rezervoar sa sredstvom za čišćenje	Rezervoar za sredstvo za čišćenje, providni (l)	Sistem za doziranje sredstva za čišćenje	Crevo visokog pritiska (dužina u m)	Čelično armirano crevo visokog pritiska	Udobni pištolj visokog pritiska sa rotirajućim kopljem za prskanje	Aluminijumska glava pumpe / mesingana glava pumpe / keramički klipovi	Regulacija pritiska / količine na uređaju/pištolju	Manometar	Aluminijumska teleskopska drška	Sportna ručka	Rasklopiva hauba za čuvanje mlaznica	Brza spojnica za crevo visokog pritiska	Integrirano spremište za crevo	Protiv-uvrtna spojnica na pištolju za sprečavanje uvrtnja creva	Rotorska mlaznica / 2 čelične cevi sa rotorskom mlaznicom		
<b>PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM KOMPAKTNA KLASA<sup>⑤</sup></b>																															
<b>RE 80 X</b>	<b>NOVO</b>	<b>RE02 011 4508</b>	10-90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	20.000	●/-/-	0,5	-	5	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	●	-	●	●/-
<b>RE 80</b>	<b>NOVO</b>	<b>RE02 011 4538</b>	10-90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	20.000	●/-/-	0,5	-	5	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	●	-	●	●/-
<b>RE 90</b>	<b>NOVO</b>	<b>RE02 011 4503</b>	10-100	130	350	440	40	8,0	2,1	76,0	90,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	21.000	●/-/-	0,5	-	6	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	●	-	●	●/-
<b>RE 100 PLUS CONTROL</b>	<b>NOVO</b>	<b>RE02 011 4546</b>	10-110	150	350	450	40	9,0	2,1	76,0	89,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	20.000	-/●/-	0,5	-	6	-	-	●/-/-	-/●	-	-	-	-	●	●	●	●/-
<b>RE 110</b>		<b>4950 011 4520</b>	10-110	150	380	430	40	17,6	1,7	73,0	85,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	7	-	-	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	-	●	●/-
<b>RE 120</b>		<b>4950 011 4540</b>	10-125	160	400	480	40	20,0	2,1	74,0	86,0	≤ 2,2	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	8	-	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	-	●	●/-
<b>RE 130 PLUS</b>		<b>4950 011 4560</b>	10-135	170	420	500	40	21,2	2,3	74,0	86,0	≤ 2,2	5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	9	●	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●/-
<b>PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM SREDNJA KLASA<sup>⑤</sup></b>																															
<b>RE 150</b>		<b>RE01 011 4500</b>	10-140	180	540	612	60	30,0	2,9	71,0	85,0	< 2,5	5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	9	●	●	-/●/-	●/-	●	●	●	●	●	-	●	●/-
<b>RE 163</b>		<b>4769 012 4503</b>	10-150	160	570	650	60	26,4	3,3 <sup>⑥</sup>	73,5	86,6	< 2,5	5	230/1-/50	2.800	-/●/●	2	●	9	●	●	-/●/●	●/-	●	●	●	●	●	-	●	●/-
<b>PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM PROFESIONALNA KLASA<sup>⑤</sup></b>																															
<b>RE 232</b>		<b>4788 012 4503</b>	145	200	590	660	60	36,0	3,2 <sup>⑥</sup>	75,7	89,9	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.800	-/-/●	-	●	10	●	●	-/●/-	-/-	-	-	●	-	-	-	●	-/○
<b>RE 362</b>		<b>4780 012 4510</b>	35-180	250	1.000	1.080	60	72,0	6,3 <sup>⑥</sup>	76,0	87,5	≤ 2,5	5	400/3-/50	1.450	-/●/●	2,5 + 2,5	●	10	●	●	-/●/●	●/●	●	-	-	-	-	-	●	-/○

● Prema standardima  
○ Može da se opremi naknadno (pribor)

① Maksimalni dozvoljeni sistemski pritisak  
② K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)  
③ K vrednost prema RL 2006/42/EG = 1,5 m/s<sup>2</sup> (RE 90), 2,0 m/s<sup>2</sup> (od RE 100), sa ravnom čeličnom mlaznicom

④ Molimo da pri korišćenju STIHL perača pod visokim pritiskom obratite pažnju na lokalne propise o otpadnim vodama  
⑤ Električna instalacija na mestu upotrebe mora da bude predviđena za taj kapacitet



# USISIVAČ ZA MOKRO / SUVO USISAVANJE - DETALJAN OPIS



## TEHNIKA

- 01 SISTEM VIŠE FILTERA**  
Sistem sa više filtera dobro filtrira i grubu i finu prašinu. Filterski element je periv, higijenski, ekonomičan i štiti životnu sredinu.
- 02 FUNKCIJA DUVANJA**  
Funkcija duvanja pogodna je za čišćenje teško dostupnih područja. U tu svrhu umetnite usisnu cev u priključak za odvod vazduha.
- 03 MOKRO I SUVO USISAVANJE**  
Mokri i suvi usisivači kompanije STIHL pogodni su za čišćenje i mokrih i suvih površina. Novi SEA 20 može da se koristi samo na suvim površinama.

## KOMFOR

- 04 PREKLOPNA PODNA MLAZNICA**  
Prilikom prelaska sa tepiha na glatke podove, mlaznica za pod se može lako promeniti pomoću nožnog prekidača.
- 05 INTEGRISANO SKLADIŠTENJE PRIBORA**  
U zavisnosti od modela, obimni pribor može da se smesti u integrisanu kutiju ili na isporučene držače. Dodatak uz usisno crevo i držač kabla za napajanje.
- 06 AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE / UTIČNICA**  
Usisivač se automatski uključuje i isključuje pomoću električnog alata spojenog na utičnicu.
- 07 ČIŠĆENJE FILTERA**  
Uvek optimalne performanse zahvaljujući brzom i lakom čišćenju filterskog elementa.

Molimo obratite pažnju da nisu svi modeli opremljeni ovde navedenim karakteristikama. Na ovoj strani su opisane samo one najvažnije. Dodatna objašnjenja i napomene možete pronaći počev od stranice 334 ili na internet strani [www.stihl.rs](http://www.stihl.rs).

# USISIVAČI ZA MOKRO / SUVO USISAVANJE

- Akumulatorski ručni usisivač za čišćenje manjih suvih prostora u dnevnim prostorijama, u garaži i automobilu
- Mokri i suvi usisivači za privatnu upotrebu u blizini kuće, kao i za profesionalnu upotrebu u radionicama, za usluge čišćenja i u industriji
- Visok kvalitet i obiman pribor



**NOVO** - DOSTUPNO OD PROLEĆA 2022!

## SEA 20

10,8 V · 1,1 kg<sup>①</sup>



Praktični baterijski ručni usisivač za usisavanje i čišćenje manjih suvih površina u garaži, radionici ili automobilu. Sa uklonjivim kontejnerom za sakupljanje za lako pražnjenje i čišćenje. Mlaznica za fuge i univerzalna mlaznica sa uklonjivim nastavkom za čekinjine omogućava kontinuirani rad bez pritiskanja ručice prekidača. Vrlo dobar efekat filtera zahvaljujući dvostepenom sistemu filtera. Stanje napunjenosti baterije AS 2 može da se vidi na LED ekranu pritiskom na dugme. SEA 20 je dostupan kao komplet ili kao pojedinačni uređaj.

### Uključeno u komplet:

- 1 × litijum-jonska baterija AS 2, 28 Vh, 10,8 V
- 1 × standardni punjač AL 1
- 1 × mlaznica za fuge
- 1 × univerzalna mlaznica sa uklonjivim nastavkom za čekinjine
- 1 × produžna cev
- 1 × usisno crevo
- 1 × kesica

Set SEA 20 sa AS 2 i AL 1

Br. artikla SA03 011 7315



STRANA **251**

### DODATNA OPREMA: PAPIRNI FILTER ZA SEA 20

Papirni filter SEA 20 posebno se lako čisti jednostavnim izbacivanjem i stoga može da se koristi duže. S vremena na vreme, međutim, preporučljivo je promeniti papirni filter kako bi se održala efikasnost i pouzdanost baterijskog ručnog usisivača.

① Težina bez baterije i mlaznica  
② Objašnjenje simbola na strani 334



**SE 33**

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Za čišćenje suvih i vlažnih površina u zonama u blizini kuće kao i za čišćenje automobila. Višestruka namena zahvaljujući širokoj ponudi dodatne opreme. Preklopna podna mlaznica za fleksibilan prelazak sa mokrog na suvo usisavanje, funkcija duvanja montiranjem usisne cevi na priključak izduvnog vazduha, dvodelna usisna cev za dobru ergonomiju. Idealno skladištenje dodatne opreme direktno na uređaju, mlaznica za pukotine, podna mlaznica, usisno crevo dužine 2 m.

Br. artikla **SE01 012 4413****SE 62**

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min


Za uklanjanje prašine, prljavštine i tečnosti - unutra i napolju. Mokro i suvo usisavanje po izboru, funkcija duvanja priključivanjem usisne cevi na odvodni priključak, sistem višestrukih filtera, samočišćenje filtera, promena funkcije podne mlaznice, univerzalna mlaznica, mlaznica za fuge.

Br. artikla **4784 012 4400****SE 133 ME**

1,4 kW • 250 mbar • 4.500 l/min



Efikasni usisivač za mokro / suvo usisavanje sa automatskim uključivanjem za klasu prašine M. Automatsko čišćenje filtera bez gubitka usisne snage, automatsko nadgledanje zapreminskog protoka, kontinualna regulacija broja obrtaja, sa držačima za prihvatanje dodatne opreme, antistatička oprema za usisavanje akumulatora / električnog alata.

Br. artikla **4786 012 4430**

**SERTIFIKOVANI USISIVAČ ZA MOKRO / SUVO USISAVANJE KLASA PRAŠINE M**

U građevinskim i zanatskim pogonima gde se intenzivno stvara prašina, robusni usisivači za mokro / suvo usisavanje su neophodni za održavanje čistoće.



# PRIBOR ZA USISIVAČE ZA SUVO I MOKRO USISAVANJE

- Dodaci za višestruke mogućnosti primene
- Dizne za razne primene
- Produžne cevi i adapteri
- Usisna creva



## NOVO – DOSTUPNO OD PROLEĆA 2022! SET MINI MLAZNICA

Komplet dodatne opreme za baterijski ručni usisivač SEA 20, koji se sastoji od tri produžne cevi i mlaznica koje međusobno mogu da se kombinuju. Za čišćenje posebno uskih ili teško dostupnih područja, kao na primer prostora između radijatora.



### U setu dobijate:

- 3 × produžna cev
- 3 × mlaznica
- 1 × kesica za skladištenje

Br. artikla **SA03 007 1000**

## FILTRACIONE VREĆE

Pakovanje od 5 komada. Od papira.

### Za SE 33

Br. artikla **SE01 500 9000**



Pakovanje od 5 komada.

Od stabilnog, čvrstog flisa.



### Za SE 62, SE 62 E

Br. artikla **4901 500 9004**

### Sa zatvaračem za prašinu za SE 122 E

Br. artikla **4901 500 9007**

### Sa zatvaračem za prašinu za SE 133 ME

Br. artikla **4901 500 9009**

Br. artikla

Maksimalna ulazna snaga P<sub>max</sub> (kW)

Maksimalni podpritisak (mbar)

Volumen strujanja (l/min)

Težina, spreman za upotrebu (kg)

## BATERIJSKI RUČNI

Model	NOVO	Br. artikla	M <sup>ⓐ</sup>	P <sub>max</sub> (kW)	Podpritisak (mbar)	Volumen strujanja (l/min)	Težina (kg)
SEA 20	NOVO	SA03 011 7300	-	80	1.026	1,1 <sup>ⓐ</sup>	-
Set SEA 20 mit AS 2 + AL 1	NOVO	SA03 011 7315	-	80	1.026	1,3 <sup>ⓐ</sup>	-

## USISIVAČI ZA MOKRO / SUVO USISAVANJE

Model	Br. artikla	M <sup>ⓐ</sup>	P <sub>max</sub> (kW)	Podpritisak (mbar)	Volumen strujanja (l/min)	Težina (kg)
SE 33	SE01 012 4413	1,4	210	3.600	5,4 <sup>ⓐ</sup>	73,0
SE 62	4784 012 4400	1,4	210	3.600	7,5 <sup>ⓐ</sup>	70,9

## SERTIFIKOVANI USISIVAČ ZA MOKRO / SUVO USISAVANJE

Model	Br. artikla	M <sup>ⓐ</sup>	P <sub>max</sub> (kW)	Podpritisak (mbar)	Volumen strujanja (l/min)	Težina (kg)
SE 133 ME	4786 012 4430	1,4	250	4.500	16,0 <sup>ⓐ</sup>	68,0

• Prema standardima E = funkcija automatskog uključivanja / utičnica  
M = klasa prašine

## KESICE ZA ODLAGANJE OTPADA

Za jednostavno odlaganje bez prašine. Pakovanje od 5 komada, plastične, za SE 133 ME.



Br. artikla **4901 903 4900**

## FILTRACIONI ELEMENTI

Za naknadnu ugradnju ili rezervu.

### Papirni filter za SEA 20

NOVO<sup>ⓐ</sup> Br. artikla **SA03 080 1900**



### Čvrst papir za SE 62 - SE 122 E

Br. artikla **4709 703 5900**



### PTFE rasklopivi ravni filter, klasa prašine M, sa mogućnošću pranja za SE 133 ME

Br. artikla **4786 703 5902**



## USISNO CREVO

### Ø 32 mm x 3,5 m, za SE 62 - SE 62 E<sup>ⓐ</sup>

Br. artikla **4901 500 0519**



Nivo zvučnog pritiska<sup>ⓐ</sup> (dB(A))

Mrežni napon (V / faze / Hz)

Nominalni napon (V)

Zapremina rezervoara (l)

Dužina usisnog creva (m)

Prečnik creva (mm)

Opcija mokrog i suvog usisavanja

Utičnica za struju (E)

Sistem višestrukih filtera

Automatsko / ručno čišćenje filtera

Predfilter / papirni / flis filter element

Kontejner za sakupljanje

Filter vrećica od papira / flisa

Cev za brzo povezivanje

Usisni element plastika / plemeniti čelik

Promena funkcije podne mlaznice

Univerzalna mlaznica / mlaznica za fuge

Adapter za struju

Kontrola brzine

Meki start

Automatsko praćenje brzine vazduha

## SET ZA MOKRO USISAVANJE

Za uklanjanje tečnosti, usisna mlaznica za mokro usisavanje podova, gumirana mlaznica sa krivom cevi, filter od plemenitog čelika, za SE 62 - SE 122 E.



Br. artikla **4901 500 9400**

## NASTAVAK ZA ČIŠĆENJE PODA (priključak prečnika Ø 36 mm)

Širina 260 mm. Koristi se za ravne površine i tepihe. Za SE 62 - SE 122 E.



Br. artikla **4901 500 2502**

## AUTOSET

Za čišćenje različitih površina u vozilima. Mlaznica (300 mm), četkica na usisu, četkice i gumena mlaznica, za SE 33 - SE 133 ME.



Br. artikla **4901 500 9500**

ⓐ K vrednost prema RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

ⓑ Težina bez baterije i mlaznica

ⓒ Težina uključujući bateriju, bez punjača

ⓓ Težina spreman za upotrebu

ⓔ Podna mlaznica se ne može podešavati

ⓕ Uključena ručna cev

ⓖ Dostupno od proleća 2022!

## UČINITE VELIKI POSAO JEDNOSTAVNIM

Pomoć pri odabiru  
baštenskog usitnjivača

255

Baštenski usitnjivači  
i dodatna oprema

256



# BAŠTENSKI USITNJIVAČ - DETALJAN OPIS



## TEHNIKA

### 01 BRS PRELAZNA TEHNOLOGIJA

Uz pomoć dugmeta za okretanje može se podesiti i pravac usitnjivača. U desnom otvoru se sitni drvo za seckanje, na primer grane, dok se u levom otvoru nalaze sečiva koja pretvaraju biljke u đubrivo. Ova razlika između isečenog materijala obezbeđuje maksimalno očuvanje sečiva.

### 02 NOŽEVI SENDVIČ KONSTRUKCIJE

Zahvaljujući specijalnom sendvič-mehanizmu sa noževima masa za seckanje se optimalno usitnjava uz smanjene vibracije. Dodatni noževi sa krilcima i vrhovima za kidanje omogućavaju bolje usitnjavanje.

## KOMFOR

### 03 LEVAK ZA PUNJENJE SA PRIGUŠIVANJEM BUKE

Smanjuje buku koja nastaje prilikom usitnjavanja.

### 04 IZUZETNO VELIKI OTVOR ZA PUNJENJE

Za lako punjenje mekim biljnim materijalom i granama.

# KAKO DA IZABERETE VAŠ BAŠTENSKI USITNJIVAČ?

Prilikom odabira odgovarajućeg baštenskog usitnjivača, prvi korak je izbor između benzinskog ili električnog usitnjivača. Pored toga, moraju se uzeti u obzir faktori kao što su obim rada, vrsta materijala za usitnjavanje (mek/tvrđ) ili maksimalna debljina grana koje je potrebno usitniti.

Izbor pada na **benzinski usitnjivač** kada je potrebno preraditi veću količinu usitnjenog materijala. Bez obzira na lokaciju, sa svojim posebno snažnim motorima na benzin oni raspolažu sa dovoljno rezerve da usitne i deblje grane.

**Električni usitnjivači** sa velikom propusnošću pogodni su za širok spektar zadataka zahvaljujući širokoj paleti proizvoda. Od povremenog sečenja malih količina zelenila do redovnog usitnjavanja debljih grana, za svaku namenu postoji odgovarajući model. Na raspolaganju su i tihi modeli za primenu u oblastima osetljivim na buku.



## ODABIR MODELA PO VRSTI BILJNOG MATERIJALA

Dijagram Vam prikazuje po modelu kako da se opredelite shodno količini i vrsti biljnog materijala.

USITNJIVAČ	VRSTA MATERIJALA ZA USITNJAVANJE		KOLIČINA ZA OBRADU	
	POMEŠANO	TVRDO	POMEŠANO	TVRDO
<b>BENZINSKI USITNJIVAČ</b>				
GH 460 C	•	•	██████████	██████████
<b>ELEKTRIČNI USITNJIVAČI</b>				
GHE 140 L	-	•		██████████
GHE 105	•	•		██████████
GHE 250	•	•	██████████	██████████

# BAŠTENSKI USITNJIVAČI I DODATNA OPREMA

- Za baštovane amatere i profesionalne baštovane
- Za sitno seckanje tvrde i meke biljne mase
- Sa snažnim motorima
- Efikasni noževi i sistemi za usitnjavanje
- Veliki izbor modela - uključujući i uređaje sa smanjenim nivoom buke



## GH 460 C

352 cm<sup>3</sup> • 6,5 kW / 8,8 KS

Snažni benzinski usitnjivač za obradu velike količine debelog granja i mekog biljnog materijala. Ne zavisi od priključka za struju. Idealan za izuzetno velike količine biljne mase za seckanje. Sistem sa dve komore, sendvič-mehanizam sa noževima i One Click/One Turn - sigurnosni prekidač. Opremljen pneumatskim gumama za lak transport.

Br. artikla **6012 200 0011**



## GHE 140 L

230 V • 2,5 kW

Kompaktan, preklopni, električni usitnjivač sa snažnim elektromotorom za povremeno usitnjavanje grana srednje veličine. Sa priključkom za struju, detelinastim otvorom, integrisanim rezervoarom i tihom tehnologijom valjaka. Posebno štedi prostor i lak je za transport.

Br. artikla **6013 011 1136**



## ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 264**

C = komforna oprema  
L = tih



## GHE 105

230 V • 2,2 kW

Kompaktan električni usitnjivač sa efikasnim elektromotorom za povremeno usitnjavanje grana srednje veličine i mekog biljnog materijala. Sa priključkom za struju i detelinastim otvorom.

Br. artikla **6007 011 1175**



## GHE 250

230 V • 2,5 kW

Električni usitnjivač sa snažnim elektromotorom za redovno usitnjavanje grana srednje veličine i mekog biljnog materijala. Idealan za velike količine mase za seckanje. Sa priključkom za struju i sendvič-mehanizmom sa noževima.

Br. artikla **6008 011 1030**

## AHB 050

Rezervoar usitnjivača od 50 l, samostojeći, za sve usitnjivače osim GHE 140 L i GH 460 C.



Br. artikla **6903 760 2546**

Br. artikla	Maks. debljina grane (Ø u mm)	Tip motora	Zapremina (cm <sup>3</sup> )	Nominalna snaga (W)	Nominalna snaga (kW/KS)	Radni broj obrtaja (o/min)	Nominalni napon	Rezni alat (nominalni broj obrtaja)	Težina (kg)	Nivo snage zvuka garantovani L <sub>WA</sub> (dB(A))	Nivo zvučnog pritiska izmereni L <sub>PA</sub> (dB(A))	Faktor odstupanja nivo zvučnog pritiska K <sub>pA</sub> (dB(A))	Sistem sa dve komore	Sendvič-mehanizam sa noževima	Detelinasti otvor	One Click/One Turn-sigurnosni prekidač
-------------	-------------------------------	------------	------------------------------	---------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------	-------------------------------------	-------------	--	--	---	----------------------	-------------------------------	-------------------	--

### BENZINSKI USITNJIVAČ

<b>GH 460 C</b>	<b>6012 200 0011</b>	75	STIHL EVC 2000	352	-	<b>6,5/8,8</b>	2.560	-	Multi-Cut 450	76 <sup>①</sup>	104	94	3	•	•	-	•
-----------------	----------------------	----	----------------	-----	---	----------------	-------	---	---------------	-----------------	-----	----	---	---	---	---	---

### ELEKTRIČNI USITNJIVAČI

<b>GHE 140 L</b>	<b>6013 011 1136</b>	40	-	-	2.500	-	-	230 V-	Usitnjivač sa valjcima (40 U/min)	24	93	85	3	-	-	•	-
<b>GHE 105</b>	<b>6007 011 1175</b>	35	-	-	2.200	-	-	230 V-	Multi-Cut 103 (2.800 U/min)	19	104	93	3	-	-	•	-
<b>GHE 250</b>	<b>6008 011 1030</b>	30	-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 250 (2.800 U/min)	27	103	92	3	-	•	-	-

• Prema standardima

① Posebno pogodni za grane

② Namenjeno samo za tvrd biljni materijal

③ Faktori odstupanja K<sub>pA</sub> prema RL 2006/42/ECRS

④ Neto težina bez pogonskih goriva



# DODATNA OPREMA

---



PAMETNA REŠENJA



ULJA I MAZIVA



ZAŠTITNA OPREMA




RUČNI ALAT I OPREMA  
ZA ŠUMARSTVO

# OPREMLJENI ZA BUDUĆNOST. SA NAŠIM DIGITALNIM REŠENJIMA.

Smarter Forst (pametna šuma)

262



# SMARTER FORST (PAMETNA ŠUMA)



## NOVO ADVANCE PROCOM



### PAMETNA, EFIKASNA I UDOBNA KOMUNIKACIJA

Uz konferencijski sistem STIHL ADVANCE ProCOM komunicirajte jasno i efikasno tokom rada čak i u bučnom okruženju. Pametna zaštita sluha omogućava direktno povezivanje sa do 15 drugih slušalica i domet do 600 m. Putem Bluetooth® veze takođe možete da koristite mnoge funkcije pametnog telefona. ADVANCE ProCOM ujedinjuje kompleksnu tehnologiju sa jednostavnom logikom upravljanja i posebno komfornim rukovanjem. Uverite se sami!

### VIŠE INFORMACIJA:



Štitnici za uši sa rajfom  
ADVANCE ProCOM

Br. artikla  
0000 884 0544



VIŠE INFORMACIJA

MOŽETE NAĆI OOD STRANE 294

## PAMETNE FUNKCIJE JEDNOSTAVNO OBJAŠNJENE:

### TEHNIKA



Zahvaljujući Intercom Mesh tehnologiji do 16 osoba može međusobno mrežno da se poveže pomoću sistema ADVANCE ProCOM.



Direktna veza između slušalica na udaljenosti do 600 m. Svaka slušalica pritom dodatno ima efekat pojačala.



Zvukovi iz okoline mogu da se čuju i sa priključenim slušalicama. Čim se dostigne kritična jačina zvuka, slušalice se regulišu elektronski.



Za izolaciju ekstremno visoke buke i galame.



Zahvaljujući klasi zaštite IP 64 znoj, prljavština i kiša ne mogu da nanese štetu elektroniци slušalica.



Mogućnost povezivanja ručnih radio uređaja putem Bluetooth® veze radi povećanja dometa i komunikacije sa korisnicima koji ne koriste ADVANCE ProCOM.

### KOMFORNOST



Jednostavna logika upravljanja zahvaljujući ergonomskim tasterima koji se haptički dobro razlikuju jedni od drugih.



Vođenje telefonskih razgovora putem Bluetooth® veze na pametnom telefonu.



Uz aplikaciju ProCOM App dodatna podešavanja mogu individualno da se prilagode (npr. osetljivost mikrofona).

### ZABAVA



U svrhu zabave tokom rada integrisan je FM radio. Pored toga, muzika može da se prenosi preko bilo kog audio izvora.



Glasovni asistenti pametnog telefona mogu da se koriste pritiskom na dugme na slušalicama.





## LJUBAV PREMA MAŠINAMA, KAP PO KAP

Ulja i maziva za dvotaktne motore

**266**

Sredstva za čišćenje

**271**

Ulja i maziva za četvorotaktne motore

**270**

Pribor za gorivo

**272**

# ULJA I MAZIVA ZA DVOTAKTNE MOTORE

- Visokokvalitetna ulja i maziva za odlične rezultate
- Optimalne karakteristike podmazivanja
- Sagorevanje sa malim ostatkom
- Čuvaju okolinu
- Oprema za transport i precizno punjenje uređaja



## MOTORNO ULJE HP ZA DVOTAKTNE MOTORE

Motorno ulje na mineralnoj bazi, specijalno razvijeno za visoke zahteve motornih uređaja. Dobra svojstva podmazivanja i sagorevanja, JASO-FB, ISO-L-EGB, odnos mešavine 1:50, pogodno za sve STIHL dvotaktne motore.

<b>20 l (za 1 l)</b> Br. artikla <b>0781 319 8400</b>	<b>10 l<sup>Ⓞ</sup> (za 500 l)</b> Br. artikla <b>0781 319 8434</b>
<b>100 ml (za 5 l)</b> Br. artikla <b>0781 319 8401</b>	<b>200 l<sup>Ⓞ</sup> (za 10.000 l)</b> Br. artikla <b>0781 319 8468</b>
<b>1 l (za 50 l)</b> Br. artikla <b>0781 319 8410</b>	<b>NOVO 55 l (za 10.000 l)</b> Br. artikla <b>0781 319 8461</b>
<b>1 l (za 50 l), flaša za doziranje</b> Br. artikla <b>0781 319 8411</b>	



## MOTORNO ULJE HP ULTRA ZA DVOTAKTNE MOTORE

Potpuno sintetičko ulje za kontinuirani rad na visokozahtevnom poslovanju. Odlično podmazivanje, nizak nivo sagorevanja, biološki razgradiva (preko 60 % prema OECD 301 B), posebno umanjen nivo sumpora, JASO-FB, ISO-L-EGB, odnos mešavine 1:50.

<b>100 ml (za 50 l)</b> Br. artikla <b>0781 319 8060</b>	<b>1 l (za 50 l), flaša za doziranje</b> Br. artikla <b>0781 319 8061</b>
---	--

Ⓞ Dodatni kanistri na zahtev

Karakteristike podmazivanja

Čistoća

Zaštita od taloženja

Zaštita od korozije

Mogućnost mešanja do sadržaja etanola od 25%<sup>Ⓞ</sup>

Posebne karakteristike

Preporuka

### MOTORNA ULJA ZA DVOTAKTNE MOTORE

<b>HP</b>	+	+	+	+	da	Dobre karakteristike podmazivanja i sagorevanja	Visok kvalitet motornog ulja
<b>HP ULTRA</b>	+++	+++	+++	+++	da	Biorazgradivo, sagorevanje bez pepela	Najbolje STIHL motorno ulje za čistoću i dug radni vek motora



### SAVET PROFESIONALACA

Najbolja sposobnost podmazivanja i čistoća predstavljaju najvažnije principe razvoja za sva STIHL motorna ulja. Kod stalne primene HP Ultra, klip u STIHL laboratoriji za testiranje i nakon više stotina časova rada izgleda kao nov (vidi gore).

Ⓞ Molimo Vas da obratite pažnju na uputstva o bezbednosti

+ Pogodno

+++ Odlično za primenu

### SISTEM ZA PUNJENJE GORIVA

Za jednostavno punjenje STIHL motornih uređaja gorivom. Za MotoMix kanister od 5 l, STIHL kombinovani kanister i STIHL benzinski kanister, do maks. 5 l, primenljiv za sve otvore rezervoara Ø > 23,5 mm.



Br. artikla **0000 890 5005**



### SUPERLUB FS

Mast za mehanizme visokog učinka za sve STIHL motorne sekače i trimere.

Tuba, 80 g  
Br. artikla  
**0781 120 1117**

Tuba, 225 g  
Br. artikla  
**0781 120 1118**



### MULTILUB

Višenamenska mast za sve pogone STIHL makaza za živu ogradu i električnih testera.

Tuba, 80 g  
Br. artikla  
**0781 120 1109**

Tuba, 225 g  
Br. artikla  
**0781 120 1110**



### ADHEZIVNO ULJE ZA LANCE ZA MOTORNE TESTERE FORESTPLUS

Bazirano na visokokvalitetnim mineralnim uljima. Pouzdano podmazivanje, nema zgrušavanja i kod dužeg stajanja.

11  
Br. artikla **0781 516 6001**

5 l<sup>Ⓞ</sup>  
Br. artikla **0781 516 6002**

Bazno ulje

Karakteristike podmazivanja

Rok trajanja (godine)

Tečno na niskim temperaturama do (°C)

#### ULJE ZA LANAC MOTORNE TESTERE

<b>FORESTPLUS</b>	Mineralno	dobar	3	-15
-------------------	-----------	-------	---	-----

Ⓞ Dodatni kanistri na zahtev



### POUZDANO, JAKO I ČISTO:

Mi znamo šta je potrebno motorima: zahvaljujući posebnim karakteristikama motornih goriva STIHL je prilikom razvoja svojih ulja, maziva i goriva postigao optimalne rezultate za čoveka, mašinu i životnu sredinu. To konkretno znači: pouzdana primena, izuzetan učinak uz manje habanje i sagorevanje uz smanjenu emisiju štetnih gasova.

### STIHL TESTIRANJE U PRAKSI

Na eksternim mestima za testiranje STIHL uređaji se testiraju u najrazličitijim uslovima za rad.



### STIHL OPTIMUM SYSTEM

Pogonska sredstva visokog kvaliteta za čoveka, mašinu i životnu sredinu



STIHL INOVACIJA  
U najsavremenijem STIHL centru za razvoj radi preko 500 saradnika.

# ULJA I MAZIVA ZA ČETVOROTAKTNE MOTORE

- Besprekora rad mašina
- Idealno podmazivanje svih komponenti sa niskim nivoom sagorevanja
- Čuvaju okolinu



## SAE 30

Motorno ulje visokih performansi za četvorotaktne motore za različite upotrebe u bašti. Dobra svojstva podmazivanja i sagorevanja prilikom upotrebe, API SJ/CF.

**500 ml**  
Br. artikla  
**0781 309 2001**

**600 ml**  
Br. artikla  
**0781 309 2002**

**1,4 l**  
Br. artikla  
**0781 309 2003**

**55 l (bez fotografije)**  
Br. artikla  
**0781 309 2004**

## 10 W-30

Visokokvalitetno motorno ulje za četvorotaktne motore. Odlično podmazivanje, nizak nivo sagorevanja, upotrebljivo u svim vremenskim uslovima do -30 °C.

**1,4 l**  
Br. artikla  
**0781 309 1002**

# SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

- Usaglašene recepture za sve zadatke čišćenja
- Optimalna zaštita od korozije
- Efikasna za različite primene



## SUPERCLEAN

Sprej sa duplom funkcijom: skidanje smole i prljavštine, istovremeno sredstvo za podmazivanje i zaštitu od korozije. Za rezne garniture, noževe, makaze za živu ogradu i motorne testere.



**Sprej, 300 ml**  
Br. artikla **0782 420 1002**

## MULTISPRAY

Multifunkcionalno ulje za podmazivanje, rastvaranje prljavštine i oslobađanje zaglavljenih delova, kao zaštita od korozije, kontaktni sprej i lubrikant.



**Sprej, 400 ml**  
Br. artikla **0730 411 7000**

## VARIOCLEAN

Specijalno sredstvo za čišćenje i rastvaranje bioloških ostataka kao i za čišćenje kućišta i STIHL HD2-filtera, žičanih filtera i PA-filtera.



**Flaša sa raspršivačem, 500 ml**  
Br. artikla **0000 881 9400**



# PRIBOR ZA GORIVO

- Olakšan transport goriva
- Čisto punjenje uređaja
- Pouzdana oprema za profesionalne i privatne korisnike



## BENZINSKI KANISTRI

Kanistri u različitim veličinama i bojama. Sa odobrenjem UN.

**3 l, providan**  
Br. artikla **0000 881 0204**

**5 l, providan**  
Br. artikla **0000 881 0202**

**5 l, narandžast**  
Br. artikla **0000 881 0200**



## MERICA

Za pripremu mešavine goriva. Trenutno je dostupna manja merica.



**Za mešavine do 5 l**  
Br. artikla **0000 881 0186**

## NOVO BOCA ZA MEŠANJE

Za lako mešanje i flaširanje manjih količina goriva, do 1l. Uži levak, sa mernom oznakom na boci, može se zaključati.

Br. artikla **0000 881 9411**



## KOMBINOVANI KANISTER

**Standard**  
Dupla posuda za 5 litara goriva i 3 litra ulja za lance. Sa dozvolom UN.



**Narandžast**  
Br. artikla **0000 881 0111**

**Providan**  
Br. artikla **0000 881 0120**

**Mali**  
Mala dupla posuda za 3 l goriva i 1,5 l ulja za lance. Sa odobrenjem UN.



**Narandžast**  
Br. artikla **0000 881 0124**

## SISTEM PUNJENJA ZA ADHEZIVNA ULJA ZA LANCE TESTERA

Za jednostavno punjenje uređaja bez prosipanja. Za sve otvore rezervoara  $\varnothing > 23,5$  mm.



Br. artikla **0000 890 5004**

## SISTEM ZA PUNJENJE GORIVA

Za jednostavno punjenje STIHL motornih uređaja gorivom. Za MotoMix kanister od 5 l, STIHL kombinovani kanister i STIHL benzinski kanister, do maks. 5 l, primenljiv za sve otvore rezervoara  $\varnothing > 23,5$  mm.



Br. artikla **0000 890 5005**

## UMETAK ZA KANISTER

Za praktično čuvanje sistema sipanja. Za kombinovani kanister Standard i malu verziju 3 l/1,5 l.



Br. artikla **0000 881 0126**





## SVESTRANO. FUNKCIONALNO. ZAŠTITNO.

Radna odeća za rad motornom testerom	<b>278</b>	Radne cipele bez zaštite od prosecanja	<b>290</b>
Radna odeća za rad mašinama	<b>286</b>	Čizme sa zaštitom od posekotina za rad motornom testerom	<b>291</b>
Zaštitna odeća za kišu	<b>287</b>	Zaštita za glavu, oči, uši i ruke	<b>293</b>
Mere i veličine	<b>288</b>		

# ZAŠTITNA OPREMA - DETALJAN OPIS



## TEHNIKA

### 01 VISOKOKVALITETNA VLAKNA

Posebno razvijeni materijali za visok stepen zaštite od trnja, vode, vetra i hladnoće - bez kompromisa po pitanju prozračnosti i udobnosti nošenja.

### 02 OSMIŠLJEN KONCEPT

Funkcionalna odeća sa pametnim odgovorima na zahteve korisnika - npr. individualno podesivi otvori za cirkulaciju vazduha. Robusna, specijalna tkanina na zahtevnim mestima, kao što su kolena i laktovi i patentirana, inovativna rešenja za specijalne primene.

## KOMFOR

### 03 NEGA I UDOBNOŠĆ NOŠENJA

STIHL zaštitna odeća može da se pere čak i na 60 stepeni i podnese centrifugu od 400 obrtaja u minuti (maks.) što olakšava uklanjanje ulja i smole. Upotrebljeni materijali se brzo suše, a njihova elastična vlakna osiguravaju optimalnu udobnost nošenja. Sertifikat prema Oeko-Tex® standardu 100 isto tako dokazuje da su materijali prijatni za kožu.

### 04 VELIKI IZBOR VELIČINA BRENDA STIHL

Dostupne su kratke i duge pantalone, kao i pantalone izrađene po meri. Na izboru su komforni krojevi i krojevi koji prijanjaju uz telo. Odeća iz linije modela ADVANCE takođe odlično pristaju ženama.



Zaštitne pantalone i navlake za noge (zavisi od modela)

Kožne zaštitne čizme (zavisi od modela)

Gumene zaštitne čizme (zavisi od modela)

Zaštitni prsluci (zavisi od modela)

Zaštitne rukavice (zavisi od modela)

## STEPENI ZAŠTITE OD POSEKOTINA U SKLADU SA EN 381 ODOSNO EN ISO 11393

NIVO ZAŠTITE/KLASA 0 (± 16 m/s <sup>⓪</sup> )	-	-	-	-	•
NIVO ZAŠTITE/KLASA 1 (± 20 m/s <sup>⓪</sup> )	•	•	•	•	•
NIVO ZAŠTITE/KLASA 2 (± 24 m/s <sup>⓪</sup> )	•	•	-	-	-
NIVO ZAŠTITE/KLASA 3 (± 28 m/s <sup>⓪</sup> )	-	-	•	-	-

Zaštitno odelo je preporučeno od strane KWF kao broj 1. klase.⓪

## BEZBEDNOST

### 05 ZAŠTITA OD POSEKOTINA I UPOZORAVAJUĆE BOJE

Specijalno razvijeni umeci za zaštitu od povreda nude Vam dobru zaštitu i u posebno lakim odelima. Oni se testiraju u skladu sa izuzetno opširnim internim propisima i tokom redovnih provera najstrožih, sertifikovanih evropskih instituta. Uz to dolazi bliska saradnja sa našim dugogodišnjim dobavljačima i redovne provere na licu mesta. Visok udeo zaštitnih narandžastih i reflektujućih elemenata obezbeđuje da budete primećeni čak i pri lošem osvetljenju. Spoljne tkanine nude visok nivo zaštite od UV-zraka.



## NAPOMENA

Nijedna lična zaštitna oprema ne može pružiti apsolutnu zaštitu od povrede. Ona nije zamena za bezbedan način rada. Zbog toga, molimo Vas da pažljivo pročitate uputstva za upotrebu zaštitne opreme i motornih uređaja radi sprečavanja nezgoda na radu.



# RADNA ODEĆA ZA RAD MOTORNOM TESTEROM

- Za šumare, vlasnike imanja i šumskih poseda, one koji sami sakupljaju drva za ogrev
- Za efikasnu zaštitu tokom šumarskih radova
- Udobnost, komfor, inovativni materijali, brižljivo obrađivani



## FUNCTION MODELI

Odelo za rad u šumi iz serije FUNCTION, razvijena su za početnike i povremene korisnike. Testirana odela nude zaštitu od posekotina i mnogo praktičnih rešenja - raznovrsne džepove i udobne otvore za protok vazduha.



### JAKNA FUNCTION UNIVERSAL



Sa velikim udelom signalne boje za bolju vidljivost, materijal koji omogućava koži da diše uz optimalni komfor pri nošenju. Boja antracit, crna i signalno-narandžasta. Dva bočna džepa i džep sa rajsferšlusom u visini grudi za bezbedno čuvanje telefona ili kompleta za prvu pomoć. Sloboda pri pokretu u predelu ramena i leđa, ojačani materijal na ramenima i laktovima. Ventilacioni umeci i STIHL logo na zadnjem delu.

Veličina **S-XXL**  
Br. artikla **0088 335 07..**

.. Vaše veličine pronađite u tabeli veličina na strani 288



### PANTALONE/PANTALONE NA TREGERE FUNCTION UNIVERSAL



Materijal koji omogućava koži da diše sa visokim komforom pri nošenju. Boja antracit, crna i signalno-narandžasta. Testirana zaštita od posekotina u skladu sa EN 381, sloboda pokreta nogu prilikom koračanja, zaštita lednog dela, zaštita od trnja kako na prednjem tako i zadnjem delu nogu. Ventilacioni materijal na poledini butine.



**Pantalone, zaštitno odelo klase 1, dizajn A  
(EN ISO 11393)**

Veličina **XS-3XL, S-6-XL-6, M+6-XL+6**  
Br. artikla **0088 342 15..**



**Pantalone na tregere, zaštitno odelo klase 1, dizajn A  
(EN ISO 11393)**

Veličina **XS-3XL, S-6-XXL-6**  
Br. artikla **0088 388 06..**

Ⓞ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 345



## MODELI IZ SERIJE DYNAMIC

Šumska radna odela iz Dynamic asortimana, nude profesionalcima kako dug vek trajanja, tako i slobodu kretanja. Materijali otporni na cepanje, testirana zaštita od posekotina, elastični umeci.



POGODNO  
I ZA LETNJU  
UPOTREBU



### NOVO JAKNA DYNAMIC VENT

Posebno lagana, prozračna jakna za leto. Dominantno narandžaste boje, sa otvorima za ventilaciju. Rastegljivi umeci, ojačanje na laktovima, četiri džepa sa patentnim zatvaračem, unutrašnji džep za telefon, STIHL logotip na poledini.

Veličina S - XXL  
Br.artikla 0088 335 05..

POGODNO  
I ZA LETNJU  
UPOTREBU



### NOVO PANTALONE DYNAMIC VENT

Posebno lagane, prozračne, pantalone za leto. Dominantno narandžaste boje, sa otvorima za ventilaciju na zadnjoj strani butina, reflektujuć detalji, rastezljivi umeci, ojačanje na kolenima, prednji džepovi sa zatvaračem, džep za mobilni telefon sa zatvaračem i zaštitom od vlage.

 Radne pantalone, klasa zaštite od posekotina 1, dizajn A (EN ISO 11393)  
Veličina S - XXL  
Br. artikla 0088 342 22..



### NOVO JAKNA DYNAMIC

Sa reflektujućim detaljima, antracit i narandžaste boje. Unutrašnja kragna, udoban i rastegljiv umetak. Ojačanje na leđima i laktovima, dobra ventilacija i četiri praktična džepa.

Veličina S - XXL  
Br. artikla 0088 335 09..



### NOVO PANTALONE DYNAMIC

Izuzetno otporne na prednjoj strani. Antracit boje sa reflektujućim detaljima, dvostruko ojačanje na kolenima, prozračan materijal koji odbija trnje.

 Radne pantalone, klasa zaštite od posekotina 1, dizajn A (EN ISO 11393)  
Veličina S - XXL  
Br. artikla 0088 342 24..



## ADVANCE MODELI

Odela za rad u šumi serije ADVANCE sa testiranom zaštitom od posekotina, izrađena od posebnih, visokotehnoloških, lakih vlakana, koja obezbeđuju malu težinu, veliku prozračnost i izvanrednu zaštitu od vlage i hladnoće. Praktični otvori i pametna rešenja džepova omogućavaju dodatnu udobnost. Pantalone i jakne serije ADVANCE mogu se međusobno kombinovati.

POGODNA  
ZA UPOTREBU  
U LETNJEM PERIODU



### JAKNA ADVANCE X-VENT



Lagana i izrađena od materijala koji omogućavaju koži da diše, pogodna za visoke temperature. Signalno-narandžasta i crna boja sa srebrnim, mrežastim prorezom ispod ruku, u džepovima i na leđima. Vodootporna i sa velikim udelom signalno-narandžaste boje na leđima, grudima, rukavima i džepovima. Robusno, specijalno tkanje na ramenima i veliki STIHL logo na leđima.

Veličina **S-XXL**  
Br. artikla **0088 335 10..**

POSEBNO LAGANE  
ZA NOŠENJE  
TOKOM LETA



### PANTALONE NA TREGERE ADVANCE X-LIGHT



Posebno za STIHL izrađena zaštitna oprema od veoma laganog materijala AVERTIC™ pro lite (šestoslojni materijal) koji omogućava koži da diše i sa zaštitom od posekotina. Crne boje, sa ventilacionim otvorima i elastičnim materijalom ProElast za slobodu kretanja. Praktični džepovi, rajsferšlus omogućava lako odevanje, reflektujuć detalji za bolju vidljivost.



Pantalone na tregere, zaštitno odelo klase 1, dizajn A  
(EN 381 odn. EN ISO 11393)

Veličina **S-3XL**  
Br. artikla **0088 388 05..**





# RADNA ODEĆA ZA RAD MAŠINAMA

- Za zaštitu i komfor u radu
- Visok nivo udobnosti
- Kvalitetna obrada sa mnogim dodacima



## ZAŠTITNE PANTALONE PROTECT FS ZA KOSAČE

Poslednji sloj materijala: 65% poliester,  
35% pamuk  
Postava: 100% poliester

Omogućavaju da koža diše i štite od udaraca. Boja zelena, dugački ventilacioni otvori na zadnjem delu pantalone, petlje za FS tregere, puno praktičnih džepova.



Veličina **XS - 3XL**  
Br. artikla **0088 458 00..**

## TREGERI

82% poliester, 18% elastodien  
(prirodni kaučuk)

Sa metalnim klipsovima  
i plastičnim umecima.



Dužina **110 cm** Širina **4 cm**  
Br. artikla **0000 884 1510**

Dužina **130 cm** Širina **4 cm**  
Br. artikla **0000 884 1512**

.. Vaše veličine pronađite u tabeli veličina na strani 288

# ZAŠTITNA ODEĆA ZA KIŠU

- Zaštita od kiše, vetra i snega
- Funkcionalna odeća koja pospešuje disanje kože, idealna za napore radove
- Prenos vlage sa unutrašnje na spoljnu stranu



## ODEĆA ZA ZAŠTITU OD VREMENSKIH NEPRILIKA RAINTEC



Sa zavarenim nitnama i vodootpornim rajsferšlusima. Boja crna i signalno-narandžasta, reflektujući paspul, EN 343 klasa 3 (najbolja klasa) i pospešivanje disanja: RET < 10 m<sup>2</sup> PA/W, vodeni stub: ≥ 10.000 mm.

**Jakna**  
Gornji materijal: 75% poliester,  
25% poliuretan  
Međusloj: 100% poliuretan  
Postava: 100% poliester



Dugački ventilacioni prorezi ispod ruku, veliki udeo signalno-narandžaste boje, veliki reflektujući STIHL logo na leđima, Softshell kragna koja se može podešavati po širini, kapuljača sa vizirom koja se savija.

Veličina **S - XXL**  
Br.artikla **0088 554 01..**

## NOVO

**Pantalone**  
Spoljna tkanin: 70% poliester, 30% poliamid  
Membrana: 100% poliuretan  
Postava: 100% poliester



Zip za ventilaciju, bočni zip. Model dovoljan za početnike. Dokazana zaštita od trnja.

Veličina **S - XXL**  
Br.artikla **0088 352 00..**

## NOVO

### JAKNA DUROFLEX



Spoljna tkanina: 100% poliester, Premaz: 100% poliuretan



Napravljena od vodotpornog materijala i elastična.

LAKO MOŽE DA SE KOMBINUJE SA VODOOTPORNIM PANTALONAMA I IZDRŽLJIVIM MATERIJALIMA.

Fluorescentno narandžaste boje. Otvori za ventilaciju na rukavu. Sadrži kapu koja se može sakriti u kragu.



Veličina **S - XXL**  
Br.artikla **0088 554 02..**

Ⓛ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 345





## DA BISTE ISPRAVNO PORUČILI


1. Odaberite Vaše odelo za rad u šumi.
2. Odredite odgovarajuću veličinu pomoću tabele. Za jakne: izbor prema obimu grudi ili prema međunarodnim brojevima. Za pantalone<sup>Ⓞ</sup>: izbor po merama džinsa ili prema međunarodnim brojevima.
3. Popunite broj za porudžbinu (..), brojem koji odgovara Vašoj međunarodnoj veličini :  
**Normalne veličine**  
 XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08  
**Kratke veličine**  
 S-6=..13, M-6=..14, L-6=..15, XL-6=..16, XXL-6=..17  
**Dugačke veličine**  
 S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25, XL+6=..26
4. Važno: navedene dimenzije su telesne mere. Gotovi odevni predmeti razlikuju se od mera tela.

**Dame** dređuju svoju veličinu prema obimu zadnjice i dužini koraka odnosno farmerki. Međunarodne veličine odnose se na muške veličine, dame obično biraju jedan broj manje.

## ODEĆA PO MERI

Zauzmite uspravan, opušten položaj. Zamolite drugu osobu da vam uzme mere. Za poručivanje odeće po meri potrebne su vam sve dole navedene mere. Korisno je da navedete veličinu koju obično nosite. Za preciznije specifikacije napišite na primer ovako: "Kao veličina M, ali sa 8 cm kraćim nogavicama ili 5 cm užim strukom." Cenu i uslove isporuke za posebne veličine saznate od svog STIHL specijalizovanog prodavca.

- 1 **Visina**  
od glave do pete
- 2 **Obim grudi**  
preko najšireg dela grudi oko tela
- 3 **Obim struka**  
bez vezivanja oko struka  
**A** Za pantalone sa pojasom: obim pojasa (pozicija pojasa pantalona)  
**B** Za pantalone sa tregerima i jakne: obim stomaka (pozicija u visini pupka)
- 4 **Bokovi**  
na najširem mestu
- 5 **Dužina nogavice**  
mereno od prepona do poda
- 6 **Obim butina**  
najširi deo butine
- 7 **Dužina ruku**  
od ramena preko lakta do ručnog zgloba, sa savijenom rukom u laktu  
**Jakna-visina tela, dužina**  
bez kragne do poruba (mereno na jakni koja odgovara)



Ⓞ Mera farmerki je data u inčima. Inč pomnožen sa mit 2,54 daje obim struka 3 i dužinu koraka 5 u cm.

### MEĐUNARODNE NORMALNE VELIČINE

Zaštitna odeća Veličina (Br. artikla)	XS (..02)	S (..03)	M (..04)	L (..05)	XL (..06)	XXL (..07)	3XL (..08)
Visina u cm	170 - 176	172 - 178	174 - 180	176 - 182	178 - 184	180 - 186	182 - 188
Obim grudi u cm	76 - 84	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132
Obim struka u cm	62 - 70	70 - 78	78 - 86	86 - 96	96 - 106	106 - 116	116 - 126
Obim zadnjice	76 - 82	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122	122 - 128
Džins mere u inčima Struk/ dužina	25 - 28/31	28 - 31/31,5	31 - 34/32	34 - 38/32,5	38 - 42/33	42 - 46/33,5	46 - 50/34

### MEĐUNARODNE KRATKE VELIČINE

Zaštitna odeća Veličina (Br. artikla)	S-6 (..13)	M-6 (..14)	L-6 (..15)	XL-6 (..16)	XXL-6 (..17)
Visina u cm	166 - 170	168 - 174	170 - 176	172 - 178	174 - 180
Obim grudi u cm	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124
Obim struka u cm	74 - 82	82 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120
Obim zadnjice	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122
Džins mere u inčima Struk/ dužina	29 - 32/29	32 - 35/29,5	35 - 39/30	39 - 43/30,5	43 - 47/31

### MEĐUNARODNE DUGAČKE VELIČINE / INTERNATIONAL LONG SIZES

Zaštitna odeća Veličina (Br. artikla)	S+6 (..23)	M+6 (..24)	L+6 (..25)	XL+6 (..26)
Visina u cm	178 - 184	180 - 186	182 - 188	184 - 190
Obim grudi u cm	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116
Obim struka u cm	68 - 76	76 - 84	84 - 94	94 - 104
Obim zadnjice	80 - 86	86 - 102	102 - 108	108 - 114
Džins mere u inčima Struk/ dužina	27 - 30/34	30 - 33/34,5	33 - 37/35	37 - 41/35,5



## RADNE CIPELE BEZ ZAŠTITE OD PROSECANJA

- Za čvrstu podlogu i dobru zaštitu sa neklizajućim đonom i čeličnom kapom
- Za rad na otvorenom i u radionici
- Visoka udobnost nošenja i zaštita od povreda



### NOVO ZAŠTITNE PLITKE CIPELE WORKER S2

Gornji materijali od kvalitetne, prozračne nubuk kože i tekstilnog umetka. Velika udobnost nošenja zahvaljujući postavljenom rubu cipele, amortizujućem PU međudonu, ergonomskom i zamenjivom unutrašnjem đonu. Mala težina. Sveobuhvatni reflektujućim materijal u narandžastoj boji. Neklizajući đon sa grubim profilom, otporan na ulje i gorivo prema standardu EN ISO 20345 S2. Odobreno za izradu ortopedskih uložaka prema odredbama 112-191 DGUV (Nemačkog zakonskog osiguranja od nezgoda).

Veličina **39-48**  
Br. artikla **0088 530 02..**



### NOVO ZAŠTITNE ČIZME NA PERTLANJE WORKER S3

Gornji materijali od kvalitetne, veoma prozračne nubuk kože i tekstilnog umetka. Velika udobnost nošenja zahvaljujući postavljenom rubu cipele, amortizujućem PU međudonu, udobnom i zamenjivom unutrašnjem đonu, zaštiti od prodora i maloj težini. Sveobuhvatni reflektujućim materijali u narandžastoj boji i đon grubog profila otporan na ulje i gorivo prema standardu EN ISO 20345 S3. Odobrene za izradu ortopedskih uložaka prema propisu 112-191 DGUV.

Veličina **39-48**  
Br. artikla **0088 489 01..**

Poslednja dva broja (..) kod brojeva artikla su vezani za veličinu:  
36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50

## ČIZME SA ZAŠTITOM OD POSEKOTINA ZA RAD MOTORNOM TESTEROM

- Za sigurnu zaštitu pri radu motornom testerom
- Sa čeličnom kapom za prste i uloškom za zaštitu od posekotina
- Za siguran položaj i stabilan oslonac za stopalo



### KOŽNE ČIZME ZA RAD MOTORNOM TESTEROM FUNCTION



Spoljašnja zaštita od vodootporne pune goveđe kože visokog kvaliteta. Velika udobnost nošenja zahvaljujući postavi od tekstila koja pospešuje disanje kože sa postavljenom ivicom sare, robusni elementi za pertlanje sa kukicama, vrh cipela otporan na habanje i abraziju, amortizujući poliuretanski zaštitni sloj đona, velika sigurnost koraka zahvaljujući profilnom đonu otpornom na klizanje.

Veličina **39-47**  
Br. artikla **0088 532 04..**



### KOŽNE ČIZME ZA RAD MOTORNOM TESTEROM DYNAMIC GTX



Gornji materijal vodoodbojna koža kombinovana sa vodootpornom, prozračnom membranom GORE-TEX®. Visoka udobnost nošenja zahvaljujući ergonomskim, mekanim ulošcima, glatkim pertlama za lako kretanje, zaštitnom vrhu, đonu vodootpornom na klizanje, refleksnim umecim za veću sigurnost. Odobren za proizvodnju ortopedskih uložaka prema DGUV pravilu 112-191.

Veličina **36-50**  
Br. artikla **0088 532 02..**

Ⓛ Objasnjenje oznaka sertifikata na strani 345





### GUMENE ČIZME ZA RAD MOTORNOM TESTEROM FUNCTION



Ručno izrađene gumene čizme za rad sa motornom testerom od prirodnog kaučuka. Samočišćeći gumeni đon grubog profila sa dobrim prijanjanjem. Varijabilno podesiva tekstilna kragna na vezivanje, pogodna i za veoma jake listove, mala težina zahvaljujući niskom rubu, profil u oblasti ligamenata, velika sigurnost pri hodu zahvaljujući donu sa profilom otpornim na klizanje.

Veličina **39-47**  
Br. artikla **0088 493 01..**



### PROPIŠ 112-191 DGUV (NEMAČKOG ZAKONSKOG OSIGURANJA OD NEZGODA)

STIHL vam nudi veliki asortiman radnih cipela sa i bez zaštite od prosecanja. Svu našu obuću odlikuje optimalna zaštita i velika udobnost nošenja. Pored toga, odabrani modeli odobreni su za izradu individualno prilagođenog ortopedskog uložka u skladu sa propisom 112-191 DGUV. Tako možete da izradite uložak prema svojim potrebama, a da obuća ne izgubi svoju sertifikaciju.

Br. artikla

Visina oboda u cm (približno)

IN EN ISO 20345 S2 /  
DIN EN ISO 17249

Težina (kg) u veličini 42 po paru (približno)

Zaštitno odelo klase

Visokokvalitetna sirova goveđa koža

Vodootporan

Profesionalni gumeni donovi dubokog profila, neklizajući, samočišćeći

Ortopedski uložak

Čelična kapa

Stahlzwichensohle

Dobro gaženje

Plaketa  

Otporna na ekserne

Zaštita od uvrtnja članka

#### RADNE CIPELE BEZ ZAŠTITE OD PROSECANJA

ZAŠTITNE PLITKE CIPELE WORKER S2 <b>NOVO</b>	0088 530 02.. <sup>ⓐ</sup>	-	●/-/S2	1,0	-	-	-	●	●	●	-	●	-	-
ZAŠTITNE ČIZME NA PERT-LANJE WORKER S3 <b>NOVO</b>	0088 489 01.. <sup>ⓐ</sup>	-	●/-/S3	1,3	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-

#### ČIZME SA ZAŠTITOM OD POSEKOTINA ZA RAD MOTORNOM TESTEROM

FUNCTION KOŽNE ČIZME	0088 532 04..	20	●/●/S2	1,9	1	●	-	●	●	●	-	●	●	-	●
DYNAMIC GTX KOŽNE ČIZME	0088 532 02.. <sup>ⓐ</sup>	20	●/●/S2	2,2	1	●	●	●	●	●	-	●	●	-	●
GUMENE ČIZME ZA RAD MOTORNOM TESTEROM FUNCTION	0088 493 01..	32	●/●/S2	2,9	1	-	●	●	-	●	-	●	-	●	-

● Kao standard  
- Nije dostupno

ⓐ Odobreno za izradu ortopedskih uložaka prema odredbama 112-191 DGUV  
ⓑ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 345

Poslednja dva broja (...) kod brojeva artikla su vezani za veličinu: 36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50

## ZAŠTITA ZA GLAVU, OČI, UŠI I RUKE

- Zaštita glave, ušiju i lica od buke motora, ivera i sitnog kamenja
- Odgovarajuća zaštita ušiju, očiju i ruku za individualne potrebe



### ŠTITNICI ZA UŠI SA RAJFOM

#### CONCEPT 23

Izuzetno lake, podesive, mekani jastučići za prijatnu udobnost pri nošenju. Rotirajuće kapsule / rajf.

EN 352, SNR 23 (H:27; M:20; L:14)

Br. artikla **0000 884 0539**



### VIZIR SA NAJLONSKOM MREŽICOM I ZAŠTITNIM SLUŠALICAMA

#### FUNCTION GPA 24

Lagana kombinacija sa kapsulama za uši za dobru zaštitu od buke i obrtnom najlonskom mrežom (Poliamid PA), podesiva traka za glavu.

EN 352, EN 1731, SNR 24 (H:28; M:21; L:13)<sup>ⓐ</sup>

Br. artikla **0000 884 0251**



### ZAŠTITA ZA LICE SA KRATKIM PLASTIČNIM VIZIROM

#### NOVO VIZIR FUNCTION GPC 33

Sa duplom trakom za glavu i četiri čepa za uši.

EN 166, EN 352, SNR 33 (H:32; M:29; L:29)<sup>ⓐ</sup>

Br. artikla **0000 884 0255**



ⓐ Kod radova motornom kosom, makazama za živu ogradu, duvačima, atomizerima i sekačima mora dodatno da se nose zaštitne naočare po standardu EN 166!  
ⓑ 100 % UV-zaštita

ZAŠTITNE SLUŠALICE SA  
BLUETOOTH FUNKCIJOM



# NOVO

## ŠTITNICI ZA UŠI ADVANCE PROCOM

KOMUNICIRAJTE PAMETNO, EFIKASNO I UDOBNO



ADVANCE ProCOM je kako zaštita sluha, tako i inovativno implementirano rešenje za komunikaciju, prilagođeno potrebama profesionalaca u šumarstvu i nezi drveća. Ova tehnologija omogućava mrežnu povezanost do 16 osoba tako da su korisnici u direktnom kontaktu na udaljenosti do 600 m. Svaka slušalica takođe deluje kao pojačalo tako da u većim timovima mogu da se pokriju i veći dometi. Dobar kvalitet glasa dozvoljava jasnu i prijatnu komunikaciju koja je naročito važna za zahtevne poslove. Filtriranjem aktivno može da se priguši mašinska buka. Na taj način profitirate od izuzetno visoke izolacije buke i zvuka. Putem Bluetooth® veze mogu da se koriste mnoge funkcije pametnog telefona, a da uređaj pritom ne mora da se vadi iz džepa. Klasični radio uređaji takođe mogu da se integrišu putem Bluetooth® veze u komunikaciju preko sistema ADVANCE ProCOM tako da po potrebi i korisnici bez zaštite sluha mogu da se uključe u komunikaciju. U svrhu zabave tokom rada integrisan je FM radio. Dostupan je i kao komplet kapsula za zaštitu sluha ADVANCE ProCOM koji može naknadno da se montira za kacige FUNCTION Universal.

EN 352, SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)ⓐ

Br. artikla **0000 884 0544**

Br. artikla	Boja	Zaštita	EN-Broj	Zaštita lica	Šlem	Unutrašnji dodatak šlema - pričvršćivanje iznutra	Bluetooth®	Zatezač	Ventilacija	Balans	Regulacija znojenja	Sertifikat	Transmisija svetlosti	Odvod vode	Funkcionalnost	Zaštita od kiše - pričvršćivanje iznutra	
<b>FUNCTION MODEL I</b>																	
<b>FUNCTION BASIC</b> Set šlema	0000 888 0810	●	SNR 24 (H:27; M: 22; L:15)	352, 397, 1731	Najlonska mrežica, dugotrajna	HDPE	6-tačaka	-	-	Pouzdana	+	Funkcionalni tekstil	-	61 %	●	+	○
<b>FUNCTION UNIVERSAL</b> Set šlema	0000 888 0809	●	SNR 26 (H:31; M:23; L:16)	352, 397, 1731	Najlonska mrežica, dugotrajna	ABS	4-tačke	-	-	Pouzdana	+	Veštačka koža	●	59 %	-	++	○
<b>DYNAMIC MODEL</b>																	
<b>DYNAMIC ERGO</b> Set šlema	<b>NOVO</b> 0000 888 0808	●	SNR 28 (H:34; M:25; L:18)	352, 397, 1731	Najlonska mrežica, dugotrajna	ABS	6-tačaka	-	●	Pouzdana, prilagodljivo	++	Funkcionalni tekstil	●	48 %	-	++	○
<b>ADVANCE MODEL</b>																	
<b>ADVANCE VENT</b> Set šlema	<b>NOVO</b> 0000 888 0801	●	SNR 27 (H:30; M:25; L:18)	352, 397, 1731	Metalna rešetka, visoko propuštanje svetlosti	ABS	6-tačaka	-	●	Pouzdana	+++	Funkcionalni tekstil	●	65 - 70 %	-	+++	○
<b>ADVANCE X-VENT</b> Set šlema	<b>NOVO</b> 0000 888 0802	●	SNR 29 (H:34; M:27; L:19)	352, 397, 1731	Rešetka od specijalnog čelika, visoko propuštanje svetlosti	ABS	6-tačaka	-	●	Pouzdana	+++	Funkcionalni materijal	●	75 - 80 %	-	+++	○
<b>ADVANCE X-VENT BLUETOOTH®</b> Set šlema	0000 888 0806	●	SNR 27 (H:31; M:23; L:18)	352, 397, 1731	Opružna čelična mreža, veoma visoka transmisija svetlosti	ABS	6-tačaka	●	●	Pouzdana	+++	Funkcionalni materijal	-	75 - 80 %	-	+++	○

● Prema standardima + Normalno  
○ Opciono ++ Dobro  
- Nije dostupno +++ Odlično

ⓐ Pri upotrebi verzije štitnici za sluh sa rajfom ADVANCE ProCOM  
ⓑ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 345  
ⓐ Dostupno kao dodatak (nije uključeno u set šlema).



### KOMPLEKSNA TEHNOLOGIJA - JEDNOSTAVNA ZA RUKOVANJE

ADVANCE ProCOM odlikuje veoma jednostavna logika rukovanja. Veliki ergonomski tasteri haptički se dobro razlikuju jedni od drugih i jednostavni su za rukovanje.



#### ŠLEMOVI



FUNCTION BASIC



FUNCTION UNIVERSAL



**NOVO**  
DYNAMIC ERGO



**NOVO**  
ADVANCE VENT



**NOVO**  
ADVANCE X-VENT



ADVANCE X-VENT  
BLUETOOTH®


#### PRIBOR ZA KOMPLETE KACIGA

##### ZAŠTITA OD KIŠE - PRIČVRŠĆIVANJE IZNUTRA

Pouzdana sprečava prodiranje kiše, snega odnosno sitnih čestica prljavštine odozgo

Za komplet kaciga **FUNCTION Basic**  
Br. artikla **0000 889 8004**

Za komplet kaciga **ADVANCE X-Vent Bluetooth®**  
Br. artikla **0000 889 8006**



## ZAŠTITNE NAOČARE

	Br. artikla	Boja stakla	Primena	Bezbednosni zahtevi	Klasa neprobojnosti	Podesivi okvir	Bočna zaštita	Protiv grebanja	Protiv magle	Savijljivo staklo	100% UV-zaštita
<b>FUNCTION MODELI</b>											
<b>FUNCTION STANDARD</b>											
	0000 884 0367	○	Kratkoročni zadaci	EN 166	F (45 m/s)	-	●	●	-	-	●
<b>FUNCTION LIGHT</b>											
	0000 884 0360	●	Visok kontrast								
	0000 884 0362	●	Optimalne na jakom suncu	EN 166	F (45 m/s)	-	●	●	-	-	●
<b>DYNAMIC MODELI</b>											
<b>DYNAMIC CONTRAST</b>											
	0000 884 0363	●	Vrlo visok kontrast								
	0000 884 0364	●	Visok kontrast	EN 166	F (45 m/s)	-	●	●	●	-	●
	0000 884 0365	●	Optimalne na jakom suncu								

● Kao standard  
- Nije dostupno

## ZAŠTITNE RUKAVICE

	Veličinan	Br. artikla	Materijal	Norma	Nivo performansi prema EN 388: abrazija / prosecanje / cepanje / probijanje / prosecanje ISO	Odgovara / kroj	Fin osećaj	Trajnost	Zaštita od zime	Materijal oko zgloba	Specifičnosti
<b>FUNCTION MODELI</b>											
<b>ZAŠTITNE RUKAVICE</b>											
<b>FUNCTION SENSOTOUCH</b>											
	S=8 M=9 L=10 XL=11	0088 611 1708 0088 611 1509 0088 611 1510 0088 611 1511	Tkanina sa nitrilnim slojem	EN 388 EN 420	4/1/2/1/X	+++ +++ +	-	Elastičan			Pogodne za upotrebu mobilnog telefona ili tableta
<b>RUKAVICE SA ZAŠTITOM OD POSEKOTINA</b>											
<b>FUNCTION PROTECT MS</b>											
	S=8 M=9 L=10 XL=11	0088 610 0408 0088 610 0409 0088 610 0410 0088 610 0411	Goveđa koža / Tekstilni gornji deo	EN 388 EN 420 EN ISO 11393	2/1/3/1/X	+ + +++ ++	Elastičan				Zaštitni nivo klasa 0
<b>DYNAMIC MODELI</b>											
<b>ZAŠTITNE RUKAVICE</b>											
<b>DYNAMIC VENT</b>											
	M=9 L=10 XL=11	0088 611 1709 <sup>Ⓞ</sup> 0088 611 1710 <sup>Ⓞ</sup> 0088 611 1711 <sup>Ⓞ</sup>	Sintetička koža / Tekstilni gornji deo	EN 388 EN 420	2/1/2/1/X	++ ++ - -	Elastičan, čičak zatvaranje				Lako, koža može da diše
<b>RUKAVICE SA ZAŠTITOM OD POSEKOTINA</b>											
<b>DYNAMIC PROTECT MS</b>											
	S=8 M=9 L=10 XL=11 XXL=12	0088 610 0308 0088 610 0309 0088 610 0310 0088 610 0311 0088 610 0312	Goveđa koža / Tekstilni gornji deo	EN 388 EN 420 EN ISO 11393	3/1/2/2/X	++ ++ +++ ++	Elastičan				Zaštitno odelo klase 1
<b>ADVANCE MODELI</b>											
<b>ZAŠTITNE RUKAVICE</b>											
<b>ADVANCE DURO</b>											
	M=9 L=10 XL=11	0088 611 0609 0088 611 0610 0088 611 0611	Goveđa koža / Tekstilni gornji deo	EN 388 EN 420	3/1/3/3/X	++ ++ +++ +	Elastičan				Zaštita zgloba
<b>ADVANCE ERGO</b>											
	M=9 L=10 XL=11	0088 611 0409 0088 611 0410 0088 611 0411	Kozija koža / Tekstilni gornji deo	EN 388 EN 420	3/0/1/1/X	+++ +++ ++ -	Elastičan, čičak zatvaranje				Fluorescentne trake
<b>ADVANCE ERGO MS</b>											
	M=9 L=10 XL=11 XXL=12	0088 611 1609 <sup>Ⓞ</sup> 0088 611 1610 <sup>Ⓞ</sup> 0088 611 1611 <sup>Ⓞ</sup> 0088 611 1612 <sup>Ⓞ</sup>	Goveđa koža / Tekstilni gornji deo	EN 388 EN 420	2/1/3/1/X	+++ +++ ++ -	Elastičan, čičak zatvaranje				Propuštaju vazduh, fluorescentne trake

+ Dobro  
++ Odlično  
+++ Izvrsno  
- Nije dostupno

Ⓞ Dostupno od proleća 2022!





## LEPO LEŽI U RUCI I DAJE VAM SNAGU

**GTA 26**10,8 V • 1,2 kg<sup>ⓐ</sup>

Višenamenski baterijski sekač drveta. Za orezivanje drveća i žbunja, za usitnjavanje zelenog otpada i za gradnju drvetom. Sa 1/4"-PM3 lancem za testeru za visoke performanse sečenja i moćne rezove. Ručka otporna na klizanje i veoma dobra ergonomija. Zamena lanca bez alata, fleksibilni zaštitni poklopac za siguran rad, sa indikatorom nivoa napunjenosti. GTA 26 je dostupan u kompletu ili kao pojedinačni uređaj.

**U setu dobijate:**

- 1 × Litijum-jonska baterija AS 2, 28 WH, 10,8 V
- 1 × Standardni punjač AL 1
- 1 × Jedna light vodilica, 10 cm
- 1 × 1/4"-PM3 - lanac, 10 cm
- 1 × Multioil Bio, 50 ml
- 1 × Torba za transport crno-narandžasta sa karikom za montažu na zid

Set GTA 26 sa AS 2 i AL 1

Dužina vodilice 10 cm

Br. artikla GA01 011 6910

**ODGOVARAJUĆU AS 2 BATERIJU**

PRONAĐITE NA STRANI 21

**FUTROLA ZA GTA 26**

Omogućava nošenje GTA 26 za pojasom, kao i brz pristup pri radu. Varijabilni kaiš za nogu fiksira futrolu na butini i obezbeđuje veću udobnost nošenja. Dodatni kaiš čvrsto drži GTA 26 u futrolu.

Br. artikla GA01 490 1700



Br. artikla

Nominalni napon (V)

Težina (kg)

Nivo zvučnog pritiska<sup>ⓐ</sup>  
(dB(A))Nivo snage zvuka<sup>ⓐ</sup>  
(dB(A))Vrednost vibracije  
levo / desno<sup>ⓐ</sup> (m/s<sup>2</sup>)**VIŠENAMENSKI BATERIJSKI SEKAČ**

Set GTA 26 sa AS 2 i AL 1	GA01 011 6910	10,8	1,45 <sup>ⓐ</sup>	77,0	86,0	2,9 / 2,8
---------------------------	---------------	------	-------------------	------	------	-----------

<sup>ⓐ</sup> Težina sa sečivom, bez baterije<sup>ⓑ</sup> K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)<sup>ⓒ</sup> K vrednost prema RL 2006/42/EG = 2,0 m/s<sup>2</sup><sup>ⓐ</sup> Težina sa baterijom i garniturom za sečenje bez punjača<sup>ⓑ</sup> Objašnjenje simbola na strani 334

Br. artikla

Dužina (cm)

Težina (g)

Grana-Ø do (mm)

Vinogradarstvo<sup>ⓐ</sup>Voćarstvo<sup>ⓐ</sup>Baštovanstvo<sup>ⓐ</sup>Održavanje vrtova i parkova<sup>ⓐ</sup>

Oprema

**BAŠTENSKÉ MAKAZE BYPASS<sup>ⓐ</sup>****PG 10**

0000 881 3604

22

230

20

+

+

++

+

Sečivo za sečenje žice, jednoručni zatvarač

**PG 20**

0000 881 3637

22

240

25

++

++

++

+++

Sečivo za sečenje žice, jednoručni zatvarač

**BAŠTENSKÉ MAKAZE AMBOSS<sup>ⓐ</sup>****PG 25**

0000 881 3639

20

260

15

+

+++

+

++

Jednoručni zatvarač

**MAKAZE ZA GRANE BYPASS<sup>ⓐ</sup>****PB 10**

0000 881 3669

60

1.000

35

+++

+++

++

++

Zakrivljena glava za sečenje, amortizeri koji štede zglobove, žlebovi za držanje na suprotnom sečivu

**PB 11**

0000 881 3670

75

1.150

35

+++

+++

++

++

Zakrivljena glava za sečenje, amortizeri koji štede zglobove, žlebovi za držanje na suprotnom sečivu

**MAKAZE ZA GRANE AMBOSS<sup>ⓐ</sup>****PB 25**

0000 881 3653

80

1.245

40

-

++

-

++

Prenosnik snage

+ Pogodno

++ Vrlo dobro za primenu

+++ Odlično za primenu

- Ne preporučuje se

<sup>ⓐ</sup> Dodatne informacije možete pronaći u rečniku pojmova na strani 340<sup>ⓑ</sup> Orezivanje vinove loze<sup>ⓒ</sup> Orezivanje i podmlađivanje<sup>ⓐ</sup> Radovi na orezivanju i podmlađivanju (biljke, cveće)<sup>ⓑ</sup> Radovi na orezivanju i podmlađivanju (grmovi, živice)<sup>ⓒ</sup> Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 345



### TELESKOPSKA TESTERA PR 38 CT



40 cm, oko 400 g testera za grane. Hromiran list noža sa prorezima, kukom, forma noža za seču kore.

Br. artikla **0000 881 3672**



### TELESKOPSKO VRATILO ZA PR 38 CT



175-320 cm, bez postepenog podešavanja. Za rad do 5 m visine. Dvodielna, jaka aluminijumska cev. Ø 30 mm / 27 mm. Ekstremno robusna, jednostavna, naknadno zatezanje od čelika, gumirane oblasti za držanje.

Br. artikla **0000 881 6101**

### TESTERA ZA GRANE

Za brzo i precizno testerisanje. Trostrani zupci, ojačan, hromiran čelik, konusni oblik noža, ergonomiska mekana drška zaštićena od korozije, sa futrolom za obostranu montažu za dešnjake i za levoruke.

Sa zakrivljenim nožem za testerisanje bez pritiska. Idealna za negu drveća.



**PR 27 C, 27 cm sečivo testere, 358 g, grana-Ø do 120 mm**  
Br. artikla **0000 881 8703**



Od kaljenog karbonskog čelika zaštićenog od korozije za veoma brzo testerisanje sa glatkim sečenim površinama. Zupci sa prorezima za čišćenje, ručka od bukovog drveta sa kukom.



**PR 32 CW, 32 cm sečivo testere, 230 g, grana-Ø do 150 mm**  
Br. artikla **0000 881 4111**

### SKLOPIVA TESTERA PR 16

Za brzo i precizno testerisanje. Trostrani zupci, ojačan, hromiran čelik, konusni oblik noža, ergonomiska mekana drška, sklopiv nož zaštićen od korozije.



**16 cm sečivo testere, 160 g, grana-Ø do 65 mm**  
Br. artikla **0000 881 8700**

### KLIN ZA OBARANJE I CEPANJE OD ALUMINIJUMA



Sa uskim sečivom za dobro prodiranje u drvo. Tri verzije: za male, srednje i velike prečnike stabala, zadrživač, vodiča, glatka strana klina za jednostavno postavljanje drugog klina u zaseku, visokokvalitetna legura aluminijuma.



**22 cm, 600 g**  
Br. artikla **0000 881 2222**

**24 cm, 800 g**  
Br. artikla **0000 881 2223**

**26 cm, 1.000 g**  
Br. artikla **0000 881 2224**

### PLASTIČNI KLIN ZA OBARANJE I CEPANJE



Otporni na udarce i pri niskim temperaturama. Poliamid, površinska struktura sprečava iskakanje klina, dostupni u tri dužine za srednje i deblje drvo, kao i sa povećanim uglom klina.



**19 cm**  
Br. artikla **0000 881 2212**

**23 cm**  
Br. artikla **0000 881 2213**

**25 cm**  
Br. artikla **0000 881 2214**

### TWIST KLIN ZA OBARANJE I CEPANJE OD ALUMINIJUMA



Maksimalne performanse cepanja na osnovu uvrnute forme. Idealno za zamrznuto drvo, predviđen za stabilan rad, minimalne težine. Uvrnut oblik klina.



**22 cm, 920 g**  
Br. artikla **0000 881 2221**



### PODIZAČ ZA OBARANJE



Za obaranje drveta preko ivice preloma u predviđenom pravcu, sa obrtnom kukom za okretanje stabala. Od specijalne legure čelika.

**76 cm, približno 1.800 g**  
Br. artikla **0000 881 2701**

**130 cm, približno 3.400 g**  
Br. artikla **0000 881 2700**

### ŠVAJCARSKI NOŽ

Pogodan za negu mladog rastinja i za vađenje niskog rastinja. Od kvalitetnog kovanog čelika, sa ručkom od prave kože.



**44 cm ukupna dužina, 32 cm dužina sečiva, 650 g**  
Br. artikla **0000 881 3400**

### RUČNA HVATALJKA FP 20



Za pomeranje drveta sa ručicom pod uglom. Ojačani vrhovi.



**20 cm otvor**  
Br. artikla **0000 881 3005**

### MERAČ ŠIRINE DEBLA



Za merenje širine debla. Stabilan i čvrst.



**Širina 60 cm**  
Br. artikla **0000 881 0917**

### MERNA TRAKA ZA ŠUMU



Automatik: samonamotavajuća, metalno kućište.



**Dužina 15 m**  
Br. artikla **0000 881 0800**

**Dužina 20 m**  
Br. artikla **0000 881 0804**

**Dužina 25 m**  
Br. artikla **0000 881 0801**



### KOŽNI KAIŠ ZA ALAT

Izuzetno robusan, izdržljiv, oko 3 mm debljine sa kopčom za dve rupe.

**Širina 4 cm dužina 125 cm**  
Boja Br. artikla  
● **0000 881 0602**

### MARKER PRO

Signalna kreda za upotrebu kod suvog i vlažnog drveća. Najbolji kvalitet boje na osnovu pigmenta kao i optimalnog otpora na vremenske uslove. Visok nivo stabilnosti.





**Dužina 12 cm, 12 kom. po pakovanju**  
Boja Br. artikla  
● **0000 881 1500**  
● **0000 881 1501**  
● **0000 881 1504**



### DODATNI PRIBOR I KOMPLET ZA OŠTRENJE LANACA I TESTERE

MOŽETE NAĆI **OD STRANE 80**



Br. artikla	Dužina (cm)	Težina (g)	Materijal drške sekire	Radovi na sečenju grana	Obaranje drveća sekicom	Lakši/srednje teški radovi na cepanju (drvo za potpalu, dužine 30 cm/Ø do 30 cm)	Lakši/srednje teški radovi na cepanju (dužine 35 cm/Ø do 50 cm)	Cepanje komada dužine od jednog metra i teškog drveta (po potrebi pomoću klinova za cepanje)	Obaranje pomoću klina (aluminijum ili plastika)
<b>CLASSIC</b>									
<b>ŠUMARSKA SEKIRA AX 6</b>									
	0000 881 1969	40	600	Jasen	+	-	+	-	-
<b>ŠUMARSKA SEKIRA AX 10</b>									
	0000 881 1971	60	1.000	Jasen	++	+	+	-	+
<b>ŠUMARSKA SEKIRA AX 16 S</b> 									
	0000 881 1957	70	1.550 <sup>①</sup>	Hikori	++	++	++	+	+
<b>SEKIRA ZA CEPANJE</b> Optimalan rezultat cepanja uz mali utrošak snage zahvaljujući klinastom obliku glave.									
<b>SEKIRA ZA CEPANJE AX 28 CS</b>									
	0000 881 2014	80	2.800 <sup>①</sup>	Hikori	+	-	+++	+++	+
<b>ČEKIĆ ZA CEPANJE</b> Kovana glava čekića sa okrenutim nosom. Ekstremno velika površina za udaranje za sigurno umetanje klinova od aluminijuma i plastike.									
<b>ČEKIĆ ZA CEPANJE AX 30 C</b>									
	0000 881 2009	85	3.000	Jasen	-	-	++	+++	+++
<b>LIGHT</b>									
<b>ŠUMARSKA SEKIRA AX 6 P</b> 									
	0000 881 6801	37	640	Poliamid	++	-	+	-	-
<b>ŠUMARSKA SEKIRA AX 15 P</b> 									
	0000 881 6701	73	1.450	Poliamid	++	++	++	+	-
<b>SEKIRA ZA CEPANJE AX 20 PC</b> 									
	0000 881 6602	75	1.950	Poliamid	-	+	+++	-	+

+ Pogodno  
++ Vrlo dobro za primenu

+++ Odlično za primenu  
- Ne preporučuje se

① Uključujući zaštitu udarnog dela od 300 g  
② Sa raskivačem  
③ Objašnjenje oznaka sertifikata na strani 345





## POTPUNO U TRENDU

### ODEĆA

Jakne	308
Puloveri	312
Pantalone	313
Majice	314
Čarape	317

### AKSESOARI

Multifunkcionalni peškiri	318
Kačeki i kape	318
Torbe i rančevi	320
Dom i bašta	321
Igračke, oprema za bebe i decu	326

## STIHL TIMBERSPORTS®

ODEĆA	330
AKSESOARI	333

# STIHL KOLEKCIJA

Naši proizvodi su i za svetske istraživače i za one koji ostaju kod kuće. Za moderne nostalgijare. Za urbane trendsetere. Za STIHL fanove. Proizvodi su robusni i praktični, kombinuju moderne trendove sa ležernim kombinacijama materijala. Koliko god da su naši proizvodi raznovrsni svi imaju jedno zajedničko: jasnu pripadnost brendu STIHL.



## JAKNA

### NOVO PERJANA JAKNA »ICON PLUSH« ZA MUŠKARCE

100% poliester



Potpuno štepana, lagana perjana jakna sa narandžastom postavom i džepovima za ruke sa skrivenim zip-zatvaračima. Tipična STIHL motorna testera kao bedž na rukavu. Perjana jakna se u pratećoj torbi može sabiti u pakovanje veličine 25 cm x 12 cm (prečnika).

**Zelena**  
Veličina **S - XXL**  
Br. artikla **0421 100 10..**

### PRSLUK ZA MUŠKARCE

Spoljašnji materijal: 65% pamuk, 35% najlon  
Postava: 65% poliester, 35% pamuk



Boje svetlo i tamnozeleno. Rajsferšlus sa dodatnim zatvaranjem na dugmiće, džep na grudima i dva unutrašnja džepa.

**Svetlo i tamnozeleno**  
Veličina **S - XXL**  
Br. artikla **0464 008 02..**

### TERENSKA JAKNA »BADGE« ZA MUŠKARCE

59% pamuk, 39% poliamid, 2% poliester



Braon terenska jakna može individualno da se dizajnira pomoću tri bedža - plutani bedž sa motornom testerom, vezeni bedž sa sekirom ili Contra bedž. U dva džepa na grudima i na bokovima sve može uredno da se složi. Prikriveni rajsferšlus, epoleta i plava unutrašnja postava sa motivima motorne testere su prijatni detalji koji jaknu čine neizostavnim odevnim predmetom.

**Braon**  
Veličina **S - XXL**  
Br. artikla **0420 610 07..**

### JAKNA »CONTRA 59« ZA MUŠKARCE

100% pamuk



Jakna »CONTRA 59« od 100% pamuka sa krznenom kragom izrađena je u radničkom stilu iz godine nastanka Contra-e. Džepovi na grudima i bočni džepovi pružaju dovoljno prostora za sve što uvek mora da bude sa Vama. Oznaka »contra lightning« i unutrašnja postava sa Contra printom mame poglede gde god da se pojave.

**Braon**  
Veličina **S - XXL**  
Br. artikla **0420 610 01..**

### JAKNA »ICON« ZA MUŠKARCE

73% pamuk, 27% poliamid



Jakna koja ne samo da greje, nego i izgleda odlično. Naša tamnosiva jakna izrađena sa zelenom postavom na kojoj su raspoređeni motivi motorne testere i uspravnim okovratnikom naglašava praktične i funkcionalne detalje. Prikriveni rajsferšlus, dva prednja i dva bočna džepa, kao i produžen leđni deo čine jaknu idealnom za boravak u prirodi. Decentni detalji, kao što je utkana motorna testera sa leve strane grudi i plutani bedž na leđima upotpunjuju jaknu.

**Crna**  
Veličina **S - XXL**  
Br. artikla **0420 610 04..**

### FLIS JAKNA »ICON« ZA MUŠKARCE

100% poliester



U plavo-braon flis jakni sa kapuljačom izgledaćete odlično na planinskim stazama. Sa izvezenom motornom testerom sa leve strane grudi i bedžom od plute na leđima jakna ne sme da izostane ni u jednoj avanturi.

**Plavo-braon**  
Veličina **S - XXL**  
Br. artikla **0420 610 03..**

## **i** OVAKO MOŽETE PRAVILNO NARUČITI

1. Odaberite odevni predmet.
2. Upotpunite broj za porudžbinu (..) sa Vašom internacionalnom veličinom. Koristite sledeće brojeve:  
Muškarcima: S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68  
Dame: XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L = ..46 / XL = ..50  
Unisex: XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64



### JAKNA PARKA »ICON« ZA MUŠKARCE

Spoljna tkanina: 100% poliamid  
Unutrašnja postava: 100% poliester

Muška jakna izrađena od vodootpornog materijala. Dobro osmišljena postava sa mrežastom tkaninom na ramenima i u oblasti grudi, narandžasta unutrašnjost rukava, ukratko: idealno rešenje za jesen i proleće. Funkcionalna i pouzdana.

**Crna**  
Veličina **S-XXL**  
Br. artikla **0420 210 01..**

### DUKS JAKNA »LOGO CIRCLE« ZA MUŠKARCE

100% pamuk



Ova duks jakna izrađena sa rebrastim uspravnim okovratnikom i rebrastim manžetnama kompletira svaki outfit. Narandžasta boja na zglobovima i »LEGENDARY PERFORMANCE« logo na grudima čine je praktično neodoljivom za sve STIHL ljubitelje.

**Crna**  
Veličina **S-XXL**  
Br. artikla **0420 910 02..**

### NOVO PERJANA JAKNA »ICON« ZA DAME

100% Polyester



Savršena za hladne dane: crvena štepana jakna sa perjanim punjenjem i sa postavom u STIHL narandžastoj boji. Prilikom putovanja može se spakovati u pripadajuću torbu tako da nakon raspakivanja, ova jakna sa skrivenim džepovima sa zip-zatvaračem i bedžom motorne testere na rukavu, nije zgužvana. U pripadajućoj torbi se perjana jakna može spakovati na veličinu od 25 cm x 11 cm.

**Bordo**  
Veličina **XS-XL**  
Br. artikla **0421 100 13..**

### JAKNA »ICON« ZA DAME

73% pamuk, 27% poliamid



Ženska jakna koja naglašava figuru, greje i izgleda odlično. Naša crna jakna, sa plavom postavom na kojoj su raspoređeni motivi motorne testere i uspravnim okovratnikom naglašava praktične i funkcionalne detalje. Prikriveni rajsferšlus, po dva džepa na grudima i sa strane, kao i produžena leđa čine jaknu funkcionalnim pratiocem u prirodi. Decentni detalji kao što je motorna testera na levom bočnom džepu i plutani bedž na leđima upotpunjuju celinu.

**Crna**  
Veličina **XS-XL**  
Br. artikla **0420 610 06..**

### SOFTSHELL JAKNA »LOGO CIRCLE« ZA MUŠKARCE

96% poliester, 4% elastin



Funkcionalna toplota! Naša crna Softshell jakna je dobra tokom cele godine. Sivo područje ramena, narandžasti akcenti na kapuljači i bočni džepovi, kao i STIHL ElastoStart patentni zatvarač su pažljivo odabrani detalji koji ovu jaknu čine posebnom.

**Crno-siva**  
Veličina **S-XXL**  
Br. artikla **0420 910 01..**

### NOVO KOŠULJA »WORKER« ZA MUŠKARCE

100% pamuk



Moderna interpretacija klasične radne košulje. Spolja čvrsti pamučni materijal u boji bresta, a iznutra klasični crno-crveni karirani dezen, od laganog poliester. Bedž motorne testere na džepu na grudima.

**Braon**  
Veličina **S-XXL**  
Br. artikla **0421 100 07..**



### FLIS JAKNA »ICON« ZA DAME

100% poliester



U plavoj ženskoj flis jakni svi će Vas primetiti na planinskim stazama. Sa izvezenom motornom testerom sa leve strane grudi i plutanim bedžom na leđima jakna treba da bude pratilac u svakoj avanturi.

**Plava**  
Veličina **XS-XL**  
Br. artikla **0420 610 05..**

## PULOVERI

**NOVO**  
**DUKSERICA**  
**»CONTRA LIGHTNING«**  
 ZA MUŠKARCE

100% pamuk

Duks sa »contra lightning« ispisom na grudima. Posebne karakteristike: renderi u beloj i crvenoj boji, ukršteni vez na okovratniku i nitna od patiniranog mesinga na leđima.

<b>Siv</b>	
Veličina	<b>S - XXL</b>
Br. artikla	<b>0421 300 08..</b>



**DUKS »1926«**  
 ZA MUŠKARCE

100% pamuk

Ležerni pamučni duks sa nedovršenim manžetnama, sive boje, u heritidž stilu savršen je kada ste u pokretu. Velika »1926« aplikacija i pojedinačne vintidž etikete čine ovaj džemper obaveznim za sve heritidž fanove.

<b>Siv</b>	
Veličina	<b>S - XXL</b>
Br. artikla	<b>0420 600 24..</b>



**DUKS SA**  
**KAPULJAČOM »ICON«**  
 ZA MUŠKARCE

60% pamuk, 40% poliester

Ležerni pratilac za prijatne dane. Naš braon duks sa kapuljačom pruža prijatnu toplotu i izvrstan komfor. Izvezena motorna testera na levoj strani grudi i STIHL LEGENDARY PERFORMANCE bedž od plute na leđima predstavljaju fine akcente.

<b>Braon</b>	
Veličina	<b>S - XXL</b>
Br. artikla	<b>0420 620 06..</b>



**DUKS**  
**»AXE WOOD«**  
 ZA MUŠKARCE

50% pamuk, 50% poliester

Delić prirode u gradu: sivi duks sa STIHL logom na drvenom dezeniu poprima popularni urbani stil i vešto ga kombinuje sa elementima iz prirode. Zahvaljujući mekanom materijalu koji čini 50% pamuka i 50% poliester, udoban je i praktičan.

<b>Siv</b>	
Veličina	<b>S - XXL</b>
Br. artikla	<b>0464 028 03..</b>



**DUKS SA KAPULJAČOM**  
**»ORANGE«**  
 UNISEKS I ZA DECU

100% pamuk

U psihologiji se smatra da narandžasta boja poboljšava raspoloženje. Zaista ne možete biti loše raspoloženi kada vidite duks sa kapuljačom u signalnoj narandžastoj boji. Sa velikim logom na grudima.

Narandžaste		Narandžaste	
Veličina	Br. artikla	Veličina	Br. artikla
XS - XXL	<b>0421 400 04..</b>	<b>98 - 104</b>	<b>0421 400 0804</b>
		<b>110 - 116</b>	<b>0421 400 0816</b>
		<b>122 - 128</b>	<b>0421 400 0828</b>
		<b>134 - 140</b>	<b>0421 400 0840</b>
		<b>146 - 152</b>	<b>0421 400 0852</b>

## PANTALONE

**PANTALONE**  
**»KIDS WORKER«**  
 KIDS

65% poliester, 35% pamuk

Savršene za male istraživače i velike avanture. Dečije pantalone su izuzetno robusne i imaju na kolenima materijal otporan na habanje. Mešavina pamuka napravljena je za igru na otvorenom i lako se održava. Rastegljiv i podesiv pojas, dva prednja džepa, zaštićeni bedž sa motornom testerom na džepu na butinama.

<b>Siva</b>	
Veličina	Br. artikla
<b>98 - 104</b>	<b>0421 222 0304</b>
<b>110 - 116</b>	<b>0421 222 0316</b>
<b>122 - 128</b>	<b>0421 222 0328</b>
<b>134 - 140</b>	<b>0421 222 0340</b>
<b>146 - 152</b>	<b>0421 222 0352</b>



**PANTALONE**  
**SA POJASOM**  
 ZA DECU

65% poliester, 35% pamuk

Savršeno za velike avanture malih vragolana. Pantalone sa pojasom za decu ekstremno su čvrste i dodatno ojačane aplikacijama na kolenima i u sedalnom predelu. Vodootporna mešavina pamuka je kao stvorena za igranje napolju i lako se pere. Rastegljiv i podesiv pojas, dva bočna džepa.

<b>Sive</b>			
Veličina	Br. artikla	Veličina	Br. artikla
<b>110 - 116</b>	<b>0420 430 0016</b>	<b>134 - 140</b>	<b>0420 430 0040</b>
<b>122 - 128</b>	<b>0420 430 0028</b>	<b>146 - 152</b>	<b>0420 430 0052</b>



## MAJICE



**NOVO**  
**MAJICA »FOREST«**  
 ZA MUŠKARCE

100% pamuk

Magla klizi preko šumovitog brda, obavijajući četinare mističnim velom: - ovaj motiv od sada ulepšava Vašu svakodnevicu. Tamnozeleno majica je savršen modni detalj za prave obožavaoce.

**Zelena**  
 Veličina **S - XXL**  
 Br. artikla **0421 300 19.**



**POLO MAJICA**  
**»ICON«**  
 ZA MUŠKARCE

100% pamuk

Moderni komad garderobe. Polo majica sa malom motornom testerom na grudima i bedžom od plute na leđima idealan je pratilac u slobodno vreme i na poslu. Optimalan kroj i udobni pamuk čine je novim omiljenim komadom odeće.

**Plava**  
 Veličina **S - XXL**  
 Br. artikla **0420 600 13.**



**MAJICA »1926«**  
 ZA MUŠKARCE

100% pamuk

Kulturna majica izrađena od 100% pamuka, sa velikom »1926« aplikacijom na grudima i STIHL heritidž etiketom na rubu majice.

**Siva**  
 Veličina **S - XXL**  
 Br. artikla **0420 600 23.**



**MAJICA**  
**»EXPLORE«**  
 ZA MUŠKARCE

100% pamuka

Majica za avanturiste. Još izdaleka se prepoznaje šta je u pitanju. Majica sa velikim printom prirode na prednjoj strani i natpisom »EXPLORE THE UNSEEN«. 100% pamuk pobrinuće se za prijatan osećaj pri nošenju na svakoj ekurziji.

**Zelena**  
 Veličina **XS - XL**  
 Br. artikla **0420 600 20.**



**MAJICA**  
**»WOOD CIRCLE«**  
 ZA MUŠKARCE

100% pamuk

Sjani drveni print i STIHL logo na grudima čine ovu ležernu majicu sa okruglim izrezom od čistog pamuka omiljenom odećom u gradskoj džungli.

**Siva**  
 Veličina **S - XXL**  
 Br. artikla **0464 002 09.**



**MAJICA »26«**  
 ZA DAME

95% pamuk, 5% elastin

Pravi mamac za poglede! Strukirana majica za dame sa izrezom oko vrata od 95% pamuka i 5% elastina sa sivim frontalnim printom upotpunjuje svaki neformalni outfit!

**Crna**  
 Veličina **XS - XL**  
 Br. artikla **0420 200 06.**



**MAJICA**  
**»ICON«**  
 ZA DAME

95% pamuk, 5% elastin

Majica izrađena od prijatne mešavine materijala sa okruglim izrezom, mala motorna testera na grudima i plutani bedž na zadnjoj strani.

**Zelena**  
 Veličina **XS - XL**  
 Br. artikla **0420 600 17.**



**MAJICA**  
**»FIRFOREST«**  
 ZA DAME

95% pamuk, 5% elastin

Ležerna crvena majica sa okruglim izrezom i sa decentnim šumskim printom na grudima. Prijatna kombinacija materijala od 95% pamuka i 5% elastina čine ovu majicu Vašim novim favoritom.

**Crvena**  
 Veličina **XS - XL**  
 Br. artikla **0420 600 22.**

## ČARAPE

KIDS


**NOVO**  
**MAJICA »UTILITY«**  
 ZA DECU

100% pamuk

Majica sa našivenim džepom na grudima, upotpunjena visokokvalitetnom, blago izdignutom, štampom u obliku naše motorne testere, logo-nalepnica na leđima.

Siva	Br. artikla
Veličina 98 - 104	0421 300 2504
110 - 116	0421 300 2516
122 - 128	0421 300 2528
134 - 140	0421 300 2540
146 - 152	0421 300 2552

**NOVO**  
**ČARAPE »FIR«**  
 UNISEX

40% visokoza, 30% akril, 17% poliamid, 10% vuna, 3% elastin



Čarape sa nekim motivom su već dugo važan modni detalj. Mešavina materijala garantuje izuzetnu udobnost prilikom nošenja. i ne samo u šumi.

Zelene	Sive
Veličina 35 - 38	Br. artikla 0421 500 0338
39 - 42	0421 500 0242
43 - 46	0421 500 0246
	0421 500 0342
	0421 500 0346

KIDS


**MAJICA**  
**»YOUNG WILD«**  
 ZA DECU

100% pamuk

Majica narandžaste boje za nestašnu decu je super mekana i izdržljiva. Interesantni »YOUNG WILD & STIHL« print sa prednje strane i etiketa »LEGENDARY PERFORMANCE« brzo će je učiniti omiljenim odevnim predmetom mališana.

Narandžasta		Plavo-zelene	
Veličina 110 - 116	Br. artikla 0420 400 0016	Veličina 134 - 140	Br. artikla 0420 400 0040
Veličina 122 - 128	Br. artikla 0420 400 0028	Veličina 146 - 152	Br. artikla 0420 400 0052

**ČARAPE »FOREST«**  
 UNISEX

80% pamuk, 18% najlon, 2% likra



Činjenica da mislite da stojite u šumi mogla bi da bude zbog modernih »FOREST« čarapa sa pletenom šumskom siluetom. Veliki STIHL logo kod zgloba zaokružuje dizajn ovih izvanrednih čarapa.

Plavo-zelene	Br. artikla	Veličina	Br. artikla
Veličina 35 - 38	0464 017 0138	43 - 46	0464 017 0146
Veličina 39 - 42	0464 017 0142		

**NOVO**  
**T-SHIRT »ICON«**  
 ZA DAME

100% pamuk

Majica sa karakterističnom sličicom motorne testere u vidu blago izdignute štampe na grudima. Mala etiketa na zadnjem, desnom rubu. Izuzetan kvalitet, od čistog pamuka. Dostupna u dve boje.

Siva	Br. artikla
Veličina XS - XL	0421 300 23..



## MULTIFUNKCIONALNI PEŠKIRI

**NOVO**  
**MULTIFUNKCIONALNA MARAMA**  
**»CAMOUFLAGE« I »CHAINSaws«**  
 UNISEX

100% poliester

Multifunkcionalna marama prvobitno je osmišljena za bicikliste i motocikliste, danas ima mnogo više obožavalaca je u jesenjem dezeniu lišća ili sa kamuflažnom mustrom motornih testera crne, sive i bele. boje.

	Zelena / Bež / Narandžasta	Crna / Siva / Bela
Veličina	Br. artikla	Br. artikla
One-fits-all	0421 600 0042	0421 600 0043



## KAČEKTI I KAPE

**KAČKET »CORK«**  
 UNISEX

100% pamuk sa plutom

Apsolutni hit je naš kačket »CORK«. Kombinacija materijala od 100% pamuka sa prednjom stranom od plute apsolutni je mamac za poglede. Dekorativni šavovi i aplikacija motorne testere na panelu od plute upotpunjuju celinu. Sa metalnom kopčom za podešavanje veličine.

Braon	Univerzalna
Veličina	Br. artikla
One-fits-all	0420 640 0006


**KAČKET »NATURE«**  
 UNISEX

100% pamuk

Ovaj vanvremenski lep kačket nenametljivog dizajna istovremeno je pun interesantnih detalja. Kožna etiketa sa »LEGENDARY PERFORMANCE« logom ukrašava prednju stranu ovog kačketa. Sa metalnom kopčom za podešavanje veličine.

Zelen	Univerzalna
Veličina	Br. artikla
One-fits-all	0464 021 0080


**KAČKET**  
**»ADVENTURE«**  
 ZA DECU

100% pamuk

Naš kačket zelene boje sa kontrastnim šavovima i »ADVENTURE« bedžom na prednjem delu super je trendi i praktičan za nošenje po sunčanom vremenu. Pamučni kačket sa kopčom za zatvaranje pristaje svakoj glavi.

Zelen	Univerzalna (52-55 cm)
Veličina	Br. artikla
One-fits-all	0420 440 0005


**NOVO**  
**ZIMSKA KAPA**  
**»LEGENDARY«**  
 UNISEX

80% poliakril, 20% poliamid

Kapa tipičnog STIHL izgleda ne pomaže protiv bubica u glavi, ali Vas odlično greje. Ima široki obod i ponosno nosi oznaku "Legendary Performance". Garantovano ležerno, ne grebe.

	Tamnosiva	Siva
Veličina	Br. artikla	Br. artikla
One-fits-all	0421 600 0011	0421 600 0012


**NOVO**  
**ZIMSKA KAPA**  
**»POMPON«**  
 UNISEX

100% poliakril

Bommel-Beanie (bučkasta-kapa) bi bio zabavan naziv za ovu kapu u narandžastoj i plavoj boji, ali mi je nazivamo pletenom kapom sa bučicom. Inače, kapa takođe znači privlačenje pogleda - a ova kapa je definitivno takva - sa velikim logotipom STIHL u sredini, preklopom na dnu i bučicom kao šlagom na torti.

	Narandžaste
Veličina	Br. artikla
One-fits-all	0421 600 0010


**NOVO**  
**ZIMSKA KAPA »VISOR«**  
 UNISEX

100% poliakril

Ukoliko iskombinujete najbolje od dva sveta, nastaju fascinantne kreacije. Naša zimska kapa kombinuje izgled kačketa sa svojstvima pletene kape, tako da je garancija za tople uši.

Crna	Univerzalna
Veličina	Br. artikla
One-fits-all	0421 600 0039


**KAPA »ADVENTURE«**  
 ZA DECU

100% poliakril

Mama uvek opominje da se ne zaboravlja kapa. To se sigurno neće dogoditi sa našom veselom, zelenom kapom sa narandžastom čubom koja odlično greje, a »FUTURE LUMBERJACK« bedž stvarno upada u oči!

Zelena	Univerzalna (48-56 cm)
Veličina	Br. artikla
One-fits-all	0420 440 0002



## TORBE I RANČEVI

**RANAC  
»CHAINSAW«**

100 % poliester

Elegantan. Praktičan. Funkcionalan. Ranac od izdržljivog, vodootpornog poliester sa kapacitetom od 20 l pruža obilje prostora. Veliki glavni pretinac, prednji i bočni džep i specijalno postavljeni pretinac za lap-top računar stvaraju red, dok postavljeni kaiševi obezbeđuju posebnu udobnost prilikom nošenja. Crna boja, 100 % poliester, postava sa printom, vodoodbojan, »CHAINSAWS« amblem.

Dimenzije **20 l zapremina**  
Br. artikla **0420 260 0000**

**TORBA NA POJASU**

100 % poliester

Brzo na dohvata ruke imate sve što je važno uz našu praktičnu torbu oko struka od voštanog vodootpornog materijala. Veliki glavni pretinac i dva manja prednja džepa pružaju dovoljno prostora za sve što treba da nosite sa sobom. Maskirna unutrašnja postava, stabilni metalni prsten i »INTO THE WOODS« bedž na prednjem džepu čine torbu na pojasu od 100 % poliester zaista elegantnom!

Br. artikla **0420 160 0002**

**TORBA  
»NO#CHAIN«**

100 % poliester

Boja crna, 100 % poliester, 34 x 44 cm, štampani motiv »NO#CHAIN NO#GAME«.

Crna  
Dimenzije **34 x 44 cm**  
Br. artikla **0420 260 0001**

**NOVČANIK**

100 % koža

Novčanik od tamno braon, visokokvalitetne kože je neizostavan u Vašem džepu. Unutrašnja obloga sa diskretnim STIHL amblemima, integrisana RFID zaštita.

**12,5 x 10 cm (sklopljen)**  
Br. artikla **0420 960 0005**

## SATOVI I AKSESOARI

**NOVO  
SREBNI PRIVEZAK ZA  
NARUKVICU  
»ZUB LANCA«**

Ovaj privezak za narukvicu je minijaturni zub lanca koji je izrađen po ugledu na pravi zub lanca na STIHL lancu testere. Napravljen je od srebra i dug je 18 mm.

Br. artikla **0421 600 0050**

**PRIVEZAK  
»MOTORNA TESTERA«  
ZA NARUKVICU**

Na narukvici ili na ogrlici: privezak u obliku motorne testere je poseban modni dodatak. Privezak napravljen od rodiranog 925 srebra predstavlja pravi komad nakita i može se učvrstiti malom karabin-kopčom na svim standardnim narukvicama, bisernim narukvicama i damskim ogrlicama.

Br. artikla **0464 120 0070**

**ZIDNI SAT**

Bezvremenski savremeni zidni sat dolazi od proizvođača Jacques Lemans. Izgled sata sa srebrnim kazaljka i satnim linijama na crnom brojčaniku fokusira pogled na ono što je važno: vreme. Logotipi STIHL -a i Jacques Lemans -a savršeno zaokružuju dizajn.



Br. artikla **0464 401 0020**

## DOM I BAŠTA

**ISTORIJSKI MODELI MOTORNH TESTERA**

Ovi kolekcionarski modeli čine da srce svakog STIHL obožavaoca kuca brže. Izrađeni od livenog cinka, ofarbani u originalnoj boji i u razmeri 1:12 od Schuco-a, šalju kolekcionare na putovanje kroz vreme u prve godine STIHL-a.

**Typ A**

Br. artikla **0464 035 0200**

**Typ BL**

Br. artikla **0464 035 0210**

**Typ BLK**

Br. artikla **0464 035 0220**

**Typ BBÜ**

Br. artikla **0464 035 0230**

**Typ CONTRA**

Br. artikla **0464 035 0240**

**MODEL KOMBIJA  
»VW T1«**

Ovaj detaljni model VW T1, iz 1955. godine, čini da kolekcionarske oči zasijaju. VW model izrađen je od livenog cinka, obojen originalnim bojama u istorijskom STIHL dizajnu. Legendarni VW autobus iz Schuca u razmeri 1:43 stoji na plastičnom postolju i zaštićen je providnim poklopcem.

Br. artikla **0464 935 0100**



### MERAČ VLAGE DRVETA

Praktičan, prenosivi mereni uređaj koji ne meri pouzdano samo vlažnost ogrevnog ili građevinskog drveta, već i materijala kao što su malter ili cement. Takođe prikazuje temperaturu okoline. Pakovanje uključuje četiri baterije (1,5 V).

Br. artikla  
0464 802 0010



### LED- DŽEPNA LAMPA

Crna, robusna LED džepna lampa od 3 V izrađena od aluminijuma sa STIHL gravurom. Praktično dugme za uključivanje i isključivanje na zadnjoj strani kućišta. Pakovanje uključuje tri AAA baterije i narukvicu.

Br. artikla  
0420 360 0009



### PRIVEZAK ZA KLJUČEVE DRVOSEČA

Specijalni privezak za ključeve u obliku drvoseče: delikatni detalji poput šlema, zaštite za sluh i motorne testere čine ga novim omiljenim priborom svakog ljubitelja STIHL-a!

Br. artikla  
0420 960 0002



### POWER BANK OD DRVETA

Uz Power Bank od orahovog drveta sa aluminijumskom pozadinom bez muke možete da dopunite mobilni telefon, kamere i druge uređaje. Punjač sa Li-Ion baterijom i USB interfejsom staje u svaki džep i predstavlja pouzdan izvor energije gde god da se nalazite.

Dimenzije 9 x 9 cm  
Br. artikla 0420 260 0003



### USB-STIK, 8 GB »MOTORNA TESTERA«

Za sve one koji žele motornu testeru kod kuće. Naš 3.0 USB stik u obliku motorne testere sa memorijom od 8 GB. Zaštini poklopac obezbeđuje da se priključak mobilnog memorijskog stika ne zaprlja.

Br. artikla  
0420 360 0008



### DRVENI USB STIK, 16 GB

Zahvaljujući ovom USB stiku, važni podaci su uvek uz Vas. Prenosivi stik od prirodne orahovine sa memorijom od 16 GB. Srebrna zaštita Swing sa STIHL logom obezbeđuje da se priključak mobilnog memorijskog stika ne zaprlja.

Br. artikla  
0420 360 0007



### UPALJAČ ZIPPO

Light it up! Kultni upaljač sa istorijskim STIHL logotipom posebno je pogodan kao poklon za drage osobe ili za sebe! Dokazanog Zippo kvaliteta, ovaj upaljač nije samo privlačnog izgleda nego je i za čitav život.

Br. artikla 0420 660 0001



### PRIBOR ZA JELO

Outdoor set pribor za jelo od nerđajućeg čelika sa drškama od crne plastike ojačane staklenim vlaknima neizostavan je pri svakoj avanturi. Nož i viljuška za kampovanje sa integrisanim otvaračem za flaše mogu da se preklope radi bezbednog transporta.

Br. artikla 0464 150 0040



### DŽEPNI NOŽ

Džepni nož izrađen od visokokvalitetnog čelika može da se koristi na više načina na otvorenom. Drška sklopivog noža sa sečivom koje se zaključava izrađenog od matiranog nerđajućeg čelika i laminata od staklenih vlakana izdržava sva opterećenja i kao stvoren je za avanture na otvorenom.

Sečivo 8 cm  
Br. artikla 0464 186 0010



### UPALJAČ

Punjenje benzinom.

Br. artikla 0464 303 0000



### MULTIFUNKCIONALNI NOŽ

Praktičan i svestran! Dobro osmišljeni multifunkcionalni nož od proizvođača Victorinox opremljen je drškom od orahovog drveta. Sadrži odvijač, otvarač za limenke, otvarač za pampur, otvarač za flaše, skidač izolacije, šilo, malu testeru za drva. Sve što je potrebno za boravak u prirodi!

9,1 x 1,75 cm  
Br. artikla 0420 160 0000



## TERMOS

Toplo ili hladno? Nema problema za našu vakuumsku bocu. Dvoslojni nerđajući čelik, vakuumski izolovan, održava hladne stvari hladnim, a tople toplim. Praktičan i šik, uključujući šolju za piće.

500 ml  
Br. artikla 0464 251 0010



## ŠOLJE ZA ESPRESO, KOMPLET OD 2 KOM.

Ovaj komplet, koji se sastoji od dve šolje za espresso u modernom STIHL dizajnu, čini uživanje u kafi još ugodnijim. Šolje uopšte nemaju ručku, jer im termoizolacioni plastični prsten omogućava da ih dodirnu bez ikakvih problema.

Br. artikla 0464 257 0040



## NOVO STIHL ROKOVNIK

Za sve Vas čije srce kuca STIHL narandžastom tu je STIHL rokovnik. Korice od prirodnog materijala i reciklirani papir sa FSC sertifikatom izdvajaju ovaj rokovnik od ostalih. Rokovnik je veličine 16,5 x 22,0 cm i napravljen je u Nemačkoj. Za bolju orijentaciju prilikom pisanja, unutrašnje stranice su opremljene mrežom tačaka i malom ikonom motorne testere. Beležnica takođe ima dve trake za obeležavanje.

Veličina 16,5 x 22,0 cm  
Br. artikla 0421 600 0054

## ČAŠA ZA PIVO, KOMPLET OD 2 KOMADA

Muško veče može da počne! Naše čaše za pivo u klasičnom štapića pogodne su za sve pivarske specijalitete. Čvrsta podloga osigurava sigurno postolje, a staklo sa vertikalno ugraviranim logotipom STIHL može se prati u mašini za pranje sudova. Dostupno u dvostrukom pakovanju.



Zapremina po 300 ml  
Br. artikla 0464 767 0010



## ŠOLJA

Kafa, čaj, kapučino ili topla čokolada? STIHL šolja koja se može prati u mašini za sudove napravljena od visokokvalitetnog porcelana savršene je veličine za vaše omiljeno piće. Neizostavan za doručak ili tokom pauze!

Br. artikla 0464 257 0000



## DRVENA HEMIJSKA OLOVKA

Ova drvena hemijska olovka je idealna kao poklon. Donji deo olovke izrađen od nauljene orahovine, vrh i gornji deo od sjajnog metala obrazuju kreativan kontrast. Ova hemijska olovka sa plavim mastilom izuzetno udobno leži u ruci i jako lepo ostavlja pisani trag.

Br. artikla 0464 516 0080



## KIŠOBRAN

100% poliester

Crni, automatski kišobran sa elementima u narandžastoj boji izrađen od 100% poliesteru i sa stabilnom, čeličnom drškom savršen je aksesoar za „Pevanje na kiši“. Zahvaljujući sistemu otpornom na vetar i šipkama od fiberglasa može da izdrži i oluju. Soft touch drška udobno leži u ruci.

Veličina Ø oko 112 cm  
Br. artikla 0420 360 0004



# KIDS

IGRAČKE, PRIBOR ZA BEBE I DECU



### NOVO IGRAČKA MOTORNA TESTERA MS 500i NA BATERIJE



Igračka motorna testera radi na baterije i ima izgled i osećaj kao inovativni STIHL MS 500i. Ona prikazuje mnoge funkcije „velikih“ na razigran način, počevši od pokretnog, izmenljivog lanca i LED displeja za rad do novog dizajna vodilice. Zvuk testere se može podesiti na udoban nivo pomoću kontrole jačine zvuka.

Br. artikla **0421 600 0053**



### IGRAČKA MOTORNA TESTERA NA BATERIJE



Igračka motorna testera je verna kopija originala i učiniće da dečija srca zaigraju! Pokretni lanac i zvuk motorne testere čine igru još realističnijom. Dečija motorna testera isporučuje se sa baterijama tako da može odmah da se pokrene.

Br. artikla **0464 934 0000**

### REZERVNI SET ZA IGRAČKU - MOTORNA TESTERA (BEZ FOTOGRAFIJE)

Četiri gumena lanca, jedan alat.

Br. artikla **0464 934 0095**



### NOVO IGRAČKA-DUVALJKA SA BATERIJOM



Sa ovom plastičnom igračkom-duvaljkom čak i najmlađi mogu da pomognu pri izduvavanju lišća. Uređaj na baterije ima tri različite dužine izduvne cevi, koja se može i potpuno ukloniti. Start-stop prekidač, kao i sigurnosni prekidač i traka simuliraju rad profesionalnog uređaja na razigran način. Isporučuje se sa kablom za punjenje.

Bestellnummer **0420 460 0016**



### NOVO IGRAČKA-MOTORNA KOSAČICA SA BATERIJOM



Plastična igračka - kosačica za travu prava je stvar za svu decu koja vole da budu na otvorenom. Nož za kosu sa baterijskim pogonom je podesiv po visini, a ručka se takođe može podesiti po potrebi. Nož za igračku prilikom upotrebe svetli u boji. Kosačica će godinama pružati zabavu. Isporučuje se sa kablom za punjenje.

Br. artikla **0420 460 0015**



### DRVENI LANAC ZA CUCLU

Ne može da se izgubi. Lanac za cuclu izrađen od prirodne bukovine savršen je za male STIHL fanove. Lanac za cuclu se sastoji od drvenih perlica sa STIHL motivima kao što je Tim Timber, dabar ili crtane motorne testere. Kvalitetna metalna štipaljka drži lanac za cuclu uvek na pravom mestu.

Br. artikla **0464 095 0050**



### CUCLA ZA BEBU SET

"QuickStop" cucla u praktičnom duplom pakovanju pomaže malim STIHL fanovima starosti od 6. do 18. meseca da se umire i uspravaju. Silikonska cucla je bezbedna po životne namirnice i odgovara evropskom standardu EN 1400.

Br. artikla **0464 095 0070**



### DABAR »TIM TIMBER« BY STEIFF

Prijatelj za ceo život! Omiljena Steiff-ova dabar plišana igračka - "TIM TIMBER" sa dugmetom u uhu nije popularna samo kod mališana. Sašivena je od posebno mekog veštačkog krzna, što je čini divnom za maženje. Može se prati u veš mašini do 30 °C.

Veličina **ca. 22 cm**  
Br. artikla **0464 971 0200**



### NOVO Plišana igračka meda

Super-mekan pliš; Trouglasta marama: 100% pamuk

STIHL meda od pliša je idealan poklon za sve prilike. Slatka, mekana igračka koja će oduševiti decu! Na trouglastoj marami prikazani su STIHL i KIDS-motivi. Super mekani pliš čini plišanog medu idalnim za maženje.

Veličina **ca. 25 cm**  
Br. artikla **0421 600 0027**



### PLIŠANA IGRAČKA LANE

Umiljati drugar od super-mekanog pliša postaće sigurno najbolji prijatelj mališana.

Veličina **oko 20 cm**  
Br. artikla **0420 460 0012**



### JASTUK U OBLIKU MOTORNE TESTERE

100% poliester

Ukoliko želite da motornu testeru STIHL ponesete sa sobom u krevet, to sada možete da učinite: jer je dostupna i kao jastuk! Jastuk motorna testera izrađen je od mekanog pliša, definitivno privlači pažnju i Must-have je za svakoga ko i noću želi da sanja o STIHL-u!

Veličina **52 x 21 cm**  
Br. artikla **0464 095 0200**



### FUDBAL

100% veštačka koža

Uz fudbalsku loptu, deca svih uzrasta se zabavljaju na terenu i u dvorištu. Ručno šivena lopta za razonodu veličine 5 izrađena je od sintetičke kože. Bešavna unutrašnjost sa sigurnosnim ventilom obezbeđuje da se lopta ne izduva tako lako.

Br. artikla **0464 936 0020**



### ANTISTRES LOPTA

Ø 10 cm.

Br. artikla **0420 460 0005**

# STIHL TIMBERSPORTS®

STIHL TIMBERSPORTS® serija je kraljevska klasa u sportskom takmičenju obaranja stabala. Ko želi da pokaže svoju strast prema ovom spektakularnom takmičenju u svoje slobodno vreme, na pravom je mestu.



## ODEĆA

### DUKS JAKNA »LOGO CIRCLE« ZA MUŠKARCE

100% pamuk

Ova duks jakna izrađena sa rebrastim uspravnim okovratnikom i rebrastim manžetnama kompletira svaki outfit. Narandžasta boja na zglobovima i »LEGENDARY PERFORMANCE« logo na grudima čine je praktično neodoljivom za sve STIHL ljubitelje.

Crna  
Veličina S - XXL  
Br. artikla 0420 910 02..



### FLIS JAKNA »STIHL« UNISEX

100% poliester

Klasičan dizajn, dokazani materijal: flis jakna od toplog mekanog poliesterskog vlakna štiti od hladnoće i pruža apsolutnu slobodu pokreta. STIHL logo na grudima upotpunjuje dizajn.

Crna  
Veličina XS - 3XL  
Br. artikla 0421 100 00..



### DUKS SA KAPULJAČOM »TIMBERSPORTS®« UNISEX

100% pamuk

Black is beautiful: crni duks odaje počast ovom motu. Sa izuzetkom narandžaste trake oko vrata i istaknutog »STIHL TIMBERSPORTS®« logotipa na grudima, ovaj duks sa kapuljačom je izrađen od čistog pamuka u bezvremenskoj modnoj boji.

Crna  
Veličina XS - XXL  
Br. artikla 0464 028 02..



### MAJICA »STIHL« UNISEX

90% pamuk, 10% viskoza

Ponosno je nosite! Ova majica apsolutno privlači poglede. U svetlosivoj majici sa okruglim okovratnikom od 90% pamuka i 10% viskoze i STIHL natpisom u tri boje definitivno ćete biti primećeni. Osim toga, majica je udobna i pruža odličan komfor pri nošenju.

Siva  
Veličina S - XXL  
Br. artikla 0420 900 01..



### MAJICA »LOGO CIRCLE« ZA MUŠKARCE

100% pamuk

Šta treba da bude sastavni deo ormara svakog fana? Jasno je - ova legendarna majica. Dobro pristaje i udobno se nosi. Sa velikim »LEGENDARY PERFORMANCE« printom na leđima i decentnim STIHL logom na levoj strani grudi zauzimate jasan stav: Ja sam fan!

Crna  
Veličina S - XXL  
Br. artikla 0420 900 06..



### NOVO MAJICA »WHITE LOGO« I »BLACK LOGO« ZA MUŠKARCE

100% pamuk

Majica sa STIHL logotipom pokazuje Vaše jasno opredeljenje za brend, koji ponosno nosite na grudima, u crnoj ili beloj boji.

Bela  
Veličina S - XXL  
Br. artikla 0421 300 14..

Crna  
Veličina S - XXL  
Br. artikla 0421 300 15..



## **i** OVAKO MOŽETE PRAVILNO NARUČITI

1. Odaberite odevni predmet.
2. Upotpnite broj za porudžbinu (..) sa Vašom internacionalnom veličinom. Koristite sledeće brojeve:  
Muškarci: S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68  
Dame: XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L = ..46 / XL = ..50  
Unisex: XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64



### MAJICA »TIMBERSPORTS®« ZA MUŠKARCE

100% pamuk

Majica sa natpisom »STIHL TIMBERSPORTS®« je obavezna za sve ljubitelje sportskog obaranja stabala. Ležerno krojena majica od čistog pamuka sa blago rebrastom kragom oko vrata privlači pažnju i pruža poseban osećaj prilikom nošenja.

**Bela**  
Veličina **S-XXL**  
Br. artikla **0464 002 12..**



### MAJICA »KISS MY AXE« UNISEX

62% pamuk, 33% poliester, 5% elastični

Ležerna majica sa okruglim izrezom ostavlja prijatan osećaj na koži. Zahvaljujući »KISS MY AXE« bedžu na grudima nisu potrebne dodatne reči! Ovde odmah znate na čemu ste!

**Tamnosiva**  
Veličina **XS-XXL**  
Br. artikla **0420 500 17..**



### NOVO MAJICA »SCRATCHED AXE« UNISEX

100% pamuk

Klasična crna uniseks majica sa dve ukrštene sekire na STIHL narandžastoj podlozi na leđima i decentnim STIHL Timbersports logotipom na levoj strani grudi.

**Crna**  
Veličina **XS-XXL**  
Br. artikla **0421 300 11..**



### MAJICA UNISEX

100% pamuk

Majica sa »STIHL TIMBERSPORTS®« natpisom obavezna je za sve ljubitelje ovog sporta. Ležerno krojena majica od čistog pamuka sa blago rebrastom okruglom kragom privlači pažnju i pruža poseban komfor pri nošenju.

**Narandžasta**  
Veličina **S-XXL**  
Br. artikla **0420 500 00..**



Poslednja dva broja (...) kod brojeva artikla se odnose na veličinu. Ostale informacije možete naći na strani 331.

## AKSESOARI

### KAČKET »TIMBERSPORTS®« UNISEX

100% pamuk



Svedeno na suštinu! Crna »STIHL TIMBERSPORTS®« bejzbol kapa od čistog pamuka sa velikim izvezenim »STIHL TIMBERSPORTS®« logom. Ovaj jednostavni, ali sadržajni kačket obavezan je za svaku posetu takmičenjima!

**Crn**  
Veličina **Univerzalna**  
Br. artikla **0464 021 0084**

### KAČKET »AXE« UNISEX

100% pamuk



Crn kačket izrađen od 100% pamuka, sa izvezenim sivim sekirama, može da se prilagodi svakom obliku glave pomoću metalne kopče na zadnjoj strani. Savršen za nastupajuću TIMBERSPORTS® sezonu.

**Crn**  
Veličina **Univerzalna**  
Br. artikla **0420 540 0013**

### KAČKET »KISS MY AXE« UNISEX

100% poliester



Sa ulice u prirodu: klasični kačket od 100% poliester može da se nosi svuda. Sa visokim crno-belim kontrastom, kačket usmerava pogled direktno na jedinstveni »KISS MY AXE« logo koji ukrašava frontalni panel. Veličina kačketa može da se podešava.

**Crno-beli**  
Veličina **Univerzalna**  
Br. artikla **0464 021 0050**

### ŠOLJA ZA PONETI



Šolja za poneti od porcelana u »STIHL TIMBERSPORTS®« dezeniu ne samo da lepo izgleda, već je i praktična: kapaciteta 300 ml, sa poklopcem i drškom od izolacionog silikona ova šolja za višekratnu upotrebu održava toplotu svakog pića.

**Crna**  
Br. artikla **0464 283 0000**

### NOVO ROKOVNIK »TIMBERSPORTS®«



Za prave STIHL TIMBERSPORTS® fanove koji u svakodnevnom životu zamahuju nalivperom umesto sekirom: rokovnik »TIMBERSPORTS®« sa prirodnim koricama i recikliranim papirom sa FSC- sertifikatom. Rokovnik je formata 16,5 x 22,0 cm i proizveden je u Nemačkoj. Za bolju orijentaciju pri pisanju, unutrašnje stranice su opremljene tačkastom mrežom. Rokovnik takođe ima dve trake za obeleživače.

**Crn**  
Veličina **16,5 x 22,0 cm**  
Br. artikla **0421 600 0055**



### RUČNI SAT

STIHL TIMBERSPORTS® ručni sat izrađen od nerđajućeg čelika i specijalno ojačanog stakla zbog čega je izuzetno robusan i izdržljiv. Sveden, klasičan dizajn brojčanika. Made by Jacques Lemans.

Br. artikla **0464 585 0040**



### SPORTSKA TORBA »COMPACT«

U našu sportsku torbu staje sve. Pri veličini od 25 x 50 x 23 cm ima dovoljno mesta za sve što je potrebno za bavljenje sportom. Peškir, odeća ili obuća - sve ima svoje mesto. Torba može da se nosi u ruci pomoću kratkih ručki ili direktno na ramenu pomoću kaiša čija dužina može da se podesi. Decentni »STIHL TIMBERSPORTS®« amblem zaokružuje izgled torbe.

**Crna**  
Veličina **25 x 50 x 23 cm**  
Br. artikla **0420 560 0006**

# VRHUNSKA TEHNIKA DO DETALJA

## BATERIJSKI UREĐAJI

### Modeli baterija

STIHL uređaji sa inovativnom tehnologijom baterija označeni su simbolom baterije. Doprune odgovarajućom oznakom tipa baterije, simbol pokazuje kom od različitih sistema baterija proizvod pripada. U svim baterijama se koriste samo odabrane litijumske ćelije. Baterije se mogu potpuno napuniti do 1.200 puta uz vrlo mali gubitak kapaciteta. Tačna oznaka zasniva se na tipu baterije i području primene, kao i vrsti ugradnje i kapacitetu baterije.

**AI III** Uređaji AI linije sadrže ugrađenu litijum - jonsku bateriju koja se puni kablom. Radi dodatne udobnosti LED lampice na uređaju prikazuju stepen napunjenosti baterije.

**AS III SYSTEM** Kod modela AS sistema se koristi litijum - jonska baterija tipa AS nezavisno od uređaja. Radi dodatne udobnosti pri pritisku dugmeta LED lampice na uređaju prikazuju stepen napunjenosti baterije (izuzev modela HSA 25).

**AK III SYSTEM** Kod uređaja AK sistema se koristi litijum - jonska baterija AK tipa, koja se može upotrebiti nezavisno od uređaja. Radi dodatne udobnosti LED lampice na uređaju prikazuju stepen napunjenosti baterije.

**APIII SYSTEM** AP sistem uključuje posebno moćne baterijske uređaje za svakodnevnu profesionalnu upotrebu, npr. pri zemljoradnji, vrtlarstvu i održavanju drveća. AP i AR L baterije, koje su kompatibilne sa uređajima iz AP sistema, obezbeđuju dodatne performanse i dugo trajanje. Pregled baterija koje se preporučuju za uređaje iz AP sistema nalaze se na sledećim stranama n 28.

### Brzi sistem za punjenje baterija

Proces punjenja brzih punjača skraćuje ukupno vreme punjenja do 30% u odnosu na konvencionalne punjače, sa istom strujom punjenja. Istovremeno proces garantuje blago punjenje bez prekomernog punjenja baterije.

### Ključ za aktiviranje

Puštanje u rad uređaja sa integrisanom baterijom moguće je samo sa aktivacionim ključem. Ako se on izvuče, uređaj će da se isključi. Tako se uređaji mogu čistiti, skladištiti i transportovati.

### STIHL EC-tehnologija

**EC MOTOR** STIHL Električni motor (EC) bez četkica radi energetski efikasno i skoro bez habanja, između ostalog, zahvaljujući prethodno aktiviranoj STIHL EC-elektronici. Kao glavna priključna centrala, u svakom trenutku prepoznaje bateriju koja se nalazi u uređaju i snabdeva EC motor snagom koja odgovara bateriji. To obezbeđuje da uređaj uvek pruža optimalni učinak - i to konstantno tokom celog procesa pražnjenja baterije.

### Upotreba na kiši

Baterijski uređaji iz sistema STIHL AP koncipirani su za profesionalne korisnike i za svakodnevnu upotrebu, čak i pri nepovoljnim vremenskim uslovima. Stoga se svi proizvodi sa ovim simbolom mogu koristiti i po kiši. Zaštita od vlage dokazana je u složenim i zahtevnim internim testovima.

### IPX4

Baterijski uređaji STIHL sa ovim simbolom takođe su sertifikovani u skladu sa klasom zaštite IPKS4. Standard potvrđuje zaštitu proizvoda od vlage sa svih strana, što je već dokazano u internim ispitivanjima.

Držite baterije dalje od nečistoća u tečnosti. Posle upotrebe, baterija i uređaj se moraju osušiti. Punjači se u principu mogu koristiti samo na suvom.

### Upotreba bez zaštite za uši

Baterijski uređaji su idelano rešenje za primenu u sredinama osetljivim na buku kao što su dvorišta bolnica, parkirišta i stambena naselja. Poštujte uputstva za upotrebu.

## MOTORNE TESTERE I REZAČI VISOKIH GRANA

### BENZINSKE MOTORNE TESTERE

#### Jednoručno rukovanje

Svim funkcijama kao što su start, stop i pogon može da se upravlja jednom rukom.

#### Električno grejanje ručki

Električno grejane ručke obezbeđuju tople ruke, bolje držanje, a samim tim i visok nivo udobnosti pri radu zimi. Grejne folije u cevi ručke, koje ne zahtevaju održavanje i ne habaju se, i u zadnjoj ručki mogu po potrebi da se uključe i održavaju ručke toplim i suvim.

#### Električno grejanje karburatora

Električno grejanje karburatora sa prekidačem za uključivanje/isključivanje nezavisno od temperature, sprečava da se karburator zaledi tokom zime.

#### Ergonomski dizajn drške

Omogućava komforno rukovanje testerom u svakom položaju za rad.

#### Markirna linija za obaranja stabala

Za bolju kontrolu pravca prilikom obaranja stabala markirna linija je integrisana kao ispućena linija na kućištu motorne testere.

#### HD2-Filter

HD2-filter se sastoji od polietilenskog filter materijala i ima do 70 % sitnije pore nego filter od flisa ili poliamidni filter. On time i sam filtrira veoma sitnu prašinu. Pored toga, on je uljo-odbojan, nepromočiv i lak za čišćenje. Okrugla patrona filtera opremljena PET-om (Polietilentereftalat) sa brzim zatvaranjem omogućava veoma brzu montažu i demontažu bez korišćenja alata.

#### Zaštita prednje strane ruke

Štiti prednju stranu ruke korisnika od grana ili delova lanca motorne testere, ukoliko se desi da grana odskoči ili se lanac pokida.

#### Kompenzator

Reguliše konstantan dovod mešavine goriva i vazduha, čak i kada je filter za vazduh zaprljan.

#### Dugotrajni sistem filtera za vazduh

STIHL motorna testera ima dugotrajni sistem vazdušnog filtera ukoliko je opremljena preseparatorom i HD2 filterom za vazduh. Vek trajanja filtera je stoga znatno duži nego kod konvencionalnih filter-sistema. Dugotrajni sistem vazdušnih filtera obezbeđuje dug radni vek motora i sprečava preranu istrošenost klipa i cilindra, kao i zagađivanje usisnog vazduha za sagorevanje.

#### Manuelna pumpa za gorivo

Kod STIHL motornih testera i rezača visokih grana sa ručnom pumpom za gorivo, start je olakšan, a broj potezanja pri startovanju

je smanjen. Kada se meh pumpe pritisne, regulatorna komora karburatora se puni gorivom. Time se obezbeđuje početna količina goriva za start, koja je dovoljna za obrazovanje mešavine goriva i vazduha za paljenje tako da je potrebno mnogo manje potezanja za pokretanje motora.

#### Pumpa za ulje sa regulisanjem protoka

Različite dužine reza, vrste drveta i tehnike rada zahtevaju različite količine ulja tokom sečenja. Uljna pumpa sa regulacijom količine ulja omogućava korisniku da precizno podešava potrebnu količinu dovedenog ulja potrebnog za rad.

#### Bočno zatezanje lanca

Bočno zatezanje lanca primenjuje se za lako zatezanje lanca.

#### Ubodna lajsna

Integrisana kao linija u dizajn uređaja, za bolju kontrolu pravca prilikom ubodnog sečenja

#### STIHL 2-MIX-motor

STIHL 2-MIX motor je štedljiv i sa visokim performansama. Odvajanje izduvnih gasova od svežeg gasa svodi gubitke čišćenja na minimum, povećavajući smanjenje potrošnje.

#### STIHL antivibracioni sistem

Egzaktno proračunate odbojne zone smanjuju prenos vibracija motora i lanca testere na cevi držača i ručke. Motorna testera je samim tim znatno mirnija. Na taj način korisnik čuva svoju snagu i može da radi duže.

#### STIHL ElastoStart

Kao rezultat pritiska kompresije, pri pokretanju motora sa unutrašnjim sagorevanjem nastaju trzajna opterećenja. Prigušni element u posebnoj ručici za pokretanje STIHL ElastoStart naizmenično apsorbiruje i oslobađa silu u zavisnosti od toka kompresije. Ovo dovodi do ravnomernijeg pokretanja procesa.

#### STIHL ErgoStart

Ravnomernim povlačenjem užeta za pokretanje opruga se zateže prema pritisku kompresije. Treba izbegavati opterećenja uzrokovana trzajnim pokretima. Opruga oslobađa uskladištenu energiju u radilicu čim se savlada maksimalni pritisak kompresije i klip se ponovo pomera nadole. Motor se pouzdano pokreće i omogućuje za oko 2/3 sporiju startnu brzinu.

#### STIHL Injection

Tehnologija ubrizgavanja nudi korisniku vrlo jednostavno rukovanje. Kombinovana ručica više nije potrebna, postoji samo jedno dugme za isključivanje. Potpuno elektronsko upravljanje motorom sa senzorski podržanom kontrolom parametara garantuje odlične performanse motora i ubrzanje pod svim uslovima rada. Upravljački uređaj koristi merenje u realnom vremenu da izračuna tačnu količinu goriva i idealne tačke paljenja. Ubrizgavanje se vrši putem ventila za ubrizgavanje direktno u kućište radilice. Ova na tržištu jedinstvena kombinacija lagane konstrukcije i najsavremenije tehnologije motora obezbeđuje maksimalan odnos snage i težine, sa istovremeno vrlo kompaktnim dizajnom.

#### STIHL brzi zatezač lanca

Bez alata, pomoću točka za podešavanje se može zategnuti lanac motorne testere brzo i lako. Okretanjem točka za podešavanje u levo lanac se otpušta, okretanjem točka za podešavanje u desno lanac se zateže. Prilikom zatezanja poklopca lanca vodilica se automatski fiksira.

#### STIHL M-Tronic

Potpuno elektronsko upravljanje motorom, reguliše tokom rada tačku paljenja i doziranje goriva uzimajući u obzir spoljne uslove kao što su temperatura, nadmorska visina i kvalitet goriva. Obezbeđuje optimalni učinak motora, konstantni najveći broj obrtaja i odlične performanse pri ubrzanju. Manuelno podešavanje karburatora u potpunosti izostaje sa M-Tronic-om. STIHL M-Tronic-u je za hladan start potrebna samo jedna startna pozicija na kombinovanoj poluzi. Posle starta možete odmah da date pun gas. Neophodna količina goriva se tačno izračunava pomoću sistema i dovodi u odgovarajućoj količini. Inače, start se vrši uobičajeno u poziciji I. Osim toga, M-Tronic takođe pamti podešavanja poslednje upotrebe, tako da kod svakog ponovnog starta u istim spoljnim uslovima motor pruža pun učinak.

#### Funkcija stop tastera

Nakon isključivanja, ručica za upravljanje se automatski vraća u radni položaj. Zagrejana mašina se može odmah ponovo pokrenuti.

#### Transparentni rezervoar za gorivo

Brza i jednostavna kontrola nivoa goriva od strane korisnika, bez otvaranja poklopca rezervoara.

#### Predseparacija

Predseparacija u STIHL motornim testerama služi za čišćenje vazduha i rasterećenje drugog sistema filtera. Uvućeni vazduh se sprovodi kroz rotacioni točak, što znači da se veće čestice odmah odstranjuju. Prethodno očišćeni vazduh se zatim kreće iza rotacionog točka preko kanala za predodvajanje, i sprovodi se do vazdušnog filtera, npr. na motornoj testeri do HD2 filtera za vazduh. Predseparacija je jednostavna za održavanje i upotrebu, nije potrebna posebna nega.

#### Zatvaranje rezervoara bez alata

Specijalni zatvarači za brzo i jednostavno otvaranje i zatvaranje poklopca rezervoara bez alata.

## ELEKTRIČNE TESTERE

#### Zaštita od preopterećenja

Prilikom preopterećenja elektromotor se automatski isključuje radi zaštite od oštećenja usled pregrevanja. Kod uređaja MSE 141 do MSE 210 se aktivira dugme za preopterećenost. Kada se posle kratkog vremena čekanja dugme pritisne, mašina se može opet uključiti. MSE 230 i MSE 250 poseduju elektronski nadzor temperature motora. Ukoliko je ona previsoka, crvena LED sijalica pokazuje odgovarajuće stanje. Posle oko jednog minuta, motor je opet hladan i LED sijalica se gasi. Motorna testera se ponovo može uključiti.

## REZNE GARNITURE

### LANCI ZA TESTERE

#### Ojačane nitve

Zakovica u lancima testere STIHL su induktivno kaljene, što menja svojstva metala. Ovo zakovice čini otpornijim.

#### Glatke bušene površine

Posebnim načinom izrade, mesta gde su bušene spojke su glatke što poboljšava pokretljivost lanca i produžava radni vek.

#### Čvrsto hromirani sloj

Svi zupci STIHL lanaca proizvode se od specijalnog čelika. Vrhovi zubaca su dodatno hromirani elektrolitski, tako da se manje troše. Zbog toga zupci ostaju duže oštri.

**Rastezanje**

STIHL lanci za testere se na kraju procesa proizvodnje izlažu konstantno visokom vučnom opterećenju. Ovo „rastezanje“ smanjuje popuštanje pri prvom korišćenju, povećava izdržljivost i minimizuje trošenje materijala.

**STIHL Oilomatic sistem podmazivanja**

Fini kanali za ulje u delovima lanca preuzimaju adhezivno ulje za lanac. U pogonu su obostrano utisnuta udubljenja, gde se skuplja adhezivno ulje za lanac. Tako se ulje bolje raspodeljuje na klizajućim površinama vodilica i daje za 10 % bolje podmazivanje nego bez obostranih udubljenja.

**VODILICE****Zamenjivi vrh vodilice**

Kada se istroši, ceo vrh vodilice i ležište zvezde (Rollomatic ES i Rollomatic ES Light), mogu se jednostavno zameniti novim.

**Vodilica lake konstrukcije**

STIHL E Light vodilice i ES Light razlikuju se u njihovoj konstrukciji. E light – tri električno zavarene čelične ploče velike površine. Prazan prostor je popunjen poliamidom ojačanim staklenim vlaknima. To umanjuje znatno težinu vodilice. Kod ES Light razmaci se umanjuju, a zatim zavare u posebnom laserskom procesu čime nastaje veoma stabilno šuplje telo sa krutom gornjom i donjom stranom konstrukcije. Oba dizajna pružaju značajne uštede u težini i bolju ravnotežu motorne testere. Prebacivanjem težine Vaše motorne testere ka telu i Vaša kičma dobija primetno olakšanje pri radu.

**Dužina vodilice**

Stvarna dužina sečenja je kraća od navedene dužine vodilice i varira od modela motorne testere.

**STIHL Ematic-sistem**

Ematic sistem je sistem koji čine STIHL vodilica, STIHL lanac i uljna pumpa. Dizajn vodilice i lanca omogućava da se svaka kapljica ulja prenosi sistemom kanala udubljenja u pogonskim spojkama: tako idealno podmazuje i zglobove lanca i klizne površine vodilice.

**Zvezda sa zatvorenim valjčanim ležajem**

Zatvoreni dizajn sprečava prodor nečistoća. Nije potrebno dodatno održavanje, jer je količina masti u ležaju dovoljna za čitav radni vek šine. Kao rezultat toga, vek trajanja ležajeva je do 80% duži nego kod ležajeva koji su otvoreni i imaju otvor za podmazivanje. Lančanik je zamenljiv.

**MOTORNE KOSE I TRIMERI****Zaštita noževa**

T-element od čeličnog lima sprečava oštećenja, štiti vrh noževa makaza za živu ogradu i olakšava sečenje blizu zemlje. Lako se menja u slučaju habanja.

**Lagan prenos**

Magnezijum je važan materijal kod STIHL motornih uređaja. Lakši je za oko jednu trećinu od aluminijuma i pokazuje veliku čvrstinu u odnosu na težinu. U poređenju sa drugim metalima magnezijum se lako obrađuje u procesu livenja pod pritiskom, npr. kod kućišta motora. Pravi materijal za konstruisanje i proizvodnju robusne pogonske jedinice smanjene težine. Osim toga se može reciklirati, tj. istrošeni delovi se mogu, bez gubitka kvaliteta, pretopiti i ponovo koristiti.

**Manuelna pumpa za gorivo**

Sa STIHL benzinskim trimerima i makazama za živicu sa manualnim pumpama za gorivo, olakšava se proces pokretanja i smanjuje broj start-up poteza. Kada se pritisne balon pumpe, kontrolna komora karburatora se napuni gorivom. To znači da, kada se motor pokrene, odmah je na raspolaganju dovoljna količina goriva za stvaranje zapaljive mešavine vazduh-gorivo i potrebno je znatno manje pokreta pri startovanju.

**STIHL ErgoStart**

Laganim povlačenjem startera, za 50 % se umanjuje potreban utrošak energije pri startu i omogućava pokretanje motora za 2/3 manjom brzinom startovanja. Spiralna opruga između startera i radilice služi da kompenzuje viši momenat sile tako da je sada skoro neosetna promena snage prilikom povlačenja sajle.

**Zatvaranje rezervoara bez alata**

Specijalni zatvarači za brzo i jednostavno otvaranje i zatvaranje poklopca rezervoara bez alata.

**Pokretna ručka sa više funkcija**

Pokretna ručka može se okrenuti u optimalnu poziciju za držanje uređaja u svakoj upotrebi radi jednostavnog i sigurnog korišćenja.

**Verzija sa povratnim rezom (R), sa HS 82 R i HSA 94 R.**

Za orezivanje većih razmera i radova na raskrčavanju kod većih i snažnijih živih ograda:

- Veliko rastojanje između zubaca
- Veliki zupci
- Prenos radilice za veliku snagu sečenja

**Verzija sa trim rezom (T), sa HS 82 T i HSA 94 T**

Za perfektno formiranje i fino trimovanje:

- Malo rastojanje između zubaca
- Mali zupci
- Prenosni reduktor za veliku brzinu sečenja

**MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU****Prilagođena dužina vratila**

Makaze za živu ogradu sa dugačkim vratilom uglavnom se koriste za visoku i široku živu ogradu. Kraće verzije (K) sa produženim držačem ručice su praktični uređaji za uređivanje niske žive ograde.

**STIHL ECOSPEED**

Pomoću funkcije ECOSPEED možete makaze za živu ogradu staviti u ekonomičan način rada. Jednostavnim okretanjem točkica za podešavanje prema minusu smanjujete maksimalnu brzinu motora. Na taj način Vaše makaze rade sa delimičnim opterećenjem čime se smanjuje potrošnja i omogućava duži rad, ali se u svakom trenutku može isključiti pritiskom ručice gasa.

**Sistem brzog podešavanja noževa**

Nož se postepeno može podešavati do 130 ° (HL 91), do 145 ° (HL 94, HLA 135), do 115 ° (HLA 66, HLA 86), do 135 ° (HLA 56), do 125 ° (HLE 71) u dva smera podesivo i može se, paralelno sa vratom, sklopiti i zabraviti radi transporta.

**Okrugla ručka**

Kompaktna Okrugla ručka je izuzetno otporna i omogućava zaokretanje za skoro 180 ° omogućavajući drugačiji položaj hvatanja, pogotovo u slučaju teških radnih uslova.

**KOMBI I MULTI SISTEM****Automatska dekompresija**

Dekompresioni sistem redukuje prilikom starta kompresijski pritisak i time smanjuje neophodnu snagu povlačenja sajle za start. Motor se lako startuje uz uštedu snage.

**Okrugla ručka (R) sa graničnikom**

Graničnik kod ručke je napravljen tako da noge i stopala ne dolaze blizu noževa ili kosilice pri radu.

**Brzo kvačilo sa zaključavanjem**

Inovativno kvačilo omogućava da se Kombi motori i Kombi alati povezuju i razdvajaju brzo i bez alata.

**MOTORNA TESTERA ZA BETON I MOTORNI SEKAČI****STIHL 2-MIX motor**

STIHL 2-MIX motor je štedljiv i sa visokim performansama. Odvajanje izduvnih gasova od svežeg gasa svodi gubitke čišćenja na minimum, povećavajući smanjenje potrošnje.

**STIHL ElastoStart**

Kao rezultat pritiska kompresije, pri pokretanju motora sa unutrašnjim sagorevanjem nastaju trzajna opterećenja. Prigušni element u posebnoj ručici za pokretanje ElastoStart naizmenično apsorbuje i oslobađa silu u zavisnosti od toka kompresije. Ovo dovodi do ravnomernijeg pokretanja procesa.

**MOTORNA TESTERA ZA BETON****Gumena zaštita**

Kod sečenja zidova prilikom dostizanja maksimalne dubine reza, kućište motora zaštićeno je od oštećenja velikom gumom sa prednje strane mašine.

**MOTORNI SEKAČ****Elektronsko kontrolisanje protoka vode**

Za vreme rada motora, korisnik može da uključi elektronsku regulaciju vode, pritiskom na dugme. U zavisnosti od broja obrtaja, tada se automatski uključuje i isključuje voda pri sečenju. Količina vode se može veoma jednostavno regulisati pritiskom na dugme plus/minus. Tako se pritiskom na dugme može optimizovati vezivanje prašine. Memorijaska funkcija omogućava da se količina vode koja je prethodno bila podešena, ponovo dovodi automatski pri sledećem korišćenju. Čak i nakon duže pauze može se trenutno početi sa radom, bez dodatnog podešavanja.

**Poluautomatsko zatezanje remena**

Lagano naknadno zatezanje remena na isti nivo, osigurava duži radni vek remena i kugličnih ležajeva.

**Sistem za filter za vazduh za dugi rad sa prethodnim ciklonskim izbacivanjem**

Inovativna tehnologija Ciklon-pred-čišćenja čini svakodnevno čišćenje filtera suvišnim a radni vek filtera ekstremno dugim. Ovaj sistem omogućava da se već u prvoj fazi izdvaja oko 80 % čestica usisane prašine. Nasuprot uobičajenim sistemima, prašina se ne sakuplja u sunderastom filteru već se izdvaja Ciklon-pred-čišćenjem i ponovo vraća u okolinu.

**Sistem brzog zatezanja**

Za brzo i jednostavno montiranje i demontiranje motornog sekača na STIHL radnim kolicima.

**Zaštitni segmenti na diskovima za sečenje**

Zaštitni segment štiti ostale segmente od prekomernog habanja laserskih varova, koji povezuju segmente sa glavnom čeličnom oštricom. Osim toga, zaštitni segmenti sprečavaju neravnomerno habanje levo i desno od segmenata, tako što sprečavaju zaglavljivanje diska prilikom sečenja.

**STIHL Injection**

Tehnologija ubrizgavanja nudi korisniku vrlo jednostavno rukovanje. Kombinovana ručica više nije potrebna, postoji samo jedno dugme za isključivanje. Potpuno elektronsko upravljanje motorom sa senzorski podržanom kontrolom parametara garantuje odlične performanse motora i ubrzanje pod svim uslovima rada. Upravljački uređaj koristi merenje u realnom vremenu za izračunavanje tačne količine goriva i idealne tačke paljenja. Ubrizgavanje se vrši putem ventila za ubrizgavanje direktno u kućište radilice. Ova na tržištu jedinstvena kombinacija lagane konstrukcije i najsavremenije tehnologije motora obezbeđuje maksimalan odnos snage i težine, sa istovremeno vrlo kompaktnim dizajnom.

**Zatvarač rezervoara bez alata**

Rezervoar može da se otvori pomoću rukavica pritiskom i okretom poklopca. Dvostruka zaptivka na poklopcu ne dozvoljava slučajno otvaranje rezervoara i sprečava ulazak čestica prljavštine u rezervoar za gorivo.

**STIHL QuickStop kočnica sečiva**

Ukoliko korisnik želi dodatnu zaštitu, dostupna mu je gore navedena kočnica. Kod ove metode rada korisnik upotrebljava STIHL-ovu QuickStop kočnicu sečiva. Ukoliko zbog jakog trzaja dođe do brze reakcije, sečivo se zaustavlja u deliću sekunde, kontrolisano senzorima.

**Podešavanje dubine**

Za precizno podešavanje dubine sečenja, na radnoj ručki uređaja.

**ROBOTSKE KOSAČICE, RUČNE KOSAČICE, TRAKTORSKE KOSAČICE I PROZRAČIVAČI TRAVNJAKA****ROBOTSKE KOSAČICE****Dinamički plan košenja**

U dinamičkom planu košenja prikazano je i organizovano nedeljno aktivno vreme iMow robotske kosačice. U okviru ovog aktivnog vremena, robotske kosačice fleksibilno obavljaju svoj posao i pune svoje baterije. Ako prestanu da kose zbog kiše, one će to kasnije nadoknaditi u okviru ovog vremenskog perioda.

**RUČNE KOSAČICE****Spojnica noževa**

Spojnica noževa koristi se kod vrhunskih modela kosačica na benzin. Odvaja sečivo od motora, tako da se pogon kosačice može koristiti bez noževa. Korpa za travu se takođe može isprazniti bez ponovnog pokretanja motora. Pored toga, spojnica noževa osigurava efikasnu zaštitu radilice.

**Jednostruki komforni upravljač**

Za ergonomski rad upravljač se može bez upotrebe alata prilagoditi različitim visinama. Rukohvat upravljača se može sklopiti, tako da njime opremljena kosačica može biti lakše transportovana i takođe se može prostorno štedljivo skladištiti. Zbog specijalnog dizajna korpa za travu se može lako odstraniti.

**Višenamenski nož**

Oblik sečiva višenamenskog noža takođe omogućava hvatanje, izbacivanje ili malčiranje isečene trave te iz tog razloga nije potrebno menjati nož. Nož usitnjava travu i u vazdušnoj struji je prenosi dalje i tokom malčiranja ravnomerno je raspoređuje po zelenoj površini.

**Pokazivač nivoa napunjenosti korpe**

Protok vazduha koji stvara sečivo podiže pokazivač nivoa napunjenosti. Kada je korpa puna, protok vazduha se zaustavlja. Ako je protok vazduha preslab, pokazivač nivoa će se vratiti u stanje mirovanja. Ovo je pokazatelj da se isprazni korpa za travu. Neograničena funkcija pokazivača nivoa napunjenosti korpe je prikazana isključivo pri optimalnom protoku vazduha. Spoljašnji uticaji kao što su vlažna, gusta ili visoka trava, niska visina košenja, zaprljanost ili slično, mogu naškoditi delovanju pokazivača nivoa napunjenosti.

**Izuzetno mekana drška**

Ergonomska super-mekana ručka zahvaljujući prijatnom zahvatu osigurava ugodno košenje i otklanja sve simptome zamora.

**Varijabilni pogon točkova**

Brzina pogona na točkovima može se podesiti nezavisno od brzine motora. Dakle, snaga rezanja i hvatanja ostaje konstantna. Pogon se reguliše kontinuirano preko ručice na upravljaču odn. udobnom upravljaču.

**TRAKTORSKA KOSAČICA****Torzioni prigušivač vibracija**

Torzioni prigušivač vibracija smanjuje vibracije koje se javljaju – ne samo na sedištu, već i na upravljaču i na upravljačkoj ploči.

**MOTORNE KOSE I TRIMERI****Automatska dekompresija**

Dekompresioni sistem redukuje prilikom starta kompresijski pritisak i time smanjuje neophodnu snagu povlačenja sajle za start. Motor se lako startuje uz uštedu snage.

**STIHL ECOSPEED**

Sa ECOSPEED funkcijom Vaš trimer možete da stavite u ekonomičan radni modus. Samo jednostavno okrenete toččić za podešavanje u pravcu minusa i time umanjite maksimalni broj obrtaja. Na taj način Vaš trimer radi sa delimičnim opterećenjem i samim tim opada potrošnja što omogućava znatno duži rad. Osim toga uređaj pokazuje, pri delimičnom opterećenju, osetno manju sklonost ka spinovanju nego pri punom gasu.

**Ergonomska ručka za obe ruke**

Ručka za obe ruke omogućava prirodne pokrete košenja kosom i uvek je najbolji izbor kada se kose veće površine. Košenje šteti još više snage u kombinaciji sa univerzalnim kaišem ADVANCE PLUS ili šumarskim kaišem ADVANCE PLUS i pravim alatom.

**Niti za trimere**

Niti za trimere su na raspolaganju u različitim oblicima i debljinama, za različite oblasti upotrebe. Zahvaljujući utisnutom šavu spiralnog oblika, naši okrugli najloni su tiši nego obični. Udubljenje na površini najlona, prekida ravnomerno strujanje vazduha. Tako se smanjuje zviždanje i rad trimera je znatno tiši.

**Transportni položaj**

Pomoću brzog zavrtnja, brzo i lako za samo nekoliko sekundi, uređaj se može postaviti u transportni položaj zaokretanjem drške za

90 stepeni.

**STIHL 2-MIX motor**

STIHL 2-MIX motor je štedljiv i sa visokim performansama. Odvajanje izduvnih gasova od svežeg gasa svodi gubitke čišćenja na minimum, povećavajući učinak uz istovremeno smanjenje potrošnje.

**STIHL 4-MIX® motor**

STIHL 4-MIX® motor kombinuje u sebi prednosti dvotaktnih i četvorotaktnih motora. Mala potrošnja, malo izduvnih gasova, nepotrebno menjanje ulja, velika snaga i visok obrtni moment su glavne odlike ovog motora.

**STIHL Elektrostart**

Omogućava komforni ponovni start uređaja na leđima pomoću pritiska na dugme na temperaturama iznad 0 °C.

**STIHL M-Tronic**

Potpuno elektronsko upravljanje motorom, reguliše tokom rada tačku paljenja i doziranje goriva uzimajući u obzir spoljne uslove kao što su temperatura, nadmorska visina i kvalitet goriva. Obezbeđuje optimalni učinak motora, konstantni najveći broj obrtaja i odlične performanse pri ubrzanju. Manuelno podešavanje karburatora u potpunosti izostaje sa M-Tronic-om. STIHL M-Tronic-u je za hladan start potrebna samo jedna startna pozicija na kombinovanoj poluzi. Posle starta možete odmah da date pun gas. Neophodna količina goriva se tačno izračunava pomoću sistema i dovodi u odgovarajućoj količini. Inače, start se vrši uobičajeno u poziciji I. Osim toga, M-Tronic takođe pamti podešavanja poslednje upotrebe, tako da kod svakog ponovnog starta u istim spoljnim uslovima motor pruža pun učinak.

**BENZINSKE FREZE****Antivibracioni sistem**

Antivibracioni sistem je integrisan i smanjuje vibracije na frezi, što takođe smanjuje sile potrebne za vođenje uređaja.

**Nož za sečenje**

Noževi za sečenje imaju posebno razvijen oblik i kopaju zemljište što je moguće efikasnije u optimizovanom nizu operacija.

**ATOMIZERI I PRSKALICE****Mlaznica sa ravnim mlazom**

- Za prskanje površina i redova
- Pogodno za cvetne leje kao i za gajenje voća i povrća u plastenicima i baštama
- Idealno za tretiranje površina insekticidima, herbicidima i fungicidima

**Mlaznica sa šupljim diskom**

- Kod tretiranja žbunja, drveća i pojedinačnih biljaka
- Idealno za nanošenje insekticida, herbicida i fungicida kod pojedinačnih biljaka u bašti
- Biljke i lišće se mogu prskati sa gornje ili donje strane

**Podesiva mlaznica**

- Prilagođava se promenljivim uslovima i različitim primenama
- Ugao prskanja se podešava za optimalno prskanje, od punog mlaza (0°) do šupljeg konusa (90°)

**Mlaznica u obliku pune kuje**

- Za prskanje pojedinačnih biljaka
- Idealna za fino doziranje, npr. herbicida
- Pogodna za primenu sredstava za odvajanje u građevinarstvu

**STIHL antivibracioni sistem**

STIHL antivibracioni sistem umanjuje prenos vibracija motora i na taj način ublažava opterećenje koje se prenosi sa mašine na korisnika.

**BUŠAČI****Multifunkcionalna drška**

Ergonomski oblikovana multifunkcionalna drška je integrisana u okvir drške bušača za zemlju. Stop taster, neutralni rad i gas se mogu aktivirati jednom rukom.

**STIHL QuickStop kočnica za bušilicu**

QuickStop – kočnica bušilice aktivira se na butini korisnika bušilice i trenutno zaustavlja rad alata za bušenje, u slučaju zaglavlivanja bušilice u zemlji.

Ona takođe vrši funkciju zaustavljanja okretanja u pogrešnom smeru. Alat za bušenje koji se zaglavio, može jednostavno biti izvađen iz rupe u zemlji tako što se odvijee okretanjem u smeru suprotnom od kazaljke sata.

**STIHL 4-MIX® motor**

STIHL 4-MIX® motor kombinuje u sebi prednosti dvotaktnih i četvorotaktnih motora. Mala potrošnja, malo izduvnih gasova, nepotrebno menjanje ulja, velika snaga i visok obrtni momenat su glavne odlike ovog motora.

**UREĐAJI ZA ČIŠĆENJE****DUVAČI****Set za čišćenje oluka**

Praktični set za čišćenje oluka, dužine oko 3 m, za duvače i usisne usitnjivače, omogućava čišćenje oluka i na nezgodnim mestima.

**Katalizator**

Značajno smanjuje količinu štetnih komponenti u izduvnim gasovima.

**Manuelna pumpa za gorivo**

Kod STIHL duvača, startovanje uređaja je olakšano zahvaljujući ručnoj pumpi za gorivo i smanjen je potreban broj povlačenja pri startovanju. Kada se meh pumpe pritiska, regulatorna komora karburatora se puni gorivom. Time se obezbeđuje početna količina goriva za start, koja je dovoljna za obrazovanje mešavine goriva i vazduha za paljenje tako da je potrebno mnogo manje potezanja za pokretanje motora.

**STIHL ElastoStart**

Kao posledica kompresionog pritiska, na rukovaoca deluju opterećenja koja se javljaju prilikom starta motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Specijalna STIHL ElastoStart drška, reguliše energiju koja se oslobađa pri startovanju omogućavajući ravnomeran postupak paljenja.

**STIHL Elektrostart**

Omogućava komforni ponovni start uređaja na leđima pomoću pritiska na dugme na temperaturama iznad 0 °C.

**USISIVAČ SA USITNJIVAČEM****Usitnjivač**

Usitnjivač je izrađen od visokokvalitetnog čelika i omogućava pouzdano sečenje korova kod uređaja SH 86.

**ČISTAČ OKUĆNICE SA ROTACIONIM ČETKAMA****Pametan sistem čišćenja – STIHL MultiClean sistem čišćenja**

Prljavština se kupi na prednjoj strani uređaja, tako da se ostaci ne zaglavljuju ispod uređaja.

**PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM****Aluminijumska teleskopska drška**

Radi lakšeg transporta ili skladištenja u malom prostoru, može se podešavati po visini.

**Protiv-uvrtna spojka**

Služi da spreči uvrtnje creva pod pritiskom. Time je crevo uvek na raspolaganju za rad u svojoj punoj dužini.

**Dvostruki držač puške**

Za praktično odlaganje delova puške, na uređaju.

**Sklopiva prednja hauba**

Integrisani držači mlaznica ispod prednjeg poklopca štite rotor i ravne mlaznice od nečistoća. Obe mlaznice se brzo odlažu i po potrebi su pri ruci.

**Manometar**

Manometar služi da u svakom trenutku možete proveriti radni pritisak.

**PLUS-Modeli**

Varijante modela koji nose "PLUS" u nazivu imaju integrisani kotur za crevo za lako skladištenje creva visokog pritiska. Ručka kurble za transport i skladištenje može da se sklopi.

**Sistem dozatora sredstava za čišćenje**

Sistem za doziranje služi za mešanje odgovarajuće količine sredstva za čišćenje sa vodom. Čuva okolinu od zagađenja i pomaže štednji. Svi modeli sa posudom za čišćenje mogu takođe usisivati sredstvo za čišćenje iz eksterne posude.

**Sigurnosni prekidač**

Kod perača pod visokim pritiskom koji imaju sigurnosni prekidač, automatski se isključuju iz napajanja sa strujom nakon 30 min, ukoliko se za to vreme ne koriste.

**Pljnsato platneno crevo i kutija**

Lako i savitljivo crevo za manji pritisak vode, služi za priključivanje perača sa visokim pritiskom na slavinu sa vodom. Uz pomoć priložene kutije, platneno crevo se može lako namotati i razmotati ali i skladištiti direktno na uređaju, zauzimajući vrlo malo mesta, tako Vam je uvek sve pri ruci.

**VLAŽNO/SUVO ČIŠĆENJE****Adapter za elektro alat**

Uz pomoć adaptera, elektro alat se može direktno spojiti sa usisnim crevom. Tako se u toku testerisanja ili brušenja odmah usisivaju prašina i prljavština.

**Ručna cev od nerđajućeg čelika sa brzim menjačem**

Serijska brza spojka omogućava brzo povezivanje usisnog creva sa ručnom cevi.

**Višestruki sitem filtera**

Kombinacijom filter džaka i filter elemenata dobija se još veći stepen separacije.

**Prekidač za dodatno vreme**

Automatski prekidač, nakon isključivanja električnog uređaja, još neko vreme produži rad uređaja. Ovo služi tome da se pokupe i poslednji ostaci prašine iz creva.

**Meki start**

Meki start služi tome da se ograniči početni dotok struje i produži vek motora.

**BAŠTENSKI USITNJIVAČI****BRS okretna tehnologija**

Smer rotacije sečiva može se promeniti okretanjem rotacionog prekidača. U smeru kretanja kazaljki na satu seku se npr. grane, dok noževi u smeru suprotno od kazaljke na satu pretvaraju meke biljke u kompostnu masu. Zahvaljujući ovoj različitoj obradi materijala za rezanje, oštrice se efikasno štete.

**ZAŠITNA OPREMA (PSA)****Uredba (EU) 2016 / 425 – bezbedna lična zaštitna sredstva**

Lična zaštitna sredstva STIHL ispunjavaju sve zdravstvene i bezbednosne zahteve (EU) 2016 / 425. Lična zaštitna sredstva podeljena su u 3 kategorije rizika:

Kategorija 1: Lična zaštitna sredstva za zaštitu od manjih rizika

Kategorija 2: Lična zaštitna sredstva za zaštitu od rizika koji nisu obuhvaćeni kategorijom 1 ili 3.

Kategorija 3: Lična zaštitna sredstva za zaštitu od rizika koji mogu prouzrokovati ozbiljne posledice kao što su smrt ili nepovratne štete.

Lična zaštitna sredstva kategorije 3 podležu godišnjem nadzoru od strane sertifikovane ustanove (Identifikacioni broj sledi oznaku CE).

**EN ISO 11393 zaštita od posekotina**

STIHL zaštita od posekotina se sastoji od ekskluzivno za STIHL razvijenih materijala za zaštitu od posekotina. STIHL zaštitna odeća se testira u renomiranim

evropskim institutima za testiranje SMP ili KWF. Zaštita od posekotina ima više slojeva, laka je i dozvoljava koži da diše. Ukoliko lanac dođe u dodir sa ovim višeslojnim materijalom, iščupa puno pojedinačnih vlakana koja pružaju otpor lancu i dodatno blokiraju klin. Na taj način se lanac zaustavlja i rizik od povrede se znatno umanjuje. Za Vašu informaciju STIHL proizvodi za zaštitu od posekotina u ovom katalogu se označavaju sledećim piktoqramom:



Testirano u skladu sa EN ISO 11393



Testirano na osnovu EN ISO 11393

**Važna napomena:**

Nijedna zaštitna oprema ne može obezbediti apsolutnu zaštitu od povreda. Takođe, ona nije zamena za bezbedan način rada. Stoga, obavezno morate da se pridržavate uputstava za upotrebu zaštitne opreme i motornih uređaja, kao i propisa o zaštiti na radu i bezbednim načinima rada.

**Područja zaštite od posekotina na zaštitnoj odeći**

Oblasti zaštite od posekotina na odeći za zaštitu od posekotina predstavljena su narednim oznakama u skladu sa EN ISO 11393. Postoje različite klase zaštite od posekotina (navedena brzina lanca je samo jedan parametar prilikom provere u skladu sa EN ISO 11393 i nije nužno u korelaciji sa ručnom motornom testerom koja radi sa istom brzinom lanca):

Klasa zaštite od posekotina 0 (16 m/s)

Klasa zaštite od posekotina 1 (20 m/s)

Klasa zaštite od posekotina 2 (24 m/s)

Klasa zaštite od posekotina 3 (28 m/s).

KWF preporučuje zaštitnu klasu 1. Sveobuhvatni pregled najbitnijih obeležja proizvoda možete naći na strani 284.

**Dizajn A****Dizajn B****Dizajn C**

Prednja/zadnja strana

**Dizajn B**

Prednji deo kompletna zaštita od posekotina, zadnji deo samo u predelu ruku do ramena.

**EN ISO 20471 Odeća velike vidljivosti**

Standard propisuje minimalnu površinu zaštitne boje (vidljivost po danu) i reflektujuće trake (vodljivost po noći) i deli ih u 3 klase, pri čemu klasa 3 ima najveće zaštitno dejstvo. Jakna i pantalone kombinovano povećavaju nivo, jer se uvećava površina signalnih boja i reflektujućih traka. Primer:



2 = Signalna boja i reflektujući materijal: ovde EN ISO 20471 nivo 2

**EN 343 zaštita od kiše**

STIHL radno odelo štiti od kiše i vetra na radu spolja, a iznutra obezbeđuje udobnost nošenja time što propušta u atmosferu znoj koji isparava. EN 343 standard, navodi ova dva parametra kao otpornost na propuštanje vode (gornja vrednost) i otpornost na propuštanje vodene pare (donja vrednost). Obe se mere u tri stepena. Klasa 3 je najotpornija. Šavovi su potpuno vodootporni. Primer:



3 = otpornost na propuštanje vode: ovde EN 343 klasa 3



3 = otpornost na propuštanje vodene pare: ovde EN 343 klasa 3

**UV-Zaštita**

UV-zaštitni faktor (UPF) navodi koliko se korisnik zaštitnih tekstilnih materijala ili garderobe sme zadržavati na suncu, bez opasnosti po zdravlje kože. UPF faktor se može uporediti sa zaštitnim faktorom krema za sunčanje (SPF). Osoba zaštićena tekstilnim materijalom faktora UPF 20, ukoliko ima tip kože 1, pri najjačem intenzitetu sunčevog zračenja može produžiti svoj boravak na suncu 20 puta bez opasnosti po zdravlje kože. Skala standarda EN 13758-2 navodi zaštitne faktore vrednosti do UPF 40. Skala normi UV-Standard 801 daje i vrednosti koje prevazilaze tu brojku.

**SNR vrednost**

Simplified Noise Reduction (pojednostavljena redukcija buke) je opšte prigušenje zvuka, koje može da ponudi zaštita za uši. Za STIHL motorne uređaje je odlučujuća M prigušna vrednost. Ostale informacije možete naći na STIHL web stranici.

**Područja zaštite od sečenja kod čizama za rad motornom testerom****Oblasti zaštite od posekotina kod rukavica za zaštitu od posekotina**

**Forma A:** Definisano zaštitno područje na rukavicama sa pet prstiju je metakarpalno područje, ali bez zaštitnog materijala na prstima i oblasti palca.

**RUČNI ALAT I OPREMA ZA ŠUMARSTVO****Nakovanjski rez**

Sečivo koje seče i široko kontra sečivo se direktno susreću. Široko kontra sečivo se zove i „nakovanj“. Sveže i suvo drvo se mogu lako preseći, jer su poprečne sile skoro i nebitne. Kod mekanog, sveže isečenog drveća donja strana kore se može oguliti pre sečenja.

**Bajpas rez**

Kod ovog principa sečivo i kontra sečivo pri sečenju prolaze jedan pored drugog. Rez koji se tako dobije je celom dužinom gladak, bez nagnječenja materijala koji se seče. Bajpas rez se više koristi kod zelenog materijala za sečenje. Poređenja radi, pri dužem radu sa tvrdim drvetom trebalo bi upotrebljavati makaze sa nakovanj rezom.

**Zaštitni udarni obod i zaštitna ploča**

Kombinacija dugačkog zaštitnog oboda od čelika, suženog prstena, fiksiranje ploče i zavrtnja za blokiranje povezuje glavu i dršku u jednu jedinicu.

Rezultat je izuzetno stabilna povezanost sa značajnim prednostima:

- Dugotrajnost alata i tako povoljni odnos cene i performansi
- Veoma visok nivo sigurnosti





## STIHL PROIZVODI SE KONTROLIŠU REDOVNO OD STRANE DOMAĆIH I STRANIH INSTITUCIJA

Naše mašine podvrgavamo ovim testovima jer su oni nastavak naših sopstvenih programa testiranja. Pridajemo veliku važnost nalazima tih neutralnih tela zato što je to u interesu svih nas, a ne samo naših kupaca. Institucije potvrđuju visok kvalitet tehnologije dodeljivanjem svojih ocena STIHL proizvodima. Dodatne informacije o usklađenosti sa Direktivom o poslodavcima 2002/44/EC. Vibracije se mogu naći na [www.stihl.com/vib](http://www.stihl.com/vib).

### OBJAŠNJENJE SERTIFIKATA O ISPITIVANJU

Informacije o uslovima testiranja koja su potrebna radi dodeljivanja sertifikata o obavljenom ispitivanju možete pronaći na navedenim internet-stranicama:



Dobrovoljno „testirana bezbednost“ – potvrđena od akreditovanog centra za testiranje. Na osnovu oznake GS može se utvrditi koji centar je izvršio testiranje, na primer TUV (Tehnički nadzorni zavod). [www.tuv.com/gs-zeichen](http://www.tuv.com/gs-zeichen).



Znak Nemačkog društva za poljoprivredu. Nezavisna komisija definiše kriterijume ispitivanja i standarde za ocenjivanje i odlučuje o dodeli sertifikata o ispitivanju. Po pravilu, SigmaTest traje šest do dvanaest meseci. Dodatne informacije su date na stranici [www.dlg.org](http://www.dlg.org).



DLG priznanje je sveobuhvatna provera upotrebne vrednosti za proizvode DLG-a po nezavisnim i priznatim kriterijumima procene za poljoprivrednu opremu. Mašina ili postrojenje koje je u potpunosti priznato od strane DLG-a nepristrasno je ocenjeno po svojim najznačajnijim karakteristikama. Više informacija na [www.dlg.org](http://www.dlg.org).



Odbor za šumarstvo i šumarsku tehniku izdaje odobrenje „KWF-profi“ za šumarsko-tehnička sredstva koja odgovaraju visokim zahtevima profesionalnog rada u šumi, a u vezi sa ekonomičnošću, bezbednošću u radu i ekologijom. Ovo odobrenje se izdaje na osnovu intenzivnog testiranja u praksi kod profesionalnih korisnika. Plaketa sertifikata „KWF-standard“ dodeljuje se proizvodima koji su podvrgnuti zahtevnim terenskim testovima, ali su zbog svog dizajna manje pogodni za korišćenje u šumarstvu, već su namenjeni za poljoprivredu, baštovanstvo ili za povremeno korišćenje, recimo za pripremu ogreva i sl. Plava sertifikaciona plaketa „KWF-test“ dodeljuje se proizvodima kod kojih su uspešno testirane pojedinačne tehničke karakteristike. Izveštaji sa testiranja dostupni su na [www.kwf-online.de](http://www.kwf-online.de).



ÖKO-TEST udruženje ispituje proizvode svih grupa proizvoda, pre svega njihova ekološka svojstva i čistoću na štetne materije. Proizvodi, koji zadovoljavaju standarde, mogu da dobi-ju etiketu ÖKO-TEST. Ovaj test važi za najznačajniji pečat kvaliteta u Nemačkoj. Više informacija na [www.oekotest.de](http://www.oekotest.de).



Uvedena 1992. godine, Evropska Eko-plaketa podržana je od strane Evropske komisije i svih zemalja članica EU. Evropski potrošač prepoznaje po „cvetu“ da se radi o ekološkom proizvodu visokog kvaliteta - testiranom od strane nezavisnih nacionalnih institucija u državama članicama. Za više informacija, posetite [www.eu-ecolabel.de](http://www.eu-ecolabel.de).



Svi GORE-TEX® proizvodi odeće i obuće imaju Guaranteed to Keep You Dry™ garanciju za doživotnu vodootpornost, zaštitu od vetra i omogućavaju koži da diše. Više informacija na [www.gore-tex.de](http://www.gore-tex.de).



Za proizvode sa oznakom Oeko-Tex® korišćeni su samo tekstilni materijali koji su uspešno testirani i sertifikovani prema Oeko-Tex® standardu 100. Oeko-Tex® Standard 100 je globalno jedinstven sistem ispitivanja i sertifikacije za tekstilne sirovine, poluproizvode i krajnje proizvode. Testovi na zagađivače/štetne materije, između ostalog, uključuju zakonom zabranjene i regulisane supstance, kao i hemikalije koje su štetne po zdravlje. Više informacija na [www.oeko-tex.com](http://www.oeko-tex.com).



Ovaj simbol označava testiranu odeću za zaštitu od posekotina, rukavice i cipele, od strane korisnika ručnih motornih testera u skladu sa EN ISO 11393 i EN ISO 17249.



Ovaj simbol se odnosi na zaštitnu odeću visoke vidljivosti koja je testirana u skladu sa EN ISO 20471.

### OPŠTE INFORMACIJE

1. Objavlivanjem ovog kataloga svi prethodni katalogi postaju nevažeći.
2. Originalne STIHL motorne testere i motorni uređaji se prepoznaju po kombinaciji boja narandžaste i sive.
3. Ovaj katalog kao i svi njegovi delovi su zaštićeni autorskim pravima. Sva prava su zadržana uključujući i pravo na umnožavanje, prevod i obradu elektronskim sistemima.

Ovaj katalog sadrži mnoštvo kombinacija mašina i odgovarajućih alata za različite primene i grupe korisnika. Za standardne primene preporučujemo korišćenje STIHL preporučenih kombinacija. Njih možete pronaći u uputstvu za upotrebu za Vaš uređaj. STIHL specijalizovani prodavac će Vam pružiti pojedinačne savete u vezi sa kombinacijom koja je optimalna za određenu svrhu primene.

STIHL upozorava na falsifikate:  
[www.stihl.rs/piraterija](http://www.stihl.rs/piraterija)

#### STIHL doo

Batajnički drum 194b  
RS - 11000 Beograd  
[www.stihl.rs](http://www.stihl.rs)

#### Korisnički servis:

**Telefon:** +381 11 655 63 84  
**Telefax:** +381 11 748 06 48  
**E-Mail:** [office@stihl.rs](mailto:office@stihl.rs)



**MI ĆEMO VAS RADO POSAVETOVATI:**



0463 931 5623. M5. M21. Konradin. Štampano u Nemačkoj © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2021. Štampano na papiru sa PEFC sertifikatom. PEFC (Program za potvrđivanje sertifikacije šumarskih programa) je skraćenica za održivo gazdovanje šumama u cilju obezbeđivanja održavanja šumskih ekosistema za buduće generacije. Kompanije koje koriste PEFC sertifikovan papir, pokazuju posvećenost životnoj sredini i svoju odgovornost u ophođenju sa drvetom kao neophodnom sirovinom. Za više informacija, molimo posetite [www.pefc.de](http://www.pefc.de).